

Ügyintéző: dr. Endrédi Gábor  
Melléklet: 1 db

**Tárgy:** 1. számú kiegészítő tájékoztatás

**Tisztelt Ajánlattevők!**

**I.**

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint Ajánlatkérő „*A PTE Természettudományi Kar Sportcsarnokának és Laboratóriumainak kivitelezési munkái a Modern Városok Program keretében*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) Harmadik Rész szerint indított közbeszerzési eljárásban alábbi kérdések érkeztek, amelyre az alábbiakban adja meg a válaszokat:

**1. Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásban nem szerepel munkaterület őrzésére vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**

Az épületet lezárják, nem szükséges őrizni a bent tárolt anyagot.

**2. Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásban nem szerepel az ideiglenes vízvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy szükséges-e az ideiglenes vízvételi hely kiépítése, és, hogy annak költsége Megrendelőt terheli-e vagy a Vállalkozót. Amennyiben szükséges és a Vállalkozót terheli, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését. Ideiglenes vízvételi hely kiépítése nem szükséges.

**VÁLASZ:**

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a víz vételezésére az adott helyhez legközelebbi vizesblokkból.

**3. Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásban nem szerepel az ideiglenes vízfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes vízfogyasztás költsége Megrendelőt terheli-e vagy a Vállalkozót. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**


Az ideiglenes vízfogyasztás költségét Megrendelő viseli.

**4. Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásban nem szerepel az ideiglenes áramvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy szükséges-e az ideiglenes áramvételi hely kiépítése, és, hogy annak költsége Megrendelőt terheli-e vagy a Vállalkozót. Amennyiben szükséges és a Vállalkozót terheli, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését. Ideiglenes áramvételi hely kiépítése nem szükséges,

**VÁLASZ:**

Megoldható a kiépített rendszerből történő vételezés.



5. **Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásban nem szerepel az ideiglenes áramfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes áramfogyasztás költsége Megrendelőt terheli-e vagy a Vállalkozót. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**

Az ideiglenes áramfogyasztás költségét Megrendelő viseli.

6. **Kérdés:**

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen nyilatkozni, hogy tudnak-e WC helyiséget biztosítani Vállalkozó számára. Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését mobil wc elhelyezésére vonatkozó tétellel.

**VÁLASZ:**

Ajánlatkérő biztosít WC helyiséget Vállalkozó számára.

7. **Kérdés:**

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen nyilatkozni, hogy tudnak-e helyiséget biztosítani irodai feladatok ellátására. Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését irodakonténer elhelyezésére vonatkozó tétellel.

**VÁLASZ:**

Az 1. ajánlati rész vonatkozásában Ajánlatkérő nem biztosít iroda helyiséget: Vállalkozónak kell megoldania igénye szerint munkaterületen belül. A 2. ajánlati rész vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja az iroda helyiséget.

8. **Kérdés:**

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen nyilatkozni, hogy tudnak-e helyiséget biztosítani raktározási célokra. Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését raktárkonténer elhelyezésére vonatkozó tétellel.

**VÁLASZ:**


Az 1. ajánlati rész vonatkozásában Ajánlatkérő nem biztosít raktár helyiséget: Vállalkozónak kell megoldania igénye szerint munkaterületen belül. A 2. ajánlati rész vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a raktár helyiséget.

9. **Kérdés:**

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy tudnak-e felvonulási területet biztosítani Vállalkozó számára. Amennyiben igen, úgy kérjük megadni, hogy hol és mekkora méretű felvonulási területet tudnak biztosítani.

**VÁLASZ:**

Az 1. ajánlati rész vonatkozásában a sportcsarnok épületének környezetében Ajánlatkérő felvonulási területet biztosít Vállalkozónak. A 2. ajánlati rész vonatkozásában a C épület nyugati oldalán a füves területen Ajánlatkérő felvonulási területet biztosít Vállalkozónak. A felvonulási terület elkerítéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A felvonulással kapcsolatos költségeket Ajánlattevő a módosított költségvetés Organizációs költségek költségsorában szerepeltesse további részletezés nélkül.



**10. Kérdés:**

Az A/402 labor felújítása (IFAE2041) építészeti költségvetési kiírás 33. Falazás és egyéb kőműves munkák munkanem 1. tételében nyílaskialakítás szerepel gépészeti vezetékek részére, kiváltással, nyílászokeret kiképzéssel, vakolatpótlással, kisméretű tömör téglával. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy pontosan milyen munkafolyamatra gondol ennél a tételnél, mert nem egyértelmű.

**VÁLASZ:**

Nincs ilyen tétel. Kivételre kerül a költségvetésből. A javított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**11. Kérdés:**

Az A/402 labor felújítása (IFAE2041) építészeti költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében bútorok bontása és elszállítása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 4 db laborasztalt és 1 db tároló szekrényt kell elbontani és elszállítani? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni az elszállítandó bútorok mennyiségét m<sup>3</sup>-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

M01-es meglévő bútor felső szekrényét az ajánlatkérő/megrendelő szereli le és tárolja. Az alsó mosogatószekrényt az ajánlattevő/kivitelező bontja és szállítja el. Az M02-es meglévő bútort az ajánlatkérő viszi ki a teremből és Ő is tárolja. A bent lévő 4 db laborsziget asztalt az ajánlatadó szereli szét és az ajánlatkérő tárolja és hasznosítja. A költségvetést a fentiek szerint pontosítottuk, melyben az ajánlattevő által hiányolt m<sup>3</sup> is szerepel. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**12. Kérdés:**

Amennyiben nem gondoltuk helyesen a fentebb tett kérdésünket, úgy kérjük megadni pontosan, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell elbontani, illetve elszállítani az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


Lásd a 11. számú választ.

**13. Kérdés:**

A Földrajzi Intézet, 3. em.-labor felújítása építészeti költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 3. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése nem Ajánlattevő feladata, azok megóvása és megfelelő tárolása érdekében Ajánlatkérő gondoskodik a leszerelésről. A fentebbiekre hivatkozva a költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.



**14. Kérdés:**

Az A/402 labor felújítása (IFAE2041) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében bútorok bontása és elszállítása szerepel. A B02 konszignáció szerint a meglévő polcos szekrény sor kivételre kerül a teremből, azonban nincs rossz állapotban, így más helyiségekbe berakható. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a szekrény nem kell elszállítani, hanem ki kell pakolni, elraktározni, majd a kivitelezés befejeztével egy másik helyiségbe berakni?

**VÁLASZ:**

M02 meglévő bútor. Bútor nincs rossz állapotban. Kivételét és tárolását az ajánlatkérő oldja meg. Lásd a 11. számú választ. A kérdésben szereplő B02 konszignáció szerinti bútor gyártása, szállítása és beépítése Ajánlattevő feladata.

**15. Kérdés:**

A Földrajzi Intézet, 3. em.-labor felújítása (IFAE3058) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében berendezési tárgyak, bútorok ki- és visszarakása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 3 db asztalt kell ki- és visszapakolni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell ki- és visszarakni az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Igen, Ajánlattevő helyesen értelmezi a feladatot, de a felújítás alatt tárolnia is neki kell. A költségvetésben elírás történt a Földrajzi Intézet 3. emelet Építész költségvetés Záradék munkalapján, az itt szereplő IFAE3058-as kód helytelen: a 3058 egy olyan terem, amiben semmilyen átalakítás nem történik. A terven helyesen szerepel a kérdéses labor IFAE3081 kóddal. A helyesbített költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**16. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, alagsori laborok felújítás (IFAEA106; 108) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**17. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, alagsori laborok felújítás (IFAEA106; 108) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében berendezési tárgyak, bútorok ki- és visszarakása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 5 db asztalt kell ki- és visszapakolni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell ki- és visszarakni az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Igen, és a felújítás alatt tárolnia is neki kell. A helyesbített költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.



**18. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 8. tételében 15x15 cm méretű, fehér színű mázas kerámia falburkolat szerepel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni a falburkolat típusát (pl. Zalakerámia Carneval ZBR 1) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Első osztályú minőségben megfelel, de a kiírás szerinti műszaki specifikáció szerint más típusú lapburkolat is választható, mint a kérdésben megnevezett típus.

**19. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 11. tételében Schlüter-Deco sarokprofil elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Deco-M, Deco-A, Deco-E, Deco-MC, Deco-AE vagy Deco-MC/EV), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

DECO-A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**20. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 12. tételében Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Basic-M, Basic-A vagy Basic-AE), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

BASIC-A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**21. Kérdés:**


Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**22. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 3. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

(képmelléklet:2. ábra) Ez az AJ-e06-os ajtóra vonatkozik csak. Azokon az ajtókon, ahol nem lesz ajtólap csere (Aj-e06), nem lesz vasalat és zárcsere sem, csak festés és mázolás. Kivételre kerül a vasalat és zárcsere a költségvetésből, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**23. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében az AJ-e04 és AJ-e06 jelű nyílászárók kilincs, illetve zárcseréje szerepel 4 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-e04 jelű nyílászárónál a meglévővel azonos kilincs és zár kialakítása szükséges. Kérjük megadni a meglévővel azonos kilincs és zár típusát, fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Aj-e04-es ajtóból (képmelléklet: 1.ábra) 2 db van. Új CPL ajtólapok kerülnek beépítésre. (IFCEF-11-02 tervlap) Meglévő kilincs és zár típusával teljesen azonos típus beépítése nem szükséges, csak a jelenlegi szerkezetek műszaki paramétereivel egyenértékű típus beépítése szükséges. Maestro/ Thermo Pro rozsdamentes acél ajtókilincs körrozettával. Zártípus: Euro Elzet No 380 bevészár. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**24. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében az AJ-e04 és AJ-e06 jelű nyílászárók kilincs, illetve zárcseréje szerepel 4 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-e06 jelű nyílászárónál U formájú kilincsgarnitúra, polírozott nemesacél kilincs körrozettás címkével, típus zár kialakítás. Kérjük megadni a kilincs és zár típusát, fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében?

**VÁLASZ:**

Fentiekre hivatkozva (22 és 23-as válasz) csak két készlet kilincs és zárszerkezetre lesz szükséges az Aj-e04-es konszignációs jelű ajtókhöz. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**25. Kérdés:**


Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 47. Felületképzés munkanemben nem szerepel a belső falfestéshez szükséges glettelés. Kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**

A glettelés kimaradt, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**26. Kérdés:**

Az IFCE106-1, 106-2 labor, C106 iroda és előkész. felújítása építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében berendezési tárgyak, bútorok ki- és visszarakása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 4 db asztalt, 1 db laborasztalt, 4 db tároló szekrényt kell ki- és visszapakolni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell ki- és visszarakni az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

A Kémiai Intézet 106/1 és 106/2-es labor valamint C106-os iroda és előkészítő helyiség építész rajzon piros felirattal jelölt 4 db laborasztal kivétele felújítás alatti tárolása és visszarakása az ajánlatadó feladata. A módosított építész rajzot rendelkezésre bocsátjuk.

**27. Kérdés:**

A Biomechanika labor, fsz-i labor felújítása (IFBEF025) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy valóban 1 db a helyes mennyiség, ugyanis több ugyanilyen tételnek a mennyisége 1 egység.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**28. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél valóban 1 db a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a 27. számú választ.

**29. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél elírás történt és 1 egység a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a 27. számú választ.

**30. Kérdés:**

A Biomechanika labor, fsz-i labor felújítása (IFBEF025) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


Lásd a mellékletben szereplő képeket.

**31. Kérdés:**

A Biomechanika labor, em-i labor felújítása (IFBEF016) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy valóban 1 db a helyes mennyiség, ugyanis több ugyanilyen tételnek a mennyisége.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.



**32. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél valóban 1 db a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd 31-es válasz

**33. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél elírás történt és 1 egység a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd 31-es válasz

**34. Kérdés:**

A Mat. Inf. Intézet, em-i labor felújítása (IFTE1018) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**35. Kérdés:**

A Mat. Inf. Intézet, em-i labor felújítása (IFTE1018) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a mellékletben szereplő képeket.


**36. Kérdés:**

A Mat. Inf. Intézet, em-i labor felújítása (IFTE1018) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében berendezési tárgyak, bútorok ki- és visszarakása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 2 db beépített szekrényt kell ki- és visszapakolni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell ki- és visszarakni az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A beépített szekrényeket nem kell kivinni, csak az ajánlatadónak/kivitelezőnek a felújítás alatt takarással kell ellátnia. A kérdéses tételt tartalmazó munkalapot a költségvetésből töröltük, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.





**37. Kérdés:**

A Fizikai Intézet, A/408 labor felújítása (IFAEA2053) építész költségvetési kiírás 12. Felvonulási létesítmények munkanem 1. tételében ideiglenes kerítés elhelyezése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni fm-ben a pontos mennyiséget az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A kérdéses tétel törlésre került, mivel az ablakok cseréjére nem kerül sor: a módosított költségvetés azok teljes lezárását tartalmazza, melynek következtében homlokzati állvány és védőtető elhelyezésére sincs szükség. Ezen tételek szintén törlésre kerültek. A helyiség helyes megnevezése A/408 labor helyett A/408 **előadó**: az Építész költségvetés **IFAE 22 01 A\_408 előadó** elnevezésű excel záradék munkalapján ezt helyesbítjük és rendelkezésre bocsátjuk a helyesbített költségvetést.

**38. Kérdés:**

A Fizikai Intézet, A/408 labor felújítása (IFAEA2053) építész költségvetési kiírás 39. Szárazépítés munkanem 1. tételében meglévő kazettás álmennyezet részlege cseréje szerepel. A költségvetés és a tervek sem adnak elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni, hogy milyen típusú, milyen vastag és hány rétegű a gipszkarton lap az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a mellékletben szereplő képeket. Az építész rajzok és költségvetés is módosításra került. Ez alapján kell a kivitelezőnek ajánlatot adni. Az előadó hosszanti oldalán elbontott álmennyezeti sávot nem kell visszaépíteni. A terem elején az előadói résznél a gépészet megszerelése miatt 1 méteres sávban elbontásra kerül az álmennyezet a terem egész szélességében. Ezt a részt eldobozolt formában vissza is kell építeni. Az álmennyezet típusa: Rigips/Smart-Schlicht 14 mm vtg. 60x60-as ásványi szálas kazettás álmennyezet látszó bordás rendszerrel szerelve, vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalommal megegyező gipszkarton álmennyezet. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**39. Kérdés:**

A Fizikai Intézet, A/408 labor felújítása (IFAEA2053) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**40. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 3. tételében 15x15 cm méretű, fehér színű mázas kerámia falburkolat szerepel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni a falburkolat típusát (pl. Zalakerámia Carneval ZBR 1) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

Első osztályú minőségben megfelel, de a kiírás szerinti műszaki specifikáció szerint más típusú falburkolat is választható, mint a kérdésben megnevezett típus.

**41. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 4. tételében Schlüter-Deco sarokprofil elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Deco-M, Deco-A, Deco-E, Deco-MC, Deco-AE vagy Deco-MC/EV), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

DECO-A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**42. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 5. tételében Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Basic-M, Basic-A vagy Basic-AE), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Basic -A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**43. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy valóban 1 db a helyes mennyiség, ugyanis több ugyanilyen tételnek a mennyisége 1 egység.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**44. Kérdés:**


Amennyiben a fentebb említett tételnél valóban 1 db a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a 43 kérdés válaszát.

**45. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél elírás történt és 1 egység a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

Lásd a 43 kérdés válaszát.

**46. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 3. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Válasz a 47-es kérdésnél.

**47. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. tételében az AJ-f04 jelű nyílászáró ajtólap cseréje szerepel 1 db mennyiséggel. Az IFCEF-03-01 C002-es labor alaprajz.pdf terven a konszignációban AJ-f01 jelű nyílászáró található. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az AJ-f01 jelű nyílászáróra gondol tisztelt Ajánlatkérő? Amennyiben igen, úgy kérjük a tételeszöveg javítását.

**VÁLASZ:**

A költségvetésben elírás történt. Az AJ-f01 jelölés a helyes. Ennél a pontnál kivitelezői félreértelmezés van, de átalakítjuk, hogy ez elkerülendő legyen. Összesen 8 db Aj-f01-es ajtó van a Kémiai intézet földszintjén. Ebből a 8 db-ból 2 db átalakítandó laborból nyílik. Egy db pedig nincs az átalakítandó folyosón: a C002 laboré. Ezért döntöttünk úgy, hogy a laborajtókat külön a termeknél jelöljük és a már az itt kikonszignáltakat nem számoljuk be a folyosón. Tehát eddig úgy volt jelölve, hogy minden labornál külön kikonszignáltuk a bejárati ajtókat, ez 3 db. És így a folyosóra már csak 5 db Aj-f01-es kikonszignált ajtó jutott. De akkor ezt most korrigáljuk úgy, hogy a C002-es labor tervlapján helyesen szerepel az ajtókonszignáció, mert ez az ajtó nem a felújítandó folyosóra nyílik. A C004-es és a C006-os terem tervlapjairól levesszük a konszignációt és ez a két ajtó valóban a felújítandó folyosó ajtókonszignációjában fog szerepelni mostantól, így 7 db Aj-f01-es lesz a földszinti folyosón 5 db helyett. Tervlap: IFCEF-05 A költségvetést e szerint javítjuk, a módosított költségvetést és terveket rendelkezésre bocsátjuk.

**48. Kérdés:**


A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében az AJ-f04 jelű nyílászáró kilincs, illetve zárcseréje szerepel 1 készlet mennyiséggel. Az IFCEF-03-01 C002-es labor alaprajz.pdf terven a konszignációban AJ-f01 jelű nyílászáró található. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az AJ-f01 jelű nyílászáróra gondol tisztelt Ajánlatkérő? Amennyiben igen, úgy kérjük a tételeszöveg javítását.

**VÁLASZ:**

Helyesen gondolják. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**49. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében az AJ-f04 jelű nyílászáró kilincs, illetve zárcseréje szerepel 1 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-f01 jelű nyílászárónál a meglévővel azonos kilincs és zár kialakítása szükséges. Kérjük megadni a meglévővel azonos kilincs és zár típusát,



fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Helyesen gondolják. Új CPL fóliás ajtólapba kerülő kilincs és zár: Maestro/ Thermo Pro rozsdamentes acél ajtókilincs körrozettával. Zártípus: EuroElzett No 380 bevésőzár. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**50. Kérdés:**

A C002 labor felújítása (IFCEF013) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében berendezési tárgyak, bútorok ki- és visszarakása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 3 db laborsziget asztalt, 2 db tároló és munkaasztalt és 4 db vegyi fülkét kell ki- és visszapakolni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell ki- és visszarakni az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Részben igen: a 3 db laborsziget asztalt, és a 2 db tároló és munkaasztalt ki- és visszapakolni kell, a 4 db meglévő vegyifülkét leszerelni és kipakolni kell, vissza azonban nem, mert 4 db új vegyifülke kerül a helyükre Vállalkozó teljesítése keretében. A vegyifülkék raktározása nem, a többi berendezési tárgy raktározása Ajánlattevő feladata. A kérdéses tétel paramétereit a költségvetésben módosítottuk, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**51. Kérdés:**

A C004 labor felújítása (IFCEF017) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 8. tételében 15x15 cm méretű, fehér színű mázas kerámia falburkolat szerepel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni a falburkolat típusát (pl. Zalakerámia Carneval ZBR 1) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Első osztályú minőségben megfelel, de a kiírás szerinti műszaki specifikáció szerint más típusú falburkolat is választható, mint a kérdésben jelzett típus.

**52. Kérdés:**


A C004 labor felújítása (IFCEF017) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 11. tételében Schlüter-Deco sarokprofil elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Deco-M, Deco-A, Deco-E, Deco-MC, Deco-AE vagy Deco-MC/EV), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

DECO-A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**53. Kérdés:**

A C004 labor felújítása (IFCEF017) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 12. tételében Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Basic-M, Basic-A vagy Basic-AE), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

Basic-A lett költségelve, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**54. Kérdés:**

A C004 labor felújítása (IFCEF017) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy valóban 1 db a helyes mennyiség, ugyanis több ugyanilyen tételnek a mennyisége 1 egység.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**55. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél valóban 1 db a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd az 54. kérdés válaszát.

**56. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél elírás történt és 1 egység a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd az 54-es választ.

**57. Kérdés:**

A C004 labor felújítása (IFCEF017) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében bútorok bontása és elszállítása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 3 db laborasztalt, 3 db tároló szekrényt, 2 db munkaasztalt és 1 db íróasztalt kell elbontani és elszállítani? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni az elszállítandó bútorok mennyiségét m<sup>3</sup>-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Részben, 11,5 m<sup>3</sup>. A 3 db laborasztalt és 2 db vegyifülkét az ajánlatadónak/ kivitelezőnek kell elbontani és elszállítani Ajánlatkérő által megjelölt helyre. A kibontott bútorok raktározása Ajánlatkérő feladata. A 3 db új laborasztalt és a 2 db új vegyifülkét az ajánlatadónak kell szállítani és beépíteni. A többi berendezési tárgyról (3 db tároló szekrényről és 1 db íróasztalról) ajánlatkérő gondoskodik. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**58. Kérdés:**

Amennyiben nem gondoltuk helyesen a fentebb tett kérdésünket, úgy kérjük megadni pontosan, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell elbontani, illetve elszállítani az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

Lásd az 57. számú választ.

**59. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 7. tételében 15x15 cm méretű, fehér színű mázas kerámia falburkolat szerepel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni a falburkolat típusát (pl. Zalakerámia Carneval ZBR 1) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Első osztályú minőségben megfelel, de a kiírás szerinti műszaki specifikáció szerint más típusú falburkolat is választható, mint a kérdésben megnevezett típus.

**60. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 10. tételében Schlüter-Deco sarokprofil elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Deco-M, Deco-A, Deco-E, Deco-MC, Deco-AE vagy Deco-MC/EV), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

DECO-A, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**61. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 11. tételében Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil szerepel. Kérjük megadni a pontos típust (pl. Basic-M, Basic-A vagy Basic-AE), illetve kérjük megadni a profil magasságát (pl. H=8 mm) az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Basic-A, de Ajánlatkérő ezzel egyenértékű típust is elfogad. Az alumíniumprofil magassága: H=8 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**62. Kérdés:**


A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy valóban 1 db a helyes mennyiség, ugyanis több ugyanilyen tételnek a mennyisége 1 egység.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**63. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél valóban 1 db a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.



**VÁLASZ:**

Lásd a 62. kérdés választát.

**64. Kérdés:**

Amennyiben a fentebb említett tételnél elírás történt és 1 egység a helyes mennyiség, úgy kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a 62. kérdés választát.

**65. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a mellékletben szereplő képeket. Helyesen gondolják, de a C006-os terem tervlapjáról levettük ennek az ajtónak a konszignációját. Ez az ajtó a földszinti folyosó tervlapján (IFCEF-05) került újból kiírásra. A módosított költségvetést és tervlapokat rendelkezésre bocsátjuk. Lásd 47-es válasz.

**66. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. tételében az AJ-f01 jelű nyílászáró kilincs, illetve zárcseréje szerepel 1 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-f01 jelű nyílászárónál a meglévővel azonos kilincs és zár kialakítása szükséges. Kérjük megadni a meglévővel azonos kilincs és zár típusát, fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


Lásd a mellékletben szereplő képeket. Zártípus: Maestro/Thermo Pro rozsdamentes acél ajtókilincs körrozettával, zártípus lövér cilindres bevéső zár. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**67. Kérdés:**

A C006 labor felújítása (IFCE019) építész költségvetési kiírás 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem 1. tételében bútorok bontása és elszállítása szerepel 1 egység mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 3 db laborasztalt és 5 db vegyifülkét kell elbontani és elszállítani? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni az elszállítandó bútorok mennyiségét m<sup>3</sup>-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Igen, 15,5 m<sup>3</sup>. A 3 db laborasztalt és 5 db vegyifülkét az ajánlatadónak/ kivitelezőnek kell elbontani és elszállítani Ajánlatkérő által megjelölt helyre. A kibontott bútorok raktározása Ajánlatkérő feladata. Az új laborasztalokat és az új vegyifülkéket az ajánlatadónak kell szállítani és beépíteni a költségvetés szerint. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.



**68. Kérdés:**

Amennyiben nem gondoltuk helyesen a fentebb tett kérdésiünket, úgy kérjük megadni pontosan, hogy milyen bútorokat és hány db-ot kell elbontani, illetve elszállítani az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Helyesen gondolták, lásd a 67. számú választ.

**69. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 39. Szárazépítés munkanem 1. tételében AMC-C rendszerű álmennyezet készítése szerepel. Kérjük megadni az álmennyezeti lapok vastagságát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

LB-KNAUF AMF-C rendszerű szerepel, de ezzel egyenértékű típus is megfelel. Feinstratos SK 15 mm. A módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**70. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében AJ-F05 jelű műanyag nyílászáró elhelyezése vagy átalakítása szerepel. A konszignáció szerint amennyiben a meglévő nyílászáró felülvilágító üvegfelületét nem lehet kicserélni úgy, hogy a csövek átférjenek, akkor új nyílászárót kell elhelyezni. Kérjük megadni az új nyílászáró üvegezésének vastagságát

**VÁLASZ:**

A csöveknek át kell férni a felülvilágító részen. Nincs ajtócsere. Kivesszük ezt az opcionális tételt a tervekől és a költségvetésből is. A módosított terveket és költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**71. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 3. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.


**72. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Ebben a tételben szereplő 8 db ajtó, az Aj-f01 és Aj-f02-es konszignációs ajtók tokjavítását tartalmazza. Lásd a mellékletben szereplő képeket.





**73. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a mellékletben szereplő képeket. Aj-f03-as és Aj-f04-es ajtók.

**74. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 7. tételében AJ-f03 jelű nyílászáró átalakítása szerepel konszignáció szerint 2 db mennyiséggel. A konszignációban 1 db AJ-f03 jelű nyílászáró átalakítása szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és 1 db mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a tétel mennyiségének javítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Nincs elírás, a költségvetésben a 2 db a helyes mennyiség, melyet nem módosítunk. A felújítandó folyosón kívül esik a második Aj-f03-as ajtó. Ezt a nyílászárót is muszáj módosítani a gépészeti csövek miatt. Lásd a földszinti folyosó tervlapját. ( IFCEF-04-02 földszinti folyosó felújítás)

**75. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 10. tételében az AJ-f01 – AJ-f05 jelű nyílászárók kilincs, illetve zárócsere szerepel 10 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-f01 és AJ-f02 jelű nyílászárókon kell a kilincseket és a zárat kicserélni, ami összesen 6 db ajtó. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és 6 készlet a helyes mennyiség? Amennyiben igen, úgy kérjük a tétel mennyiségének javítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


Aj-f01 (7 db) és Aj-f02 (1db) konszignációs jelű ajtók kapnak új ajtólapot és így új kilincs és zárszerkezetet. Ez összesen 8 készlet. A felújítandó ajtók Aj-f03 és f05 nem kapnak új kilincs és zárszerkezetet. Ezt a költségvetésből is kivesszük, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**76. Kérdés:**

A Kémiai Intézet, földszinti folyosó felújítása (IFCEF006) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 10. tételében az AJ-f01 – AJ-f05 jelű nyílászárók kilincs, illetve zárócsere szerepel 10 készlet mennyiséggel. A konszignáció szerint az AJ-f01 és AJ-f02 jelű nyílászárónál a meglévővel azonos kilincs és zár kialakítása szükséges. Kérjük megadni a meglévővel azonos kilincs és zár típusát, fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Lásd a mellékletben szereplő képeket, (C004-es terem meglévő ajtójának képe) Aj-f01(7 db) és Aj-f02 (1db) konszignációs jelű ajtók kapnak új ajtólapot és így új kilincs és zárszerkezetet. Maestro/ Thermo Pro rozsdamentes acél ajtókilincs körrozettával. Zártípus: EuroElzett No 380 bevésőzár, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.



**77. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 15. Zsaluzás és állványozás munkanem 1. tételében guruló állvány elhelyezése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni a guruló állványok mennyiségét db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

1 db

**78. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 1. tételében a következő szerepel: Falburkolat bontása (betonacél háló). Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy pontosan milyen munkafolyamatra gondol ennél a tételnél, mert nem egyértelmű. Falburkolatot vagy betonacél hálót kell elbontani?

**VÁLASZ:**

Betonacél hálót kell elbontani.

**79. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 3. tételében OSB falburkolat készítése szerepel. Kérjük megadni az OSB lap vastagságát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Az OSB lapok vastagsága 12 mm, ez szerepel a tétel szövegében

**80. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében táblák, hirdető felületek le- és visszaszerelése szerepel 1 egység mennyiséggel. Kérjük megadni, hogy milyen táblákat kell le- és visszaszerelni, illetve kérjük megadni a méretüket és mennyiségüket db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**


A tárgyi táblák leszerelése Ajánlatkérő feladata. A költségvetésből kivételre kerül ez a tétel, a módosított költségvetést rendelkezésre bocsátjuk.

**81. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 2. tételében meglévő nyílászáró szerkezet javítása szerepel, faanyag- és vasalat pótlással. Kérjük a javítandó nyílászáró szerkezetekről képek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.

**VÁLASZ:**

Ez a tétel az uszoda folyosó északi homlokzati nyílászárójára vonatkozik, melynek konszignációs rajzát a tornaterem emeleti karzat építész tervlapján találja Ajánlattevő Felújítandó nyílászáró, emelet címmel. Ajánlatkérő álláspontja szerint a hivatkozott tervlap elegendő információt szolgáltat az ajánlattételhez, fotóra nincs szükség.



**82. Kérdés:**

A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 47. Felületképzés munkanemben nem szerepel a meglévő festék lekaparására vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy szükséges-e a meglévő festék lekaparása. Amennyiben szükséges, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**

A meglévő festék felülete és szerkezete megfelelő ahhoz, hogy az új felületképzést fogadja. A költségvetés módosítása nem szükséges.

**83. Kérdés:**

Az építész költségvetési kiírásokban több helyen is szerepel a meglévő bútorok ki- és visszarakására vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a kipakolt bútorokat ideiglenesen hol lehet tárolni.

**VÁLASZ:**

Az 1. ajánlati rész költségvetésében nem szerepel ilyen tétel. A 2. ajánlati rész vonatkozásában Ajánlatkérő nem biztosít a bútorok ideiglenes raktározására helyet az Ajánlattevő által tárolandó bútorok számára: ennek költségét a bútorok ki- és bepakolására vonatkozó tételben érvényesítheti Ajánlattevő.

**84. Kérdés:**


A Sportcsarnok és emeleti karzat felújítása (IFUTF007) építész költségvetési kiírás 45. Lakatösszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében nyílászáró felső bevilágító nyílásának átalakítása szerepel, konszignáció szerint, zsaluziával szerelve. Az IFUT-05 Tornaterem emeleti karzat.pdf terven a konszignáció szerint motoros zsalu kerül beépítésre, azonban ugyanezen terv nyílászáró leírás részénél a következő szerepel: „motorosan mozgatható zsaluzia beépítése”. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben, valamint a tervben elírás történt és gépészeti motoros zsalus szellőzőre gondol tisztelt Ajánlatkérő? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni a zsalus szellőző típusát, fajtáját és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.?

**VÁLASZ:**

Igen. IV-es ütem gépészeti költségvetés 8-9-es pont. **8-as pont:** TROX négyszög alakú esővédő fixzsalu légtechnikai rendszerek csapadékvíz elleni védelmére. A beépítésre kész egységek az 50mm-es körbefutó keretből, az áramlástechnikailag kedvező kialakítású esővető lamellákból és a hátoldalon elhelyezkedő madárvédő hálóból állnak. Szabad áramlási keresztmetszet ca 60% Anyaga: horganyzott acél, rögzítés: látható csavaros rögzítéssel WG/600x495/0/0/0. **9-es pont:** TROX szabályozózsalu négyszög keresztmetszetű kivitel, légtechnikai rendszer szakaszainak lezárására vagy szabályozásra, ellentétesen mozgó lamellákkal. Készülékhez tömörség az EN 1751 szerint C osztályú. A keret és a lamellák anyaga horganyzott acél. Motoros állítású kivitel 230V-os nyit-zár motorral. JZ-S-R/600x510/0/Z43

**85. Kérdés:**

Az IFAE-31-02 Földrajzi Intézet A ép. 3. em. labor tervezett.pdf terven lévő konszignáció szerint az A1 jelű nyílászáróra reluxát kell elhelyezni 3 részben, szárnyanként. Véleményünk szerint az íves részhez nem helyezhető el reluxa, ugyanis ezt az íves formát nem lehet legyártani, valamint rögzíteni sem lehet a reluxát. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy ragaszkodik-e az íves ablaknál a reluxához, vagy elegendő, ha csak a két téglalap alakú ablakhoz helyezzük el reluxát..



**VÁLASZ:**

Ajánlatkérő a meglévővel azonos kivitelben kéri a relaxa beépítését (lásd mellékletben szereplő képeket)

**86. Kérdés:**

Amennyiben ragaszkodnak ahhoz, hogy az íves ablaknál is legyen relaxa elhelyezve, úgy kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogyan képzelte el ennek megvalósítását, ugyanis véleményünk szerint íves relaxa nem gyártható és rögzíteni sem lehet.?

**VÁLASZ:**

Jelenlegivel megegyező kialakítást kérünk, lásd a mellékletben szereplő képeket.

**87. Kérdés:**

Az IFAE-22-01 A\_408-as előadó.pdf terven az Ab-01 konszignációban 800x400 mm méretű ablakba épített rács szerepel. A költségvetésben nem található erre vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését.

**VÁLASZ:**

Gépészetben kell szerepelnie. A-A metszet. (Szellőzés A-A metszet)

**88. Kérdés:**

Az IFAE-31-02 Földrajzi Intézet A ép. 3. em. labor tervezett.pdf terven lévő konszignáció szerint az A1 jelű nyílászáró felső íves része bukós kialakítású lesz. Véleményünk szerint ezt a részt fix, zárt kialakítású megoldással lenne érdemes megvalósítani. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy ragaszkodik-e a bukós kialakításhoz, vagy fix, zárt ablakot is költséghelhetünk-e.

**VÁLASZ:**

Ajánlatkérő kéri a konszignáció szerinti kivitelezést.

**II.**

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja T. Ajánlattevőt, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseknek megfelelően módosította a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.

A műszaki dokumentáció elérési útvonala a következő:

[http://store.iig-portal.pte.hu/TTK\\_Sportcsarnok/](http://store.iig-portal.pte.hu/TTK_Sportcsarnok/)

felhasználónév: ttksport

jelszó: KRRFLmdDNt

eredeti műszaki dokumentáció zip fájl jelszava: TTKSPORTLAB


módosított műszaki dokumentáció zip fájl jelszava: TTKSPORTLAB456

A módosítás főbb elemei a következők:

A fő-összesítő megbontásra került az ajánlati részeknek megfelelően.

Ajánlati részenként organizációs költségek sort hoztunk létre a fő-összesítőben.

A módosított fő-összesítő neve: MVP\_TTK\_sportcsarnok\_laborok\_foosszesito\_20170725




Az építész költségvetések ütemenként kiegészültek a következő tétellel: Épület átadás előtti utolsó takarítás (pipere)

**Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítse el!**

Pécs, 2017. október 27.

Tisztelettel:

  
.....  
dr. Teszlerné Dr. Csécsői Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

Biróné Dr. Czeizinger Marianna  
közbeszerzési főosztályvezető

