

munka megnevezése:

Bonctermek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

cím: Pécs, Szigeti út 12.

rajz szám:

rajz megnevezése, lépték:

Homlokzati nyílászáró konszignáció m=1:50

E07

tervező:

építtető:


Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b

Masszi Pál DLA vezető tervező É1-02-0152 Kovács Andor vezető tervező É1-02-0126

dátum:

2017.10.03.

alaprajzi jel	H1
méret (cm)	122/255
megnevezés	homlokzati nyílászáró
menyiség (db)	1
parapet (cm)	85
nyitás iránya	bukó-nyíló
fal anyaga, vastagsága	64 cm meglévő téglafal
tok típusa	Schüco Corona CT70 AS műanyag szerkezet
szárny típusa	Schüco Corona CT70 AS műanyag szerkezet
könyöklő	kívül: rheinzink előpatinázott fémlemez, vízzel belül: meglévő kő könyöklő
vasalat, kilincs	ROTO NT körbefutó, több ponton záródó vasalat, ROTO kilincs, minta alapján kiválasztva
felületkezelés	törtfehér
üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K)
ábra (M=1:50)	<p>Vízszintes osztás a meglévő ablakokkal azonos magasságban!</p>  <p>The drawing shows a vertical window unit with a width of 122 cm. It is divided into three horizontal sections. The top section is labeled 'gépeszeti cső kivezetés, körülötte tömör' (technical pipe outlet, sealed around) and has a height of 65 cm. The middle section is the largest, with a height of 135 cm, and contains dashed lines indicating internal components. The bottom section has a height of 55 cm. The total height of the unit is 255 cm. A label 'alsó osztás meglévő alsó osztásokhoz igazodik' (bottom section aligns with existing bottom sections) points to the bottom of the middle section. A vertical dimension line on the right indicates the total height of 255 cm, with intermediate marks at 65 cm and 135 cm. A horizontal dimension line at the bottom indicates the width of 122 cm. The label 'külön elem' (separate element) is placed near the top section.</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek: beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	H2
méret (cm)	121/256
megnevezés	homlokzati nyílászáró
menyiség (db)	1
parapet (cm)	84
nyitás iránya	bukó-nyíló
fal anyaga, vastagsága	64 cm meglévő téglafal
tok típusa	Schüco Corona CT70 AS műanyag szerkezet
szárny típusa	Schüco Corona CT70 AS műanyag szerkezet
könyöklő	kívül: rheinzink előpatinázott fémlemez, vízzel belül: meglévő kő könyöklő
vasalat, kilincs	ROTO NT körbefutó, több ponton záródó vasalat, ROTO kilincs, minta alapján kiválasztva
felületkezelés	törtfehér
üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K)
ábra (M=1:50)	<p>Vízszintes osztás a meglévő ablakokkal azonos magasságban!</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek: beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	H3
méret (cm)	160/251 és 158/251
megnevezés	belátást gátló fólia
menyiség (db)	2
parapet (cm)	95 és 87
nyitás iránya	
fal anyaga, vastagsága	
tok típusa	
szárny típusa	
könyöklő	
vasalat, kilincs	
felületkezelés	
üvegezés	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>