OLDALFALI N1 NÉZET

M=1:50



OLDALFALI N2 NÉZET

M=1:50



ALAPRAJZ

M=1:50



TETŐMEREVÍTÉS ALAPRAJZ

(KITERÍTETT NÉZET)

M=1:50



MEGJEGYZÉS

- G10, G11, O9 ELEMEK ÉS 59-ES LEMEZEK RÖGZÍTÉSE ACÉLSZERKEZETEKHEZ ÖNFÚRÓ 6,3x32 CSAVAROKKAL TÖRTÉNIK.
- 55 ÉS 56 RUDAK ÉS O7, O8 OSZLOPOK FELRÖGZÍTÉSE ÉPÍTÉSZ TERVEN JELÖLT ABLAKOKNAK MEGFELELŐEN 6,3x32 CSAVAROKKAL TÖRTÉNIK.

KERETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ M16 DIN7991 SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAROKAT KELL ALKALMAZNI. 1536db M16x30 DIN7991



KÖTŐELEMEK:

HLF CSAVAR	M8x25 8.8 Zn.	1444db	
HLF ANYA	M8	1444db	(SZELEMEN)
HLF ALÁTÉT	M8	2888db	
HLF CSAVAR	M12x30 8.8 Zn.	1174db	
HLF ANYA	M12	1174db	(SZELEMEN)
HLF ALÁTÉT	M12	2348db	
HLF CSAVAR	M16x40 8.8 Zn.	10db	
HLF ANYA	M16	10db	(VÉGFALI OSZLOP
HLF ALÁTÉT	M16	20db	−FŐTARTÓ)
HLF CSAVAR	M16x50 8.8 Zn.	254db	
HLF ANYA	M16	254db	(G1−G6, G8−G9)
HLF ALÁTÉT	M16	508db	
HLF CSAVAR	M16x60 8.8 Zn.	4db	
HLF ANYA	M16	4db	(G7)
HLF ALÁTÉT	M16	8db	
DIN 7991 CSAVAR	M16x30 8.8 Zn.	1536db	
HLF CSAVAR	M20x55 8.8 Zn.	62db	
HLF ANYA	M20	62db	(VONÓRUDAK)
HLF ALÁTÉT	M20	124db	
HLF ANYA	M20 8.8	256db	
ALÁTÉT	M20 DIN 125A	256db	(KERETOSZLOPOK)
ALÁTÉT	M20 DIN 9021	256db	
MENETES SZÁR	M12X150	10db	(O5, O9)
MENETES SZÁR	M16x170	44db	(O3, O4)
HILTI HSA	M10x90	8db	(O6)

TALPLEMEZEK RÖGZÍTÉSE

- HLF M20 ANYA + ALÁTÉTEK



- MEN.SZÁR M16x170

- MEN.SZÁR M10x130

Anyagjellemzők:
acélszerkezet: S235JR, S355 (MSZ EN 10025; EN 10210)

Csavarok:
A csavarok előfeszítését az EC3 szerint kell elvégezni.
Felület: Minden csavar tűzhorganyzott
Csavarmínőség: 8.8 EN-4014

Hegesztés:
- a hegesztés MSZ EN ISO 5817: B osztályú tompa- és C osztályú sarokvarratok
-legkisebb alkalmazható varratméret a=3mm
- nem jelölt hegesztési varratok- tompavarratok: a=v (mm), ahol a v a vékonyabb lemez vastagsága a sarokvarratok: a=0,7v (legoldalt), a=0,5v (kétoldali sarokvarrat)

Általános megjegyzések:
- A építés és szerelés során az EN 1090 szabvány (EXC2) előírásait kell figyelembe venni.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A terv a műszaki leírással együtt kezelendő
- A ±0,00 szintjén mBF
- Az emelés, szállítás, szerelés csak biztonsági, baleset- és munkavédelmi előírások betartásával engedélyezett.

ATANAZOVTERV MÉRNÖKI IRODA KFT.
7624 Pécs, Batsányi J. u. 18.
T.: 72/310-476, 30/9865-216, 30/3947010
e-mail: info@atanazovterv.hu
www.atanazovterv.hu

Építtető: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
7622 PÉCS, VASVÁRI PÁL UTCA 4.

Munka helye és megnevezése:
MODERN VÁROSOK PROGRAM – PTE TTK BIRKÓZŐCSARNOK
7624 PÉCS III.KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A.HRSZ.: 4903/1

Rajz tárgya:
VÁZÁLLÍTÁS – ALAPRAJZ ÉS OLDALNÉZET

TERVEZŐK	Felelős Statikus tervező	Statikus tervező
	ATANAZOV ILLIA T-024014	ATANAZOV BALÁZS T-024139

Kiadásban: 2017.02.
Dátum: 2017.12.18.
Méretarány: M 1:50
Rajzszám: Sv−1
Index: .00