


KÉSZÜLT: 16DB

Technical drawing of a roof plan. The drawing shows a rectangular structure with dimensions and annotations. The overall dimensions are 1000 (width) and 1000 (length). The structure is divided into sections with dimensions 350, 900, 900, and 900. There are also dimensions 200, 200, 200, and 200. The drawing includes a scale bar and a north arrow. The structure is labeled with '1' and '2'.

anyagjellemzők:  
acélszerkezet: S235JR, S355 (MSZ EN 10025: EN 10210)  
Csavarok:  
A csavarok előfeszítést az EC3 szerint kell elvégezni.  
Felület: Minden csavar tűzorgánizált  
Csavarminőség: 6.8 EN-4014  
Hegesztés:  
A hegesztés MSZ EN ISO 5817: B osztályú íompa- és C osztályú sarkvarratok  
legkisebb alkalmazható varratmérete a=2mm  
nem jelölt hegesztés varratok: tompavarratok: a=V (mm), ahol a v a varrat mérete  
vastagságú a sarkvarratok: a=0,7V (egyoldali), a=0,5V (kétoldali sarkvarrat)  
Gyártási tűrések:  
- hossz és szélességi tűrések: 2000mm méretű MSZ EN ISO 13920 B osztály,  
- 2000mm feletti méretek esetén: A osztály, de a max. hosszútűrés +/- 2mm  
- síklapúság és egyenesség tűrése: E osztály  
- Furatok helyzetpontosága: tűrtáblapozón belül: +/- 1mm  
Felületvédelem:  
A fő szerkezeti elemek festettek.  
Alkatrészek megjelölései:  
- A gyártás kiértékelése során az EN 10210 szabvány (EXC2) előírásait kell figyelembe venni.  
- A méreteket a képsínen előírtaknál kell.  
- A terv a muszáki leírással együtt kezelendő!  
- A 10,00 szűrés= mBf  
- Az emelés szállítás, szerelése csak biztonsági, baleset- és munkavédelmi előírások betartásával engedélyezett.

 <h1>ATANAZOVTERV</h1> <p>MÉRNÖKI IRODA KFT.</p>		<p>7624 Pécs, Batsányi J. u. 18.  T.: 72/310-476, 30/9865-216, 30/3947010  e-mail: info@atanazovterv.hu  www.atanazovterv.hu</p>	
<p><b>Féjelető:</b>  7622 PÉCS, VASYÁRI PÁL UTCA. 4.</p>		<p><b>PÉCSI TUDOMÁNYELEM</b></p>	
<p>Munka helye és megnevezése:</p>		<p>7624 PÉCS III. KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A. HRSZ.: 4903/1</p>	
<p><b>MODERN VÁROSOK PROGRAM – PTE TTK BIRKÓZÓCSARNOK</b></p>		<p><b>7624 PÉCS III. KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A. HRSZ.: 4903/1</b></p>	
<p><b>Rajz tárgya:</b></p>			
<p><b>F1 FŐTARTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE</b></p>		<p><b>Munkaszám: 2017/0228650</b></p>	
<p><b>Felkészítő Statikus tervező</b></p>		<p><b>Dátum</b>  2017.12.18.</p>	
<p><i>Atanazov</i></p>		<p><b>Méretarány</b>  M 1:20</p>	
<p><b>Statikus tervező</b></p>		<p><b>Rajzszerkesztő</b></p>	
<p><i>Atanazov</i></p>		<p><b>Ső-1</b></p>	
<p><b>ATANAZOV TITKA</b>  I-02/0194</p>		<p><b>Index</b>  .00</p>	