G1a GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



G1b GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



G2 GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



G3 GERENDA

KÉSZÜL: 2DB

M=1:20



G7 GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



VR1 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 2DB

M=1:20



VR2 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 2DB

M=1:20



VR3 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 4DB

M=1:20



VR4 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 8DB

M=1:20



VR5 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 8DB

M=1:20



VR6 VONÓRÚD

KÉSZÜL: 4DB

M=1:20



G4 GERENDA

KÉSZÜL: 4DB

M=1:20



G5 GERENDA

KÉSZÜL: 4DB

M=1:20



G6 GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



G8 GERENDA

KÉSZÜL: 8DB

M=1:20



G9 GERENDA

KÉSZÜL: 28DB

M=1:20



G10 GERENDA

KÉSZÜL: 1DB

M=1:20



HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES

G11 GERENDA

KÉSZÜL: 18DB

M=1:20



Anyagjellemzők:
acélszerkezet: S235JR, S355 (MSZ EN 10025; EN 10210)

Csavarok:
A csavarok előfeszítését az EC3 szerint kell elvégezni.
Felület: Minden csavar tűzihorganyzott
Csavarminőség: 8.8 EN-4014

Hegesztés:
-a hegesztés MSZ EN ISO 5817: B osztályú tompa- és C osztályú sarokvarratok
-legkisebb alkalmazható varratméret a=3mm
- nem jelült hegesztési varratok- tompavarratok: a=v (mm), ahol a v a vékonyabb lemez vastagsága a sarokvarratok: a=0.7v (egyoldall), a=0,5v (kétoldall sarokvarrat)

Gyártási tűrések:
- hossz és szögméret tűrések 2000mm méretig MSZ EN ISO 13920 B osztály,
- 2000mm feletti méretek esetén: A osztály, de a max. hossztűrés +/- 2mm
- síklapúság és egyenesség tűrése: E osztály
- Furatok helyzetpontossága furatcsoporton belül: +/- 1mm

Felületvédelem:
A fő szerkezeti elemek festettek.
Az acélszerkezetet tűzvédő festékkel kell ellátni.

Általános megjegyzések:
- A gyártás és kivitelezés során az EN 1090 szabvány (EXC2) előírásait kell figyelembe venni.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A terv a műszaki leírással együtt kezelendő!
- A ±0,00 szintje= mBf
- Az emelés, szállítás, szerelés csak biztonsági, balaest- és munkavédelmi előírások betartásával engedélyezett.

ATANAZOVTERV MÉRNÖKI IRODA KFT.
7624 Pécs, Batsányi J. u. 18.
T.: 72/310-476, 30/9865-216, 30/3947010
e-mail: info@atanazovterv.hu
www.atanazovterv.hu

Építtető: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
7622 PÉCS, VASVÁRI PÁL UTCA 4.

Munka helye és megnevezése:
MODERN VÁROSOK PROGRAM – PTE TTK BIRKÓZŐCSARNOK
7624 PÉCS III.KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A.HRSZ.: 4903/1

Rajz tárgya:
GERENDÁK ÉS VONÓRUDAK ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE

Munkaszám: 2017/022BG0
Dátum: 2017.12.18.
Méretarány: M 1:20
Rajzszám: Sö–6
Index: .00

TERVEZŐK

Felelős Statikus tervező	Statikus tervező
ATANAZOV ILIJA T-02-0314	ATANAZOV BALÁZS T-02-01393