

Név :  
Pécsi Tudományegyetem  
Cím :  
7622 Pécs, Vasvári P.u. 4.

Kelt: 2017.06.18.  
Tervező:  
"Építész Kör" Kft.  
Keresztes Béla

A munka leírása:  
PTE TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.  
Öltözők és vizesblokkok felújítása (IFUT), építészeti

Készült: TERC VIP GOLD normarendszerrel

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
2.2 ÁFA	27.00%	0

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) Építési törmelék és szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 3 db	0	0	0	0
2	21-011-12 (29) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 15 m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) Vakolat leverése oldalfalról 1,5 cm vastagságig vakoló, cementes mészhabarc 208,86 m2	0	0	0	0
2	36-000-6 (6) Felülfizetés minden további 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, vakoló, cementes mészhabarc 62,66 m2	0	0	0	0
3	36-002-3-0415916 (3) Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208 208,86 m2	0	0	0	0
4	36-002-11.1-0415910 (5) Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 208,86 m2	0	0	0	0
5	36-003-1.1.1.2.1-0415565 (3) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszám: 152220 208,86 m2	0	0	0	0
6	36-003-1.1.1.2.2-0415565 (4) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, többször minden további 1 cm vastagságban Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszám: 152220 62,66 m2	0	0	0	0
7	36-051-1.1-0192511 (1) Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra MASTERPLAST Masterprofil belső sarokvakoló profil pozitív sarkokra, horganyzott acél 2,75 m, Cikkszám: 0801-00275000 24 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 71,4 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	42-000-2.2 (7) Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 208,86 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	42-000-3.4 (14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat tekercsből 77,86 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
4	42-000-3.5 (15) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély 71,24 m	0	0	0	0
5	42-000-6.2 (39) Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 77,86 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
6	42-000-8 (42) Műanyag zuhanyozó vályúrácsok bontása, tartószerkezettel együtt 11,33 m	0	0	0	0
7	42-011-1.1.1.1-0422240 (1) Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051 208,86 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
8	42-011-2.1.1.1-0422240 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051 149,26 m <sup>2</sup>	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	42-011-2.1.1.4.1-0000001 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 3-4 cm átlagos rétegvastagságban, KERAKOLL Kerachem Eco gyorsan száradó esztrich+ KEAKOLL Keratech Flex önterülő aljzatkiegyenlítő 71,4 m2	0	0	0	0
10	42-012-1.1.1.1.1.2-0422001 (2) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x20 cm lapmérettel fehér színben, KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül- és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, fehér és szürke színben, EC1plus, LEED, Cikkszám: 10736/10738 118,94 m2	0	0	0	0
11	42-012-1.1.3.1.1.2-1422001 (68) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x20 cm lapmérettel fehér színben KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül- és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, 26 színben, EC1plus, LEED, Cikkszám: * 42,62 m2	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	42-012-1.1.3.1.1.2-1422002 (68) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x20 cm lapmérettel világosszürke színben KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül- és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, 26 színben, EC1plus, LEED, Cikkszám: *	36,93 m2	0	0	0
13	42-022-1.1.1.2.1.1-0422001 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, gres, csúszásmentes - Atlas Concorde- Block Grigio megnevezésű, 30x30x0,86 cm méretű, PEI 5 nagy kopásállóságú, R11 fokozottan csúszásmentes kőporcelán lappal -, antracit színben, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó	17,52 m2	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	42-022-1.1.3.2.1.1-1422001 (75) Padlóburkolat készítése, belsőben, kenhető szigetelésre, gres, csúszásmentes - Atlas Concorde- Block Grigio megnevezésű, 30x30x0,86 cm méretű, PEI 5 nagy kopásállóságú, R11 fokozottan csúszásmentes kőporcelán lappal -, antracit színben, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és belsőbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó	53,88 m <sup>2</sup>	0	0	0
15	42-022-2.1.2.1.1-0314061 (311) Lábazatburkolat készítése, belsőben, gres, íves kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	100,7 m	0	0	0
16	42-041-1.1.1-0313031 (1) Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementes trich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	77,86 m <sup>2</sup>	0	0	0
17	42-042-22.1-0000001 Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezről (ragasztó anyaggal) R9 csúszásmentes, bordó színben, 10 cm élfelhajtással, hajlaterősítéssel	77,86 m <sup>2</sup>	0	0	0



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	42-071-4-0000001 (4) Kiegészítő profil elhelyezése, Schlüter-Deco sarokprofil 24 m	0	0	0	0
19	42-071-4-0000002 (4) Kiegészítő profil elhelyezése, Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil 104,76 m	0	0	0	0
20	42-071-6-0152508 (6) Kiegészítő rendszer elhelyezése csempéből rakott falburkolatban lévő ellenőrző nyílások láthatatlan lezárására, mágnesbetétes alumínium sarokidomok ferromágneses ellenlapokkal Schlüter-REMA, 4db-os szet, fürdőszoba szervízajtó mágnes, natúr alu Rendelési szám: REMA 8 db	0	0	0	0
21	42-073-1.2-0422290 (2) Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, polietilén fugatömítő elhelyezésével KERAKOLL Joint 10 mm expandált polietilén aláillesztés statikus kitöltéshez és dinamikus illesztésekhez különböző tágulási fokokkal, Csz:03531 (faltőben) 121,86 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-027-2.2-0000001 Táblák, hirdető felületek le-, és visszaszerelése 1 egys	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.1 (9) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 119,3 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz 477,2 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	47-011-15.1.1.1-0154177 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor In C2 színcsoport, diszperziós, univerzális matt beltéri festék, EN 13300 szerinti 3. dörzsálló, 00237-082 477,2 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
4	47-021-21.4.1-0130701 (76) Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 90 m	0	0	0	0
5	47-021-21.5.1-0130701 (81) Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 36 m <sup>2</sup>	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	47-021-31.4.1-0130411 (141) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, krém 420, EAN: 5995061120611 90 m	0	0	0	0
7	47-021-31.5.1-0130411 (146) Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, krém 420, EAN: 5995061120611 36 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-014-4.1-0422247 (4) Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag,nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641 85,519 m2	0	0	0	0
2	48-014-7.1-0422247 (12) Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag,nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641 53,88 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	50-000-1.1.1-0000002 Berendezési tárgyak, bútorok ki-, és visszarakása 1 egys	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-010-1.2.1-0000001 (5) Műanyag csurgalékvíz elvezető vályúrács beépítése, tartószerkezettel együtt, 230 mm széles, vályúrács tartó: 25x25 mm-es profillal 11,33 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-012-61.5.1 (211) Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig 36 db	0	0	0	0
2	82-016-1.2.4.1.1-0000001 Meglévő zuhanyozó térelválasztó elemek leszerelése, tisztítása, vízkőmentesítése, keret mázolója fehér színben, 200x80 cm 8 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0