



Emelet



Földszint



Jelmagyarázat:

- Tervezett lágyított hidegvíz vezeték
- - - Tervezett HMV vezeték
- · - Tervezett HMV cirk. vezeték
- ⊗ MOFÉM AHA gömbcsap
- ⊗ TA STAD beszabályzó szelep

Megjegyzés:

A padlóba és falba kerülő csővezetékek 9mm vtg. szigetelő csőhéjjal ellátandók.
A szabadon haladó vezetékek 13mm vtg. Tubolit DG szigetelő csőhéjjal ellátandók.

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| PinceSTUDIÓ Kft. | | 7831 Pellérd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4. T:70/33-51-081 email: pincestudio@gmail.com | Méretarány: M 1:50 |
| Munka: | PTE TTK Sportszarnok korszerűsítése, valamint a TTK meghatározott laborok, előadótermek felújítása Pécs, Ifjúság útja 6. | | Munkaszám: T-17-06-02 |
| Rajz: | Nem MVP Sportszarnok öltözők Vízellátás-csatornázás Alaprajzok | | Rajzsorszám: K.Gv-01.00 |
| Tervező: Jermás Krisztián G-T 02/0951 | Vez. tervező: Vigh Szabolcs G-T 02/0962 | | Dátum: 2017. június 15. |