

## MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A Pécsi Tudományegyetem telephelyeinek takarítására

### I. cikkely Ajánlati részek:

1. Ajánlati rész: Északi Klinikai területek

Janus Pannonius Klinikai Tömb (volt 400-ágyas Klinika) és Szívgyógyászati Klinika

*7624 Pécs, Ifjúság út 13*

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

*7624 Pécs, Pacsirta út 1.*

Édesanyák utcai telephely (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Onkoterápiás Intézet)

*7624 Pécs, Édesanyák útja 17*

Szigeti úti telephely (ÁOK – Központi Raktár – Szállítás - Immunológia és Biotechnológia)

*7624 Pécs, Kürt utca 4; 7624 Pécs, Szigeti út 12*

Nyár utcai telephely

*7624 Pécs, Nyár utca 8.*

Szentágothai János Kutató Központ és Nővérszálló

*7624 Pécs Ifjúság út 20-34*

2. Ajánlati rész: Déli Klinikai területek

Akác utcai telephely (volt Honvéd Kórház)

*7632 Pécs, Akác utca 1*

Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház és Idegsebészeti Klinika)

*7623 Pécs, Rákóczi út 2; 7623 Pécs, Rét utca 2*

Bajnok utcai telephely (Gyermekgyógyászati Klinika)

*7623 Pécs, József Attila út 7*

Urológia Klinika és Fül-Orr-Gége Klinika (jelenleg a Munkácsy úti telephelyen)

*7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2*

Fogászat és Szájsebészet (jelenleg a Dischka utcai telephely)

*7621 Pécs, Dischka Gy. utca 5.*

### 3. Ajánlati rész: Keleti Oktatási területek

48-as Téri Épülettömb (ÁJK- KTK)

*7622 Pécs, 48-as tér 1.*

Damjanich utcai épülettömb (HPI)

*7624 Pécs, Damjanich utca 30*

Berek utcai épület (SZESZI)

*7632 Pécs, Berek utca 15*

Alkotmány és Őz utcai épületek (I. és II. számú gyakorlóiskolák)

*7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 7624 Pécs Őz utca 2.*

### 4. Ajánlati rész: Nyugati Oktatási területek

Ifjúság úti telephely (BTK - TTK)

*7624 Pécs, Ifjúság út 6*

Rókus utcai telephely (Rókus utca 4 és Rókus utca 2 épületei)

*7624 Pécs, Rókus utca 2-4*

Szántó Kovács János utcai épülettömb (Kancellária)

*7633 Pécs, Szántó Kovács János út 1/B*

Kollégiumok takarítása (külföldi hallgatók szálláshelyei)

*7633 Pécs, Szántó K. J. út 1/D; 7624 Pécs, Boszorkány út 2*

Orfúi Mérőtábor időszakos takarítása

*7677 Orfú, Kalaphelyi út 14*

5. Ajánlati rész: Szekszárd

Pécsi Tudományegyetem Ilyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és  
Gyakorló Óvoda

*7100 Szekszárd, Mátyás Király út 3*

Az ajánlatkérő – tekintettel a 1316/2016 (V. 21) Kormányhatározat (Modern Városok Program) végrehajtása miatti költözésekre és átszervezésekre - fenntartja a jogot, hogy az egyes telephelyeken helyiségeket, épületrészeket, vagy teljes épületet is bevonjon, illetve kivegyen a takarítási területek közé vagy közül.

Ajánlat egyazon ajánlattevőtől külön-külön az ajánlati részek bármelyikére tehető. Az ajánlatkérő ajánlati részenként hirdet nyertest.

## II. cikkely Takarítási Feladatok:

1. Folyosó, közlekedő takarítás.
2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő
3. Lépcsőház takarítás.
4. Irodatarakítás.
5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek
6. Könyvtár takarítás.
7. Vizesblokk takarítása
8. Konyha – Tálaló takarítása
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
11. Uszoda takarítása
12. Raktár – Szertár takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
14. Általános Kórterem takarítása
15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő)
16. Intenzív kórterem takarítása
17. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása
18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása
19. Műtőblokk takarítása a műtéti program ideje alatt
20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása
21. Kezelő – Vizsgáló takarítása
22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása
23. Laboratórium takarítása
24. Boncterem, halott hűtő takarítása
25. Műhely, műszaki helyiségek takarítása
26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása
27. Sterilizáló takarítása
28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása
29. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)
30. Üvegfelületek „alpin” technológiával történő tisztítása
31. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen)
32. Padozat bevonatolása
33. Vesélyes hulladék szállítás
34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás
35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás
36. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok
37. Ügyeletes takarító biztosítása
38. Textil mosása (pl.: ágynemű, függöny, stb.)

**Az ajánlati árak az egyes takarítási feladatokra, a takarított helyiség alapterületére, négyzetméter/alkalom mértékegységre vonatkoztatva adandók meg.**

Műtők takarítása esetében a végrehajtott takarítások számáról naplót kell vezetni, melyet a vezető műtősnő rendel el illetve igazol. Elszámolása kizárólag ez alapján történhet. A napló vezetése a szolgáltató feladata.

## III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként

Ebben a cikkelyben található takarítási előírások érvényesek az egyes takarítási feladatokra mindazon esetben, ha az adott egységre meghatározott (IV. cikkely) előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, illetve azok nem tartalmazznak további kiegészítéseket.

### 1. Folyosó, közlekedő takarítás.

- a. Naponta elvégzendő feladatok
  - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
  - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása
  - padló tisztítása napi két alkalommal
  - a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
  - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - műanyag és fém székek teljes lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

- aulákban elhelyezett növények portalanítása, elszáradt növényrészek eltávolítása heti 1 alkalommal
  - teraszok tisztítása, felmosása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, párkányok fertőtlenítő tisztítása, i, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének fertőtlenítő tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

## 2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint

- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörése
  - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörése
  - lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása
  - padló tisztítása napi két alkalommal
  - a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörése, heti 1 alkalommal
  - műanyag és fém székek teljes fertőtlenítő lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
  - teraszok tisztítása, felmosása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- folyosókhoz tartozó ajtók teljes fertőtlenítő tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörése
  - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének fertőtlenítő tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

### 3. Lépcsőház takarítás.

#### a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- lépcsőkorlátok, kapaszkodók, ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- liftek nyomógombjának lemosása napi egy alkalommal, illetve szükség szerint, kiemelten a kezelőpanel rész
- liftek padlófelületének felmosása napi egy alkalommal, illetve szükség szerint, ajtósinék (küszöb) porszívózása
- a szennyezett lift (hulladék, szennyes textília, exit) szállítás befejezése utáni fertőtlenítő takarítása
- bejáratoknál elhelyezett lábtörlő, szőnyeg tisztítása, porszívózása
- főlépcsők, pihenők, padlófelületek tisztítása, felmosása napi egy alkalommal, időjárás függvényében szükség szerint
- a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint

#### d. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- műanyag és fém székek teljes lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása



- lépcsőkorlát teljes felületének (rácsozatának, üvegfelületének) tisztítása
  - lift ajtók, lift belső felületének tisztítása
  - lépcsőházban elhelyezett növények portalanítása, elszáradt növényrészek eltávolítása heti 1 alkalommal
  - teraszok tisztítása, felmosása
  - melléklépcsőházak lépcsői, pihenők padló felületének felmosása heti egyszer, illetve szükség szerint
- e. Havonta elvégzendő feladatok
- lépcsőházhoz tartozó ajtók teljes tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

## 4. Irodatakarítás.

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása

- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
  - ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkőtelenítése
  - padló tisztítása, felmosása heti 5 alkalommal
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
    - Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

5. . Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek

a. Naponta

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkötelenítése
- padló tisztítása, felmosása

b. Hetente

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. havonta

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban

- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

d. negyedévente

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

e. Félévente

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
- mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanyszerelő igénybevételével
- lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 6. Könyvtár takarítás

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése

- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkötelenítése
  - padló tisztítása, porszívózása, lehetőség és típustól függően felmosása
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása,
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás (a havi és negyedéves feladatok is)
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 7. Vizesblokk takarítása

g. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- Csempézett felületek, mosható falfelületek, ajtók fertőtlenítő tisztítása 1,8 m magasságig
- villanykapcsolók, fűtőtestek, berendezési tárgyak (szék) fertőtlenítő tisztítása
- Mosdók, csaptelepek, zuhanyzók, zuhanyfülkék, válaszfalak, fürdőkád, piperepolc, tükör, adagolók, kapaszkodók fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, vízkőmentesítés
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- WC csésze, piszoár fertőtlenítő tisztítása napi két alkalommal
- WC kefék fertőtlenítő oldatának cseréje.
- WC papír tartó külső felületének fertőtlenítő letörlése
- WC papírok feltöltése a Szervezeti Egység által biztosított anyagokkal
- zuhanyzó/zuhanyzófülke csúszásmentes aljzatának fertőtlenítő takarítása (vízkőmentesítés, átkefélés, súrolás, lemosás)
- A padló fertőtlenítő felmosása napi 2 alkalommal, illetve szükség szerint

h. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- Csempéfelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
- Fűtőtestek fertőtlenítő tisztítása
- Ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- WC csésze, piszoár vízkőtelenítése

i. Havonta elvégzendő feladatok

- zuhanyzó/zuhanyzófülszűszásmentes aljzatán kialakított vízelvezető rács és szifon fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítése (rács felszedése, szifonok, összefolyók tisztítása, fertőtlenítése, rácsok visszahelyezése)
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

j. Negyedévente elvégzendő feladatok:

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

k. Félévente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

l. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 8. Konyha – Tálaló takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- szekrények, berendezések (mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, stb.) külső felületének fertőtlenítő letörlése
- mosogató medence, mosogató eszközök, csurgató tálcák tisztítása, fertőtlenítése
- a mosogató medence környékén a csempefelület és pult letörlése
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörlése
- ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal

- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - a padozat felmosása napi 2 alkalommal
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - a teljes csempe felület, mosható falfelület, szekrények külső felületének és tetejének lemosása
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - mikrohullámú sütő belső felületének tisztítása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok



- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
  - ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - padló tisztítása, porszívózása
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
  - fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás
  - pókhálók eltávolítása
- d. negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

## 10.Tornaterem – Öltöző takarítása

### a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- padló tisztítása, porszívózása

### b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása

### c. Havonta elvégzendő feladatok

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás

- pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

## 11.Uszoda takarítása

### Naponta:

- medencetér és fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiség fertőtlenítőszeres takarítása ANTSZ által nyilvántartásába vett fertőtlenítőszeres oldattal és az általuk előírt technológia szerint
- medencetérben körbefutó lefolyókat szükség szerint súrolókefével, felmosóval történő tisztítása
- WC-k komplett fertőtlenítése, beleértve a tárgyakat is
- öltözők, WC-k, medencetér folyamatos takarítása, egész napos üzemidő alatt, szükség szerint azonnal beavatkozva (folyamatosan figyelve a terhelést)

### Hetente:

- medencetér és fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiség berendezési tárgyainak fertőtlenítő szeres vízzel történő lemosása
- medencetér és zuhanyozók padozatának zsírtalanítása

### Havonta:

- medencetér ablakainak belső tisztítása
- medencék körüli rácsok vízkőoldós mosása, fertőtlenítős tisztítása
- medencében lévő könnyűfém felületek (létrák, rajtkövek) fémtisztítóval történő tisztítása vízcserre esetén.
- pókhálózás
- épületgépészeti berendezések lemosása
- ajtók lemosása
- zuhanyzók vízkőoldóval történő tisztítása, beleértve a zuhanyzók tárgyait és a medencéket elválasztó függönyt valamint az öltözőfüggönyöket is

## félévente:

- teljes vízkőtelenítő, zsíroldó, fertőtlenítő nagytakarítás az egész uszoda területén és a medencékben (vízcseré esetén)
- légtechnikai vezetékek portalanítása, tisztítása
- épületgépészeti berendezések lemosása
- Félévente egyszer a térelválasztó függöny leszedése, a vízkő eltávolítása, függöny tisztítása, függöny visszahelyezése.

## évente:

- komplett nyári nagytakarítás ANTSZ előírása szerint

## 12.Raktár – Szertár takarítása

### a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal

### b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- szabadon lévő polcok letörlése
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- padlófelületek tisztító felmosása

### c. Havonta elvégzendő feladatok

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban

- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

## 13. Raktár fertőtlenítő takarítása

### (Szennyes Textil átvevő helyiségek)

- f. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - Csempézett felületek, mosható falfelületek, ajtók fertőtlenítő tisztítása 1,8 m magasságig
  - villanykapcsolók, fűtőtestek, berendezési tárgyak (szék) fertőtlenítő tisztítása
  - Mosdók, csaptelepek, válaszfalak, piperepolc, tükör, adagolók, fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, vízkőmentesítés
  - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - A padló fertőtlenítő felmosása napi 2 alkalommal, illetve szükség szerint
- g. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint

- Csempefelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
  - Fűtőtestek fertőtlenítő tisztítása
  - Ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- h. Havonta
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempezett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - pókhálók eltávolítása
- i. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

## 14.Általános Kórterem takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint.
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
  - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése

- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- étkezőasztalok, kórtermekben elhelyezett hűtőszekrények külső felületének tisztítása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szükség esetén az étkező asztal körüli mosható falfelület lemosása
- üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak és a mellettük lévő éjjeliszekrények (külső, belső), ágyfeletti lámpaburák, nővérhívók betegöltöző szekrények (külső, belső) fertőtlenítő lemosása
- műtetre kerülő betegek ágyainak lemosása
- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

## b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
- ülő-, fekvőkocsik, járókeretek fertőtlenítő lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

## c. Havonta elvégzendő feladatok

- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- üvegezett válaszfalak tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

## d. Negyedévente elvégezendő feladatok

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

## e. Félévente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

**f. Évente elvégzendő feladatok**

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

**g. Speciális elvégzendő feladatok (Az ápolószemélyzet jelzése alapján)**

- halmozott megbetegedés, járvány, multirezisztens kórokozók okozta fertőzés, bejelentendő fertőző beteg ápolás során a napi fertőtlenítő takarítás az adott kórokozóra bevizsgált fertőtlenítőszer használatával történjen, a napi osztályos munka elvégzése után – külön takarító eszközzel, melyet más kórteremben nem használ – a Kórházhigiénés Szolgálat utasítását figyelembe véve

## 15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő)

**a. Naponta elvégzendő feladatok**

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és környékének, villanykapcsolók, fertőtlenítő letörlése
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- üres infúziós állványok fertőtlenítő lemosása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak, éjjeliszekrények fertőtlenítő lemosása
- vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása



- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók, műszermosogatók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
- ülő-, fekvőkocsik, járókeretek fertőtlenítő lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételeivel
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás

e. Félévente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

g. Speciális elvégzendő feladatok

- A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!
- Az orvosi berendezések, gépek fertőtlenítése nem a takarító személyzet feladata.
- A takarító nem takaríthatja a beteg ágyát, éjjeliszekrényét, amíg a beteg az osztályon tartózkodik.
- Az osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.
- védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

## 16. Intenzív kórterem takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és környékének, villanykapcsolók, fertőtlenítő letörlése
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- üres infúziós állványok fertőtlenítő lemosása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak, éjjeliszekrények fertőtlenítő lemosása
- vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók, műszermosogatók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése

- ülő-, fekvőkocsik, járókeretek fertőtlenítő lemosása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)
- g. Speciális elvégzendő feladatok
- A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!
  - Az orvosi berendezések, gépek fertőtlenítése nem a takarító személyzet feladata.
  - A takarító nem takaríthatja a beteg ágyát, éjjeliszekrényét, amíg a beteg az osztályon tartózkodik.
  - Az Intenzív Osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.
  - védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

### 17.Műtő Nyitó fertőtlenítő takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechnikai eszközök kivételével)
- padló fertőtlenítő felmosása, a 20. pontban meghatározott takarítási sorrend betartása kötelező

## 18.Műtő Záró fertőtlenítő takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése
- hulladékgyűjtő edények külső és belső felületének lemosása
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- teljes csempefelület, beadó ablakok, párkányok, fűtőtestek, lemosása, villanykapcsolók letörlése
- teljes ajtófelület lemosása (fémborítású, rozsdamentes ajtók fertőtlenítő lemosása speciális tisztítószerrel)
- klímaberendezés elszívó rácsainak lemosása
- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechnikai eszközök kivételével)
- padló fertőtlenítő felmosása

b. Hetente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás (zárófertőtlenítés)
- műtőterem kiürítése a mozdítható bútorok mozgatásával
- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak, fűtőtestek, klímarácsok, csövek lemosása teljes magasságban (orvostechnikai eszközök kivételével)
- teljes csempefelület, beadó ablakok, párkányok, teljes ajtófelület lemosása, villanykapcsolók letörlése
- üvegezett válaszfalak tisztítása belül, majd kívül (átadó ablakok másik oldala)
- ablaktisztítás belül
- pókhálók eltávolítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása

c. Havonta elvégzendő feladatok

- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása - kiépítéstől függően - villanszerelő igénybevételével
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Speciális elvégzendő feladatok
- a takarításhoz csak és kizárólag az adott műtők takarításához (más MÚTŐ-ben sem) használt eszközöket lehet használni.
  - A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!
  - a műtőtakarítást az erre a feladatra az Ajánlattevő által külön kioktatott személyzet (szakképzett) végezheti, aki más feladatra és más területre be nem osztható
  - minden elmozdítható berendezési tárgy elmozdítása műtőszemélyzet jelenlétében
  - védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

## 19. Műtőblokk takarítása a műtéti program ideje alatt

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- A műtéti program ideje alatt a takarító folyamatos jelenléte a műtőblokk területén kötelező!
  - feladata a hulladékgyűjtők kiürítése
  - hulladékgyűjtő edények külső és belső felületének lemosása
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechikai eszközök kivételével)
  - szennyeződött felületek fertőtlenítő lemosása
  - ajtónyitó, távirányító kapcsolók letörlése

- padló fertőtlenítő felmosása, a 20. pontban meghatározott takarítási sorrend betartása kötelező

## 20.Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, üres polcok felületének letörlése
  - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, laminált emlékeztetők, adagolók fertőtlenítő lemosása bemosakodóban, előkészítőben naponta kétszer, illetve szükség esetén
  - műtői papucskok fertőtlenítő tisztítása a műtői program befejezését követően illetve szükség szerint
  - szennyfogó szőnyeg cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - padló fertőtlenítő felmosása, sorrend: 1. műtőterem, 2. bemosakodó, 3. előkészítő, 4. egyéb
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- bemosakodó helyiség heti fertőtlenítő nagytakarítása
  - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - mosható felületek, belső üvegfelületek lemosása teljes magasságban
  - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
  - bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, teljes külső felületének elmozdítással járó tisztítása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 21. Kezelő – Vizsgáló takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése

- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
  - asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
  - Vizsgálóasztal fertőtlenítő lemosása a műszak végén
  - Vetkőzőfülkék berendezései tárgyainak fertőtlenítése
  - Csempéről, mosható falfelületekről a napi szennyeződés eltávolítása fertőtlenítő tisztítással
  - üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
  - szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
  - Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
  - a padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer munkaidő kezdetén reggel 9 óráig, és a végén 16 óra után, illetve szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
  - szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
  - üvegezett válaszfalak tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása



- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

**22. Kiemelt kezelő – vizsgáló (pl: Endoszkópia ) takarítása**

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- Vizsgálóasztal fertőtlenítő lemosása a műszak végén
- Vetkőzőfülkék berendezései tárgyainak fertőtlenítése
- Csempéről, mosható falfelületekről a napi szennyeződés eltávolítása fertőtlenítő tisztítással
- üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
- a padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése

- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 23.Laboratórium takarítása

## a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- Berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítása (kivéve orvostechikai eszközök, laboratóriumi diagnosztikai eszközök)
- szabadon lévő polcok és aztallapok letörlése
- mosható falfelületek, közbülső üvegfalak, ajtók lemosása 1,8 m magasságig
- vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
- ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
- Szekrények függőleges felületeinek fertőtlenítő tisztítása.
- Ablakközök, ablakpárkányok, villanykapcsolók, fűtőtestek letörlése
- Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

## b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének tisztítása
- Csempefelületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- A szekrények tetejének és külső függőleges felületének fertőtlenítőszeres lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

## c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

e. Félévente/évente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 24. Boncterem, halott hűtő takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint

- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - boncasztal, tetem tároló kocsik fertőtlenítő lemosása minden egyes boncolást követően
  - elhunytak beszállítására szolgáló halottszállító kocsik lemosása
  - berendezési és felszerelési tárgyak, szabadon lévő polcok fertőtlenítő tisztítása
  - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
  - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
  - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
  - padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
  - csempefelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságban hetente, illetve szükség szerint
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák fertőtlenítő letörlése
  - hűtőkamrák külső felületének fertőtlenítő tisztítása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

- e. Félévente elvégzendő feladatok
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- f. Évente elvégzendő feladatok
  - mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 25.Műhely, műszaki területek takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
  - akut szennyeződés esetén külön megrendelésre szigorúan a kezelőszemélyzet jelenlétében

## 26.Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
  - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - Berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítása (kivéve orvostechnikai eszközök, laboratóriumi diagnosztikai eszközök))
  - szabadon lévő polcok és asztalok letörlése
  - mosható falfelületek, közbülső üvegfalak, ajtók lemosása 1,8 m magasságig
  - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
  - ajtókilincsek és azok környékének fertőtlenítő áttörlése
  - Szekrények függőleges felületeinek fertőtlenítő tisztítása.
  - Ablakközök, ablakpárkányok, villanykapcsolók, fűtőtestek letörlése
  - Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása

- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtók teljes felületének tisztítása
  - Csemp felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - A szekrények tetejének és külső függőleges felületének fertőtlenítőszeres lemosása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 27. Sterilizáló takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörlése
  - ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - étkezőasztalok, hűtőszekrények külső felületének tisztítása
  - étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
  - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
  - falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
  - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
  - műszermosogató helyiség csempefelület, műszermosogató medence fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, illetve szükség szerint
  - steril és szennyes lift külső és belső felületének fertőtlenítő tisztítása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - bejáratnál elhelyezett szennyfogó szőnyeg cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok



- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
  - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
  - műszermosogató helyiség teljes fertőtlenítő nagytakarítása, padozat gépi takarítása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
  - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
  - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
  - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
  - padozat gépi takarítása
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
  - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
  - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
  - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

## 28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása

(lásd az egységenkénti előírásoknál IV. Cikkely 19.pontjában)

### 29. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)

- a. Az üvegfelület belső és külső részének tisztítása beleértve az ablak illetve ajtókeret, valamint a párkányok tisztítását is.

### 30. Üvegfelületek „alpin” technológiával történő tisztítása

- a. Az üvegfelület tisztítása akár külső akár belsőterületen beleértve az ablak illetve ajtókeret, valamint a párkányok tisztítását is.
- b. Az „alpin” technikához szükséges valamennyi eszköz, felszerelés biztosítása az ajánlattevő feladata. Az igénybe vehető kikötési, rögzítési pontokat az ajánlatkérő hivatalos képviselője határozza meg, illetve írásban engedélyezi.
- c. a feladat tartalmazza az ablak illetve ajtókeret, valamint a párkányok tisztítását is.

### 31. Záró fertőtlenítés

- olyan fertőtlenítő takarítási forma, amely a helyiség minden felületére, berendezési tárgyára kiterjedően a tisztító hatású fertőtlenítőszer emelt koncentrációjú oldatával, szükség esetén sporocid hatású felületfertőtlenítő szerrel valósul meg
- zárófertőtlenítés csak a Kórházhigiénés Szolgálat előzetes engedélyével rendelkező szervezeti egység számára végezhető el.
- a záró fertőtlenítéshez szükséges anyagot az egyetem biztosítja a vállalkozó részére
- Záró fertőtlenítés esetén a behatási idő meglétének dokumentálása a területen egészségügyi ellátást végző szervezeti egység feladata és felelőssége. Záró fertőtlenítést az ajánlatkérő által meghatározott személyek rendelhetnek el. Ezen személyek jegyzékét a teljesítés megkezdése előtt az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.

### 32. Padozat bevonatolása

Eseti igény szerint elvégzendő feladat a klinika/intézet írásos kérelmére a hivatalos kapcsolattartó engedélyezése és írásos megrendelése esetén.

**33. Veszélyes hulladék telephelyen belüli szállítása.**

- a. A veszélyes hulladék gyűjtőedényének lezárása és feliratozása a hulladék előállítójának az át nem ruházható feladata.
- b. A takarító személyzet csak lezárt, felcímkézett gyűjtőeszközt szállíthat a telephelyi tároló helyre.
- c. Sérült, kiszakadt, csöpögő csomag nem szállítható.
- d. A felcímkézett, lezárt csomagokat naponta a telephelyi gyűjtőhelyre kell szállítani.
- e. A tároló hely tisztántartása a takarítók feladata.

**34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás**

- a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol nincs étkeztetés (ide nem számítva a tea, kávé és aprósüteményes büfé alkalmazását)

**35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás**

- a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol étkeztetés is van.

**36. Rendezvények előkészítésekor takarítási és egyéb feladatok**

- a. rendezvények előkészítésekor a szükséges takarítással együtt a terem berendezése.

**37. Ügyeletes takarító biztosítása**

- a. A telephelyen tartózkodó, az akudt feladatokat ellátó takarító biztosítása
- b. A takarító azonnali telefonos elérhetőségét biztosítani kell

**38. Textil mosás (ágynemű)**

- a. A feladat csak az Orfűi telephelyen lévő táborban található ágyneműk mosását tartalmazza.



## IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások

### **1. JPKT (volt 400-ágyas Klinika) és Szívgyógyászati Klinika)**

#### **1.1. Szívgyógyászati Klinika**

##### 1.1.1. Szakrendelők

- 1.1.1.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 16.00 után
- 1.1.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

##### 1.1.2. Kardiológiai Osztály

- 1.1.2.1. Takarítási időpontok  
Folyamatos takarítás 06.00 és 19.00 közötti időtartamban
- 1.1.2.2. Speciális feladatok  
Minimum napi 1x gépi takarítás folyosókon. Kórterem, nővérpult, egyéb helyiségek minimum 1x felmosás, lemosás.
- 1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

##### 1.1.3. Szívsebészeti Osztály

- 1.1.3.1. Takarítási időpontok  
Délelőtt 6-13 óra közt 1 fő. Délután, éjszaka igény szerint telefonos értesítés alapján
- 1.1.3.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon 17 óra után.
- 1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

##### 1.1.4. Műtők

- 1.1.4.1. Takarítási időpontok  
Folyamatos 6-13 óra közt és 13-20 óra közt 1-1 fő. Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján.
- 1.1.4.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon. Nyitó takarítás reggel. Műtétek közt csempék, aljzat takarítás. Este záró takarítás. HAVI takarítás **KÖTELEZŐ!** megállapodás szerint. 3-4 havonta lakkozás
- 1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Műszakonként 1-1 fő

##### 1.1.5. Intenzív

- 1.1.5.1. Takarítási időpontok

- 1.1.5.2. Műszakonként 1-1 fő  
Speciális feladatok
- 1.1.5.3. Minimum 1 x gépi takarítás folyosókon 17 óra után  
Mégkövetelt minimális takarítói létszám  
Műszakonként 1-1 fő
- 1.1.6. Haemodinamika részleg
  - 1.1.6.1. Takarítási időpontok  
Folyamatos 6-13 óra közt és 13-20 óra közt 1-1 fő. Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján.
  - 1.1.6.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon. Nyitó takarítás reggel. Műtettek közt csempék, aljzat takarítás. Este záró takarítás. HAVI takarítás **KÖTELEZŐ!**
  - 1.1.6.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám  
Munkanapokon műszakonként 1-1 fő
- 1.1.7. Intervencionális Kardiológiai Osztály
  - 1.1.7.1. Takarítási időpontok  
Folyamatos 6-13 óra közt Igény szerint telefonos értesítés alapján.
  - 1.1.7.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon.
  - 1.1.7.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 1.1.8. Igazgatási Szint
  - 1.1.8.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 16-22 óra közt. Egyéb időben igény szerint telefonos értesítés alapján.
  - 1.1.8.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás munkanapokon a folyosókon.
  - 1.1.8.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám  
Munkanapokon 1 fő
- 1.1.9. Raktárak, öltözők, közös területek
  - 1.1.9.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 13-20 óra közt. Egyéb időben igény szerint telefonos értesítés alapján.
  - 1.1.9.2. Speciális feladatok  
Minimum 1x gépi takarítás munkanapokon a folyosókon.
  - 1.1.9.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám  
Munkanapokon 1 fő

## 1.1.10. Központi Sterilizáló

- 1.1.10.1. Takarítási időpontok:  
a takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznap (06 -13 óráig és 13 -21 óráig). Hétvégén és ünnepnap a kijelölt ügyeletes takarítószemélyzet elegendő.
- 1.1.10.2. Speciális feladatok:  
a folyosók és a műszerfertőtlenítő helyiségek napi gépi takarítása kiemelkedően fontos, többi helyiség tekintetében heti gyakorisággal elegendő
- 1.1.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám:  
műszakonként 1 fő

## 1.2. JPKT „A” Épületszárny

### 1.2.1. Alagsor

- 1.2.1.1. Nukleáris Medicina Intézet
  - 1.2.1.1.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 14.00 és 22.00 óra között
  - 1.2.1.1.2. Speciális feladatok  
Sugárveszélyes munkahely! A vonatkozó előírások betartása kötelező.  
A munkahelyen csak a területre előre kioktatott és vizsgázott takarító takaríthat
  - 1.2.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 1.2.1.2. Kegyeleti Helyiség
  - 1.2.1.2.1. Takarítási időpontok  
nem előírt csak exit esetén
  - 1.2.1.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.2.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem előírás
- 1.2.1.3. Gazdasági helyiségek
  - 1.2.1.3.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 15.00 után
  - 1.2.1.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.2.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 1.2.2. Mélyföldszint

- 1.2.2.1. Szakrendelő Trauma
  - 1.2.2.1.1. Takarítási időpontok

- 16.00 után
- 1.2.2.1.2. Speciális feladatok  
gipsz ülepítő takarítása, tisztítása hetente egyszer péntek délután
- 1.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs ilyen követelmény
  
- 1.2.2.2. Szakrendelő Stroke
  - 1.2.2.2.1. Takarítási időpontok  
16 óra után
  - 1.2.2.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.2.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 1.2.2.3. Szakrendelő Érsebészeti
  - 1.2.2.3.1. Takarítási időpontok  
naponta 1x 15.00 után
  - 1.2.2.3.2. Speciális feladatok  
nincs.
  - 1.2.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 1.2.2.4. Fájdalom ambulancia
  - 1.2.2.4.1. Takarítási időpontok  
16.00 után
  - 1.2.2.4.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.2.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 1.2.3. Magasföldszint
  - 1.2.3.1. Szakrendelő ECHO Kardiológia
    - 1.2.3.1.1. Takarítási időpontok  
16.00 után
    - 1.2.3.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
    - 1.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
  - 1.2.3.2. Szakrendelő Carotis UH
    - 1.2.3.2.1. Takarítási időpontok  
16.00 után
    - 1.2.3.2.2. Speciális feladatok  
Nincs



1.2.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.3.3. Szakrendelő Angiografia

1.2.3.3.1. Takarítási időpontok  
16.00 után

1.2.3.3.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.2.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.3.4. Szakrendelő EKG

1.2.3.4.1. Takarítási időpontok  
16.00 után

1.2.3.4.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.2.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.3.5. Szakrendelő Ergometria

1.2.3.5.1. Takarítási időpontok  
16.00 után

1.2.3.5.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.2.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.3.6. Szakrendelő Endokrinológia

1.2.3.6.1. Takarítási időpontok  
16.00 után

1.2.3.6.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.2.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.3.7. Szakrendelő Hematológia

1.2.3.7.1. Takarítási időpontok  
16.00 után

1.2.3.7.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.2.3.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.2.4. I. Emelet

1.2.4.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Anyagcsere;  
Endokrinológia)

- 1.2.4.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 13.00-ig
- 1.2.4.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.2.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.2.5. II. Emelet

### 1.2.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Aferezis Labor; Csontvelő Transzplantáció

- 1.2.5.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig
- 1.2.5.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.2.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.2.6. III. Emelet

### 1.2.6.1. Érsebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.6.1.1. Takarítási időpontok  
6.00 –től folyamatos munkarend, 14 órától ügyeleti ellátás
- 1.2.6.1.2. Speciális feladatok  
nincs
- 1.2.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 1.2.6.2. Érsebészeti Klinika Igazgatóság

- 1.2.6.2.1. Takarítási időpontok  
15 óra után
- 1.2.6.2.2. Speciális feladatok  
nincs
- 1.2.6.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.2.7. IV. Emelet

### 1.2.7.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztályai

- 1.2.7.1.1. Takarítási időpontok  
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan
- 1.2.7.1.2. Speciális feladatok  
Transzplantációs kórtermek kiemeltként történő kezelése!
- 1.2.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

## 1.2.8. V. Emelet

### 1.2.8.1. Ortopédia Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.8.1.1. Takarítási időpontok  
6-13 óra, délután ügyelet
- 1.2.8.1.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 1.2.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő (állandó személyzet: ugyanaz a személy legyen, ne kelljen máshová is mennie!)

### 1.2.8.2. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.8.2.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00 ig
- 1.2.8.2.2. Speciális feladatok  
nincs
- 1.2.8.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.2.9. VI. Emelet

### 1.2.9.1. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.9.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól
- 1.2.9.1.2. Speciális feladatok  
gipsz ülepítő takarítása, tisztítása hetente egyszer péntek délután
- 1.2.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.2.10. VII. Emelet

### 1.2.10.1. Labor Medicina Intézet

- 1.2.10.1.1. Takarítási időpontok  
minden nap (szabad és munkaszüneti napon is!) 6.00-14.00
- 1.2.10.1.2. Speciális feladatok  
nincs
- 1.2.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.3. JPKT „B” Épületszárny

### 1.3.1. Alagsor

- 1.3.1.1. Radiológiai Klinika  
az irodák, orvosi-asszisztensi pihenők, leletezők, recepció, oktatóhelység, CT, Angiográfiás műtő, UH vizsgálók, két röntgendiagnosztika, egy kórterem.  
Nincs extra kérés.

- 1.3.1.1.1. Takarítási időpontok:  
a CT-t és a két lelevező helységek kivételével minden helység takarítása 18:00 órától optimális. A CT-ben és a lelevezőkben 20 óra után kérjük a takarítást. A CT-ben még egy plusz szemetelést kérünk 14 óra táján (műszakváltás).  
Nincs minden nap kórtermi betegünk (itt egynapos obszerváció van), ezért aktuálisan derül ki, hogy azt a helységet mikor tudják kitakarítani. Ha van betegünk, akkor a takarítást mindig reggelre kérjük a beteg eltávozásakor
- 1.3.1.1.2. Speciális feladatok  
Nincs extra kérés
- 1.3.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény
  
- 1.3.1.2. Fizioterápia
  - 1.3.1.2.1. Takarítási időpontok  
16.00-és 06.00 között
  - 1.3.1.2.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 1.3.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs
  
- 1.3.1.3. Gyógytorna
  - 1.3.1.3.1. Takarítási időpontok  
16.00 és 06.00 között
  - 1.3.1.3.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 1.3.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs
  
- 1.3.1.4. Személyzeti Öltözők
  - 1.3.1.4.1. Takarítási időpontok  
ne műszakváltáskor (06.00 ; 18.00; 22.00)
  - 1.3.1.4.2. Speciális feladatok
  - 1.3.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
  
- 1.3.1.5. Raktárak
  - 1.3.1.5.1. Takarítási időpontok  
évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint (havaria)
  - 1.3.1.5.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.3.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

## 1.3.1.6. Gépházak

- 1.3.1.6.1. Takarítási időpontok  
évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint (havarria)
- 1.3.1.6.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.3.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

## 1.3.2. Mélyföldszint

### 1.3.2.1. Szakrendelő Radiológia

(Két konyha, röntgen diagnosztikák, UH diagnosztikák, mammográfia, CT, MR, recepció, leletező.)

- 1.3.2.1.1. Takarítási időpontok  
Az egész szint takarítása legoptimálisabb 20 óra után. (Csak a röntgen diagnosztikákban nincs rendelés 14 óra után.)  
A CT és MR laborban még egy plusz szemetes kiürítést kérünk 14 óra táján (műszakváltás).  
A CT laborban hétvégén reggel 8 és este 8 órakor kérünk szemetelést!  
Az MR takarítása csak reggel fél 8-kor, amikor munkatársunk felügyelete mellett történhet a takarítást!!!!!!!!!!!! Extra veszélyforrás a nagy mágneses tér!!! Csak olyan eszközökkel történhet a takarítást, ami nem mágnesezhető. Külön munkavédelmi oktatásban részt vett takarítók dolgozhatnak itt.
- 1.3.2.1.2. Speciális feladatok  
A fentiek szerint
- 1.3.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

### 1.3.2.2. Szakrendelő Endoscopia

- 1.3.2.2.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 17.00 után
- 1.3.2.2.2. Speciális feladatok  
Kiemelt terület szerinti kezelés
- 1.3.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

### 1.3.2.3. Szakrendelő Orthopedia

- 1.3.2.3.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 16.00-után
- 1.3.2.3.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 1.3.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

#### 1.3.2.4. Oktatási részleg

1.3.2.4.1. Takarítási időpontok  
20.00 és 07.00 között

1.3.2.4.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.3.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

#### 1.3.2.5. Nagy előadó

1.3.2.5.1. Takarítási időpontok  
20.00 és 07.00 között

1.3.2.5.2. Speciális feladatok  
Nincs

1.3.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

#### 1.3.3. Sürgősségi Betegellátási Osztály

1.3.3.1. Takarítási időpontok  
A hét minden napján folyamatos takarítói jelenlét (0-24 óráig)

1.3.3.2. Speciális feladatok  
Az ülő és fekvő kocsik folyamatos tisztítása (minden beteg után)

1.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
6-14 óráig 2 fő 14-06 1 -1 fő

#### 1.3.4. Magasföldszint

##### 1.3.4.1. Laboratórium

1.3.4.1.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után

1.3.4.1.2. Speciális feladatok  
nincs

1.3.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nem követelmény

##### 1.3.4.2. Szakrendelő Sebészet

1.3.4.2.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után

1.3.4.2.2. Speciális feladatok  
Ambuláns műtő is van!

1.3.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs

1.3.4.3. Stroke Ambulancia

- 1.3.4.3.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után
- 1.3.4.3.2. Speciális feladatok  
Ambuláns műtő is van!
- 1.3.4.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs

1.3.4.4. Farmakológia

- 1.3.4.4.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után
- 1.3.4.4.2. Speciális feladatok  
Ambuláns műtő is van!
- 1.3.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs

1.3.5. I. Emelet

1.3.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Kardiológia)

- 1.3.5.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 13.00-ig
- 1.3.5.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.3.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.3.6. II: Emelet

1.3.6.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Kardiológia;  
Gasztroenterológia)

- 1.3.6.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig
- 1.3.6.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.3.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.3.7. III. Emelet

1.3.7.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg osztály (Gasztroenterológia)

- 1.3.7.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 13.00-ig
- 1.3.7.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.3.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

1.3.8. IV. Emelet

## 1.3.8.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.3.8.1.1. Takarítási időpontok  
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan
- 1.3.8.1.2. Speciális feladatok  
Transzplantációs kórterem kiemeltként történő kezelése!
- 1.3.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.3.9. V. Emelet

### 1.3.9.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.3.9.1.1. Takarítási időpontok  
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan
- 1.3.9.1.2. Speciális feladatok  
Transzplantációs kórterem kiemeltként történő kezelése!
- 1.3.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

## 1.3.10. VI. Emelet

### 1.3.10.1. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály – „B” osztály

- 1.3.10.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól
- 1.3.10.1.2. Speciális feladatok  
nincs
- 1.3.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.3.11. VII. Emelet

### 1.3.11.1. Traumatológiai Klinika; Kézsebészeti Klinika Igazgatás

- 1.3.11.1.1. Takarítási időpontok  
18 óra után, folyosó gépezése 17 óra után
- 1.3.11.1.2. Speciális feladatok  
ügyeletes orvosi szobákban a használt ágynemű lehúzása, VI-B osztályon történő kicserélése, tiszta ágynemű felhúzása.
- 1.3.11.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs

## 1.4. JPKT „C” Épületszárny

### 1.4.1. Alagsor

- 1.4.1.1. Gyógyszerelosztó
  - 1.4.1.1.1. Takarítási időpontok



- 06.00 08.00 között
- 1.4.1.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  
- 1.4.1.2. Verraktár
  - 1.4.1.2.1. Takarítási időpontok  
06.00 08.00 között
  - 1.4.1.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.4.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  
- 1.4.1.3. Raktárak
  - 1.4.1.3.1. Takarítási időpontok  
06.00 10.00 között
  - 1.4.1.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.4.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  
- 1.4.1.4. Gépházak
  - 1.4.1.4.1. Takarítási időpontok  
Évi egyszeri takarítás illetve szükség szerint (havaria)
  - 1.4.1.4.2. Speciális feladatok  
Csak szakmai felügyelet alatt!
  - 1.4.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  
- 1.4.1.5. Hőközpont
  - 1.4.1.5.1. Takarítási időpontok  
Évi egyszeri takarítás illetve szükség szerint (havaria)
  - 1.4.1.5.2. Speciális feladatok  
Csak szakmai felügyelet alatt!
  - 1.4.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  
- 1.4.2. Mélyföldszint
  - 1.4.2.1. Égésbészet
    - 1.4.2.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig és délután ügyelet ellátása

- 1.4.2.1.2. Speciális feladatok  
Műtéti terület is tartozik hozzá!
- 1.4.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 1.4.3. Magasföldszint

### 1.4.3.1. Porta

- 1.4.3.1.1. Takarítási időpontok  
napi egy alkalommal tetszőleges időpontban
- 1.4.3.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.4.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 1.4.3.2. Ruhatár

- 1.4.3.2.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 16 óra után
- 1.4.3.2.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 1.4.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem előírás

### 1.4.3.3. Kápolna

- 1.4.3.3.1. Takarítási időpontok  
Heti 1 alkalommal
- 1.4.3.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.4.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

### 1.4.3.4. Orvosi szobák

- 1.4.3.5. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 15.00 után
- 1.4.3.6. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.4.3.7. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem követelmény

## 1.4.4. I. Emelet

### 1.4.4.1. I. Belgyógyászati Klinika Igazgatás

- 1.4.4.1.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 15 óra után
- 1.4.4.1.2. Speciális feladatok  
Nincs

- 1.4.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
- 1.4.4.2. Koronária Őrző
  - 1.4.4.2.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
  - 1.4.4.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.4.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
- 1.4.4.3. Orvosi Szobák
  - 1.4.4.3.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 06.00-14.00 között
  - 1.4.4.3.2. Speciális feladatok
  - 1.4.4.3.3. Nincs
  - 1.4.4.3.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
- 1.4.4.4. Neurológiai Klinika Stroke Osztály és őrző
  - 1.4.4.4.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
  - 1.4.4.4.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.4.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
- 1.4.5. II. Emelet
  - 1.4.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztály
    - 1.4.5.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
    - 1.4.5.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
    - 1.4.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  - 1.4.5.2. Sebészeti Klinika Igazgatás
    - 1.4.5.2.1. Takarítási időpontok  
06.00-14.00 között
    - 1.4.5.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
    - 1.4.5.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs
  - 1.4.5.3. Orvosi Szobák
    - 1.4.5.3.1. Takarítási időpontok

- 06.00-14.00 között
- 1.4.5.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 1.4.5.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 1.4.6. III. Emelet

- 1.4.6.1. Anasztéziológia és Intenzív Terápiás Intézet Igazgatás
  - 1.4.6.1.1. Takarítási időpontok  
hétköznap: igazgatói szoba, titkárság és adminisztrációs szoba: 06.00 -tól, ügyeletes orvosi szobák (305-309) 07.00-tól; hétvége: ügyeletes orvosi szobák 07.00-tól
  - 1.4.6.1.2. Speciális feladatok  
3/C osztály folyosó gépi takarítás naponta 2x (délelőtt, délután)
  - 1.4.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

- 1.4.6.2. Intenzív fekvőbeteg Osztály
  - 1.4.6.2.1. Takarítási időpontok  
de 06-14 du: 14-18
  - 1.4.6.2.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 1.4.6.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
de: 2 fő du:1 fő

- 1.4.6.3. KVK Elektrofizikai Labor
  - 1.4.6.3.1. Takarítási időpontok  
06.00-08.00 és/vagy 16.30-tól
  - 1.4.6.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
  - 1.4.6.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
(jelenleg lezárt terület)

## 1.4.7. IV. Emelet

- 1.4.7.1. Központi Műtőblokk (érsebészet)
  - 1.4.7.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 22.00-ig
  - 1.4.7.1.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
  - 1.4.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő műszakonként

## 1.4.8. V. Emelet

## 1.4.8.1. Központi Műtőblokk (sebészet)

1.4.8.1.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 22.00-ig

1.4.8.1.2. Speciális feladatok

Nincsenek

1.4.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő műszakonként továbbá 10.00 és 18.00 között további 1 fő

## 1.4.9. VI. Emelet

### 1.4.9.1. Központi Műtőblokk

1.4.9.1.1. Takarítási időpontok

Állandó napi 24 órás takarítói jelenlét

1.4.9.1.2. Speciális feladatok

Gipsz ülepítő tisztítása a hónap utolsó péntekén reggel 8 óráig.

1.4.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő műszakonként továbbá 08.00 és 16.00 között további 1 fő

### 1.4.9.2. C 627 es Traumatológia-demonstráló - megbeszélő helyiség

1.4.9.2.1. Takarítási időpontok

16.00-07.00 között

1.4.9.2.2. Speciális feladatok

nincs

1.4.9.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

## 1.4.10. VII. Emelet

### 1.4.10.1. Labor Medicina Intézet orvosi Szobák

1.4.10.1.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig

1.4.10.1.2. Speciális feladatok

Nincs

1.4.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

### 1.4.10.2. Laboratóriumok

1.4.10.2.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig

1.4.10.2.2. Speciális feladatok

Nincs

1.4.10.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

## **2. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum**

### Általános előírások az intézet területén:

Délelőtti műszakban minimum 3, délutáni műszakban minimum 4 takarító kollégára van szükség az intézet területén!

Az alaptakarítás előre definiált időpontokban legyen: évente kétszer, márciusban és szeptemberben, és ennek végrehajtására 45 naptári nap áll rendelkezésre.

Szükséges az ülő és fekvőkocsik napi szintű fertőtlenítése!

A záró fertőtlenítés utáni várakozás időpontját a használt vegyszerre vonatkozó előírások szerint kötelező betartani. A záró fertőtlenítés után kötelező a piperetakarítás!

### **2.1. „A” Épület**

#### 2.1.1. Földszint

##### 2.1.1.1. Nővéröltöző /zuhanyzó/,

2.1.1.1.1. Takarítási időpontok  
20.00 h

2.1.1.1.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
nincs

##### 2.1.1.2. Takarítók öltözője

2.1.1.2.1. Takarítási időpontok  
20.00 h

2.1.1.2.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

##### 2.1.1.3. Férfiöltöző

2.1.1.3.1. Takarítási időpontok  
20.30

2.1.1.3.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.1.3.4.

##### 2.1.1.4. Gyógyszertár

2.1.1.4.1. Takarítási időpontok  
09.30

2.1.1.4.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.1.5. gondnokság, raktár, tároló, informatika, gazdasági referens szobája

2.1.1.5.1. Takarítási időpontok  
09.50

2.1.1.5.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.1.6. kegyeleti szoba

2.1.1.6.1. Takarítási időpontok  
12.30

2.1.1.6.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.2. I. Emelet

2.1.2.1. Endoszkópia

2.1.2.1.1. Takarítási időpontok  
19.00

2.1.2.1.2. Speciális feladatok  
kiemelt hely, emelt dózisu fertőtlenítővel szükséges a takarítás

2.1.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.2.2. Szívvultrahang

2.1.2.2.1. Takarítási időpontok  
12.30

2.1.2.2.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.2.3. Terheléses EKG

2.1.2.3.1. Takarítási időpontok  
17.00

2.1.2.3.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.1.3. II. Emelet

2.1.3.1. Műtő,

- 2.1.3.1.1. Takarítási időpontok  
A műtéti programtó függ.
- 2.1.3.1.2. Speciális feladatok  
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
- 2.1.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 2.1.3.2. Röntgen
  - 2.1.3.2.1. Takarítási időpontok  
14.00
  - 2.1.3.2.2. Speciális feladatok  
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
  - 2.1.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 2.1.3.3. Ultrahang,
  - 2.1.3.3.1. Takarítási időpontok  
14.30
  - 2.1.3.3.2. Speciális feladatok  
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
  - 2.1.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 2.1.3.4. Dietetikusok
  - 2.1.3.4.1. Takarítási időpontok  
17.00
  - 2.1.3.4.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.1.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
  
- 2.1.3.5. Orvosi szoba,
  - 2.1.3.5.1. Takarítási időpontok  
19.00
  - 2.1.3.5.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.1.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
  - 2.1.3.5.4. 1 fő
  
- 2.1.3.6. Általános Belgyógyászati Osztály kórtermek
  - 2.1.3.6.1. Takarítási időpontok  
06.30
  - 2.1.3.6.2. Speciális feladatok  
nincs



2.1.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 2.1.4. III. Emelet

### 2.1.4.1. Orvosi szobák

2.1.4.1.1. Takarítási időpontok  
19.00

2.1.4.1.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 2.1.4.2. Titkárság, főnövéri szoba

2.1.4.2.1. Takarítási időpontok  
20.00

2.1.4.2.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 2.1.4.3. Ebédlő

2.1.4.3.1. Takarítási időpontok  
14.00

2.1.4.3.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.4.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 2.1.4.4. Előadó terem

2.1.4.4.1. Takarítási időpontok  
15.00

2.1.4.4.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 2.1.4.5. Könyvtár

2.1.4.5.1. Takarítási időpontok  
15.45

2.1.4.5.2. Speciális feladatok  
nincs

2.1.4.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

### 2.1.4.6. Laboratórium

2.1.4.6.1. Takarítási időpontok

- 16.00
- 2.1.4.6.2. Speciális feladatok  
nincs
- 2.1.4.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 2.2. „B” Épület

### 2.2.1. I. Szint

- 2.2.1.1. Ambulanciák
  - 2.2.1.1.1. Takarítási időpontok  
14.00
  - 2.2.1.1.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.2.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 2.2.1.2. Betegfelvétel
  - 2.2.1.2.1. Takarítási időpontok  
11.00
  - 2.2.1.2.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.2.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 2.2.1.3. Nővértartózkodó
  - 2.2.1.3.1. Takarítási időpontok  
07.30
  - 2.2.1.3.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.2.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 2.2.1.4. Orvosi szobák
  - 2.2.1.4.1. Takarítási időpontok  
17.00
  - 2.2.1.4.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.2.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő
- 2.2.1.5. Előadó terem
  - 2.2.1.5.1. Takarítási időpontok  
18.00
  - 2.2.1.5.2. Speciális feladatok  
nincs
  - 2.2.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

2.2.1.6. Edukációs szoba,

2.2.1.6.1. Takarítási időpontok  
16.30

2.2.1.6.2. Speciális feladatok  
nincs

2.2.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.2.1.7. Kislabor

2.2.1.7.1. Takarítási időpontok  
17.30

2.2.1.7.2. Speciális feladatok  
nincs

2.2.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.2.2. II. Szint

2.2.2.1. Nephrológiai osztály

2.2.2.1.1. Takarítási időpontok  
06.30

2.2.2.1.2. Speciális feladatok  
nincs

2.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

2.2.3. III. Szint

2.2.3.1. Diabetológiai osztály

2.2.3.1.1. Takarítási időpontok  
06.30

2.2.3.1.2. Speciális feladatok  
nincs

2.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

**3. Akác utcai telephely (volt Honvéd Kórház)**

**3.1. 1-es. épület**

**3.1.1. Földszint**

**3.1.1.1. Bőrgyógyászat fekvő osztály**

3.1.1.1.1. Takarítási időpontok

fekvő osztály 7-óraban nappal+ délelőtt gépi takarítás a folyosón +ügyelet este 10-ig

3.1.1.1.2. Speciális feladatok  
a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!

3.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő állandó takarító

## 3.1.2. Elő emelet

### 3.1.2.1. Ortopédia fekvő osztály

3.1.2.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 13.00-ig és délután ügyelet

3.1.2.1.2. Speciális feladatok  
Nincsenek

3.1.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő (állandó személyzet: ugyanaz a takarító legyen, ne kelljen máshova elmennie!)

## 3.1.3. második emelet

### 3.1.3.1. Immunológia fekvő osztály

3.1.3.1.1. Takarítási időpontok

3.1.3.1.2. Speciális feladatok

3.1.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

## 3.1.4. padlástér

### 3.1.4.1. Orvosi szobák, Pihenők

3.1.4.1.1. Takarítási időpontok  
napi egyszer a délutáni órákban

3.1.4.1.2. Speciális feladatok  
Nincs

3.1.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 3.2. 2-es épület

### 3.2.1. alagsor

#### 3.2.1.1. Sportorvosi rendelő

3.2.1.1.1. Takarítási időpontok

3.2.1.1.2. Speciális feladatok

3.2.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

#### 3.2.1.2. Gomba labor

3.2.1.2.1. Takarítási időpontok  
Napi egyszer a délutáni órákban

3.2.1.2.2. Speciális feladatok  
A fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!

3.2.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 Fő

**3.2.1.3. Textil raktár**

- 3.2.1.3.1. Takarítási időpontok
- 3.2.1.3.2. Speciális feladatok
- 3.2.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.2.1.4. Öltözők**

- 3.2.1.4.1. Takarítási időpontok  
Ne műszakváltások időpontjában
- 3.2.1.4.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 3.2.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.2.2. földszint**

**3.2.2.1. Tornaterem (Ortopédia)**

- 3.2.2.1.1. Takarítási időpontok  
Délután
- 3.2.2.1.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 3.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.2.2.2. Reumatológia fekvő osztály**

- 3.2.2.2.1. Takarítási időpontok
- 3.2.2.2.2. Speciális feladatok
- 3.2.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.2.3. első emelet**

**3.2.3.1. Üres**

- 3.2.3.1.1. Takarítási időpontok
- 3.2.3.1.2. Speciális feladatok
- 3.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.2.4. második emelet**

**3.2.4.1. Üres (Rehabilitációs. osztály lesz)**

- 3.2.4.1.1. Takarítási időpontok
- 3.2.4.1.2. Speciális feladatok
- 3.2.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.2.5. Alagsor**

**3.2.5.1. Sterilizáló;**

- 3.2.5.1.1. Takarítási időpontok:

A takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznap (06-13 óráig valamint 13-20 óráig). Hétvégén nem szükséges takarítás, hisz itt nincs hétfégi munkavégzés.

- 3.2.5.1.2. Speciális feladatok:  
A folyosók és műszerfertőtlenítő helyiségeinek gépi takarítása kiemelkedően fontos!
- 3.2.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám:  
Műszakonként 1 fő.

### 3.3. 3-as épület

#### 3.3.1. alagsor

##### 3.3.1.1. Sterilizáló;

- 3.3.1.1.1. Takarítási időpontok
- 3.3.1.1.2. Speciális feladatok
- 3.3.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

##### 3.3.1.2. Öltözők

- 3.3.1.2.1. Takarítási időpontok  
Ne műszakváltások időpontjában
- 3.3.1.2.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 3.3.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

#### 3.3.2. földszint

##### 3.3.2.1. Ambulanciák (Bőr és Ortopédia)

##### 3.3.2.2. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, rendelés után 16-tól

- 3.3.2.2.1. Speciális feladatok a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!
- 3.3.2.2.2. Megkövetelt minimális takarítói létszám.1 fő

##### 3.3.2.3. Bőrgyógyászati műtő

- 3.3.2.3.1. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, műtétek között minden alkalommal
- 3.3.2.3.2. Speciális feladatok. Protokoll szerint
- 3.3.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám.1 fő

##### 3.3.2.4. Bőrgyógyászati rendelők

- 3.3.2.4.1. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, rendelés után 16-tól
- 3.3.2.4.2. Speciális feladatok: a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!
- 3.3.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1fő

**3.3.2.5. RTG (röntgen diagnosztikák, UH diagnosztika, recepció, asszisztensi, orvosi szoba)**

- 3.3.2.5.1. Takarítási időpontok  
14 óra után
- 3.3.2.5.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 3.3.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.3.2.6. Belső porta**

- 3.3.2.6.1. Takarítási időpontok
- 3.3.2.6.2. Speciális feladatok
- 3.3.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.3.2.7. Ortopédiai rendelők**

- 3.3.2.7.1. Takarítási időpontok  
Délután
- 3.3.2.7.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 3.3.2.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.3.2.8. Gyerek ultrahang**

- 3.3.2.8.1. Takarítási időpontok  
Délután
- 3.3.2.8.2. Speciális feladatok  
Nincsenek
- 3.3.2.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.3.2.9. Tornaterem**

- 3.3.2.9.1. Takarítási időpontok  
Délután
- 3.3.2.9.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 3.3.2.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.3.2.10. Orvosi szobák**

- 3.3.2.10.1. Takarítási időpontok  
Délután
- 3.3.2.10.2. Speciális feladatok  
Nincs

3.3.2.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.3.3. első emelet**

**3.3.3.1. Ortopédiai műtő**

3.3.3.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-tól 22.00-ig

3.3.3.1.2. Speciális feladatok  
Nincsenek

3.3.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Délelőtti műszak 6-14 óráig 1 fő, délutáni műszak 14-22 óráig 1 fő,  
köztes műszak 9-17 óráig 1 fő

**3.3.3.2. Orvosi szobák;**

3.3.3.2.1. Takarítási időpontok  
Délután

3.3.3.2.2. Speciális feladatok  
Nincsenek

3.3.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

**3.4. 5-ös épület**

**3.4.1. Gondnokság, Irodák.**

3.4.1.1.1. Takarítási időpontok

3.4.1.1.2. Speciális feladatok

3.4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.5. 7-es épület**

**3.5.1. Konyha**

3.5.1.1.1. Takarítási időpontok

3.5.1.1.2. Speciális feladatok

3.5.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.5.2. étterem, orvosi szobák, dietetika**

3.5.2.1.1. Takarítási időpontok

3.5.2.1.2. Speciális feladatok

3.5.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**3.6. Szennyes ruha raktár**

3.6.1.1.1. Takarítási időpontok

3.6.1.1.2. Speciális feladatok

3.6.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám



#### **4. Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház) és Idegsebészeti Klinika**

##### 4.1. „A” épület

###### 4.1.1. „A” épület Pulmonológiai Osztály

- 4.1.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-20.00 között utána ügyelet
- 4.1.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
06.00-13.00-ig 2 fő 13.00-tól 20.00-ig 1 fő

###### 4.1.2. „A” épület Szakrendelések

- 4.1.2.1. Takarítási időpontok  
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem előírás

###### 4.1.3. „A” épület III. emelet Bronchológia

- 4.1.3.1. Takarítási időpontok  
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.3.2. Speciális feladatok  
Kiemelt területként kell kezelni
- 4.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói  
Nem előírás

###### 4.1.4. „A” épület Irodák

- 4.1.4.1. Takarítási időpontok  
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.4.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nem előírás

##### 4.2. „B” épület

###### 4.2.1. Geriátriai Osztály

- 4.2.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-20.00 között utána ügyelet
- 4.2.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

06.00-13.00-ig 1 fő 13.00-tó 20.00-ig 1 fő

## 4.2.2. „B” Épület Szakrendelések .( Röntgen és UH: jelenleg három diagnosztika, két UH helység, recepció, orvosi és asszisztensi szoba.)

- 4.2.2.1. Takarítási időpontok  
14 óra után
- 4.2.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.2.3. Lezárt területek

- 4.2.3.1. Takarítási időpontok  
Kéthetente 1 alkalommal
- 4.2.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.3. „C” Épület

### 4.3.1.Szakrendelők

- 4.3.1.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 16.00-tól 07.00-ig
- 4.3.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 4.3.2. Műtők

- 4.3.2.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 08.00-16.30 óra
- 4.3.2.2. Speciális feladatok  
nincs
- 4.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő 8 órás

### 4.3.3. Orvosi Szobák

- 4.3.3.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 12.00-ig
- 4.3.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.3.4. Könyvtár Előadóterem

- 4.3.4.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 12.00-ig
- 4.3.4.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.3.5. Lezárt területek

- 4.3.5.1. Takarítási időpontok  
Kéthetente 1 alkalommal
- 4.3.5.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.4. „T” Épület

### 4.4.1. Aula és közlekedő takarítása

- 4.4.1.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 20.00-ig
- 4.4.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 4.4.2. Szakrendelők

- 4.4.2.1. Takarítási időpontok  
16.00-06.00 között  
Délelőtt 2x a WC helyiség kitakarítása
- 4.4.2.2. Speciális feladatok
- 4.4.2.3. Nincs
- 4.4.2.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 4.4.3. Szemészeti Klinika

- 4.4.3.1. Takarítási időpontok  
Az Osztály: 6-14h, 14-18h,  
napi 2x felmosás délelőtt és délután (vizsgáló is)
- 4.4.3.2. Speciális feladatok  
heti 1x Performos takarítás ügyeleti és osztályos  
vizsgálóban
- 4.4.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 Fő

### 4.4.4. Lezárt területek

- 4.4.4.1. Takarítási időpontok

- Kéthetente 1 alkalommal
- 4.4.4.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.5. „K” Épület Pathologia

- 4.5.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig munkanapokon 06.00-14.00
- 4.5.2. Speciális feladatok
  - szövettani vizsgálatra érkező szervmaradványok veszélyes hulladéktároló edényekbe való helyezése megsemmisítés céljából, hetente kétszer,
  - szállító edények fertőtlenítő mosogatása, hetente kétszer,
  - szövettani konténerek szállításra szolgáló „kék ládák” kimosása.
- 4.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 Fő

## 4.6. „K” Épület Laboratórium

- 4.6.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig
- 4.6.2. Speciális feladatok  
2 napnál hosszabb időtartamú, nem munkanapnak minősülő nap esetén a naponta elvégzendő feladatok (a dokumentáció III cikkely 23. pontjának 5.a ,7.a és 8.a pontban foglaltak szerint) arányosan elosztva 1 vagy 2 alkalommal.
- 4.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## 4.7. „G” Épület KK Főigazgatóság

- 4.7.1. Takarítási időpontok  
16.00-22.00
- 4.7.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.8. „F” Épület Infektológia

- 4.8.1. Takarítási időpontok  
06.00-20.00 között utána ügyelet
- 4.8.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
06.00-13.00-ig 1 fő 13.00-tól 20.00-ig 1 fő

## 4.9. „F” Épület Kardiológiai Rehabilitáció

- 4.9.1. Takarítási időpontok  
06.00-14.00 között utána ügyelet
- 4.9.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
06.00-14.00-ig 1 fő

## 4.10. Gondnoksági és Tranzitaktár épület

- 4.10.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 13.00-tól 07.00-ig
- 4.10.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.11. Műszaki Iroda

- 4.11.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 13.00-tól 07.00-ig
- 4.11.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.12. Telephelyi Gyógyszertár

- 4.12.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 13.00-tól 16.00-ig
- 4.12.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 4.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 4.13. Portaépület

- 4.13.1. Takarítási időpontok
- 4.13.2. Speciális feladatok
- 4.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

## 4.14. Rehabilitációs Központ épülete

- 4.14.1. Takarítási időpontok  
Naponta 06.00-14.00 emeleti egységek és a földszinten, munkanapokon 16.00-07.00 között
- 4.14.2. Speciális feladatok  
Nincs

- 4.14.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
06.00-14.00-ig 1 fő 14.00-tól ügyeleti takarítás

## 4.15. „I” Épület (sterilizáló)

### 4.15.1. földszint

#### 4.15.1.1. Takarítási időpontok

a takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznapi (06-13 óráig valamint 13-20 óráig). Hétvégén nem szükséges takarítás, hisz itt nincs hétfégi munkavégzés.

#### 4.15.1.2. Speciális feladatok

a folyosók és a munkatér (csomagoló) helyiségeinek napi gépi takarítása kiemelkedően fontos, többi területe tekintetében hetente elegendő!

#### 4.15.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Műszakonként 1 fő

### 4.15.2. Emelet (Irodák, öltözők, tanterem, mosdók)

#### 4.15.2.1. Takarítási időpontok

reggel 06-07.15 óráig, vagy délután 16 óra után

#### 4.15.2.2. Speciális feladatok

közlekedő folyosó heti 1x-i gépi takarítása

#### 4.15.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő (a sterilizálóban dolgozó takarító idejébe beilleszthető).

## 4.16. Központi kórlaptár

### 4.16.1. Takarítási időpontok

06-10 óráig,

### 4.16.2. Speciális feladatok

Nincs

### 4.16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

## 4.17. Családorvostani Intézet épülete

### 4.17.1. Takarítási időpontok

15.00-21.00 óráig

### 4.17.2. Speciális feladatok

nincs

### 4.17.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

## 4.18. Ideggyógyászati Központ Alagsor

### 4.18.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 06.00-12.00-ig

4.18.2. Speciális feladatok

Nincs

4.18.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1fő

4.19. Ideggyógyászati Központ épülete Idegsebészeti klinika

4.19.1. Takarítási időpontok

Intenzív Osztály: hétfőtől-szombatig 12 órás jelenlét (06-18ig) 1fő

vasárnap 06-14 óráig (8 órás jelenlét) 1fő

Osztály: hétfőtől-péntekig 06-14-ig 2 fő

szombat, vasárnap:06-14-ig 1 fő

Súlyos agysérültek rehabilitációs osztálya: hétfőtől-péntekig 06-14-ig 2 fő

szombat, vasárnap:06-14-ig 1 fő

IV. emeleti műtőblokk: hétfőtől- péntekig: 6-14-ig 1fő

hétfőtől –péntekig:14-22-ig 1fő

szombat, vasárnap: ügyeletes takarító

Gépi takarítás a műtőben hetente 1x szombatonként.

III. emeleti műtőblokk: hétfőtől- péntekig: 6-14-ig 1fő,

Minden éjszaka: 22-06-ig 2fő ügyeletes a házban.

A hét minden napján 14-22 óráig 1-1 fő az osztályon és a rehabon.

4.19.2. Speciális feladatok:

Étkező kocsik, kerekesek székek, szállító kocsik hetente 1x takarítása

Heti egy nap nagytakarítás (rehabilitációs osztályon, Intenzív terápiás osztályon).

III. emeleti műtőblokk: havonta 1x nagytakarítás.

4.19.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

4.20. Ideggyógyászati Központ épülete Neurológiai klinika

4.20.1. Takarítási időpontok

6-14-ig 2 fő jelenléte. Délután 14-20-ig 1 fő, aki ténylegesen az osztályon van.

Hétfőre:6-14-ig 1 fő. Minden éjszaka 22-06-ig 2 fő ügyeletes az egész klinikai

tömbben. Irodák ambulanciák takarítása délután 14-22-ig 1 fő. Klinikai tömb alagsor

6-14-ig 1 fő.

4.20.2. Speciális feladatok

Nincs

4.20.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

A 4.20.1 szerint

4.21. Ideggyógyászati Központ épülete Pszichiátriai klinika

4.21.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 14.00-ig

4.21.2. Speciális feladatok

nincs

4.21.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

## **5. Bajnok utcai telephely (Gyermek Klinika)**

A felsorolt létszámokon kívül délutános ügyeletes: 14.00-18.30-ig + 1 fő éjszakai ügyeletes: 18.30-tól reggel 06.00 óráig.

### 5.1. Főépület

#### 5.1.1. Sebészet

5.1.1.1. Takarítási időpontok

06.00-12.30 óra

5.1.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

#### 5.1.2. PIC

5.1.2.1. Takarítási időpontok

06-12.30 óra

5.1.2.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

#### 5.1.3. Intenzív

5.1.3.1. Takarítási időpontok

06-12.30 óra

5.1.3.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

#### 5.1.4. Radiológia (röntgen diagnosztikák, UH diagnosztikák, pihenő helységek)

5.1.4.1. Takarítási időpontok

osztályos röntgen 14 óra után, ambuláns röntgen és UH labor napi két takarítás: 7 óra előtt és 14 óra után

Orvosi és asszisztensi szoba: heti két alkalommal kérjük 8-14 óra között

5.1.4.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

#### 5.1.5. Sürgősségi

5.1.5.1. Takarítási időpontok



06-09.00 óra

5.1.5.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 3 órás

**5.1.6. Műtők**

5.1.6.1. Takarítási időpontok

06.00-14.30 óra

5.1.6.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 8 órás

**5.1.7. Edokrinológia és Fülészet**

5.1.7.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.1.7.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

**5.1.8. Tanterem**

5.1.8.1. Takarítási időpontok

Délutános takarító: 14.00-21.00 óra között

5.1.8.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Külön nem kell szervezett létszám

**5.2. B épület**

**5.2.1. Belgyógyászat**

5.2.1.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.2.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

**5.2.2. Genetika**

5.2.2.1. Takarítási időpontok

5.2.2.2. Speciális feladatok

5.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**5.3. D épület**

**5.3.1. Onkológia**

5.3.1.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.3.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

**5.3.2. Pszichiátria**

5.3.2.1. Takarítási időpontok

06.00-12.30 óra

5.3.2.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

**5.3.3. Neurológia**

5.3.3.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.3.3.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

**5.4. Porta Épület**

5.4.1.1. Takarítási időpontok

hétfő; szerda; péntek

5.4.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nem kell külön létszám

**5.5. Onkológiai gondozó**

5.5.1.1. Takarítási időpontok

Az Onkológia osztályt takarítója takarítja

5.5.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

**5.6. Ambulanciák**

5.6.1.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00 óra

- 5.6.1.2. Speciális feladatok  
nincs
- 5.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
- 5.6.1.4. 1 fő 7 órás

#### 5.7. Laboratórium

- 5.7.1. Takarítási időpontok  
munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után
- 5.7.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 5.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## **6. Édesanyák úti telephely (Szülészeti Klinika és Onkoterápiás Intézet)**

### **6.1. Szülészeti és Nőgyógyászati klinika**

#### 6.1.1. Terhespathológia

- 6.1.1.1. Takarítási időpontok 6<sup>00</sup> és 14<sup>00</sup> között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal
- 6.1.1.2. Speciális feladatok
- 6.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

#### 6.1.2. Gyermekegészségügyi Osztály

- 6.1.2.1. Takarítási időpontok 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> között
- 6.1.2.2. Speciális feladatok a látogatási idő befejezését követően a kezelőben és a kórtermekben a hulladékgyűjtők kiürítése, az osztályon a WC-k ellenőrzése, szennyeződés esetén a takarítása
- 6.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

#### 6.1.3. Újszülött Osztály

- 6.1.3.1. Takarítási időpontok 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> között
- 6.1.3.2. Speciális feladatok tejkonyha takarítása és a kórtermekben az újszülöttek ellátására szolgáló terület és berendezés, tárgyak fertőtlenítő

takarítása, hulladékgyűjtők kiürítése, 16 órakor és 01 órakor  
hulladékgyűjtők kiürítése az újszülött gyűjtő kórteremben

6.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

#### 6.1.4. Nőgyógyászat

6.1.4.1. Takarítási időpontok

6<sup>00</sup> és 14<sup>00</sup> között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.4.2. Speciális feladatok

6.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

#### 6.1.5. Járóbeteg szakrendelések

6.1.5.1. Takarítási időpontok

15<sup>00</sup> – 07<sup>00</sup> között

6.1.5.2. Speciális feladatok

ügyeleti időben a sürgősségi vizsgáló helyiség (lásd  
21.pont)

6.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő

#### 6.1.6. Szülőszoba

6.1.6.1. Takarítási időpontok

6<sup>00</sup> és 14<sup>00</sup> között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.6.2. Speciális feladatok

6.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

#### 6.1.7. Neonatológiai tanszék

6.1.7.1. Takarítási időpontok 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>-ig

6.1.7.2. Speciális feladatok

16 órakor és 01 órakor hulladékgyűjtők kiürítése

6.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1,5 fő

6.1.8. Ébredő megfigyelő

6.1.8.1. Takarítási időpontok 6<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>-ig

6.1.8.2. Speciális feladatok

6.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.9. Műtők

6.1.9.1. Takarítási időpontok 1 fő 6<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>-ig és 1 fő 8<sup>00</sup>-tól 16<sup>00</sup>-ig

6.1.9.2. Speciális feladatok

egymást követő 2-nél több munkaszüneti nap esetén, általános takarítást kérünk az előre egyeztetett időpontban.

6.1.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő csúsztatott műszakban

6.1.10. Onkológiai Osztály

6.1.10.1. Takarítási időpontok iroda:

6<sup>00</sup>, többi helyiség: 7<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>

6.1.10.2. Speciális feladatok

lamináris bokszt és hozzátartozó helyiségek takarítása külön takarító eszközökkel

6.1.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 0,5 fő

6.1.11. Egynapos Ellátás

6.1.11.1. Takarítási időpontok

6<sup>00</sup> és 10<sup>00</sup> között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.11.2. Speciális feladatok -

6.1.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 0,5 fő

6.1.12. Orvosi szobák

### 6.1.12.1. Takarítási időpontok

8<sup>00</sup> és 14<sup>00</sup> között

### 6.1.12.2. Speciális feladatok

ügyeletes orvosok ágyneműjének cseréje

### 6.1.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő

## 6.1.13. Reprodukciós Központ

### 6.1.13.1. Takarítási időpontok

11<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> –ig helyiség sorrend egyeztetés a részleggel

### 6.1.13.2. Speciális feladatok:

kiemelt kezelő – vizsgáló takarítása

### 6.1.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1fő

## 6.1.14. Egyéb: ügyeleti időben a takarító

- ellenőrizze: a látogatási idő befejezését követően a gyermekágyas osztályon a WC-ket, szennyeződés esetén végezze el a takarítását
- végezze el: naponta az ügyeletes orvosok ágyneműjének cseréjét, műtétek, szülések közötti takarítást, 16 órakor és 01 órakor hulladékgyűjtők kiürítését a NIC-ban és az újszülött gyűjtő kórteremben, a látogatási idő befejezését követően a gyermekágyas osztályon a kezelőben és a kórtermekben a hulladékgyűjtők kiürítése, a sürgősségi ügyeletet adó vizsgáló helyiségben a padló fertőtlenítő felmosását naponta kétszer munkaidő kezdetén reggel 7 órakor, és a végén 14<sup>30</sup> órakor, illetve szükség szerint,
- Megkövetelt minimális takarítói létszám 3 fő

## 6.2. Onkoterápiás Intézet

Az Intézet részére a telephelyen éjszakai ügyeletes takarító biztosítása szükséges!

### 6.2.1. Megérkezési Szint

#### 6.2.1.1. Takarítási időpontok a folyosók gépi takarítása reggel 6 és 7 óra között és délután 16 óra után történjen

#### 6.2.1.2. Speciális feladatok nincs

6.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.2. (I. Szint) Földszint

6.2.2.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása reggel 6 és 7 óra között és délután 16 óra után, a kúraszerű ellátás helyiségének takarítása 19 óra után, a szakrendelők takarítása 16 óra után történjen

6.2.2.2. Speciális feladatok nincs

6.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.3. Radioizotóp Laboratórium

6.2.3.1. Takarítási időpontok:

Munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után

6.2.3.2. Speciális feladatok

Sugárveszélyes munkahely! A vonatkozó előírások betartása kötelező. A munkahelyen csak a területre előre kioktatott és vizsgázott takarító takaríthat

6.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

6.2.4. (II. Szint) I. emelet

6.2.4.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása 7.00-7.30 óra között történjen

6.2.4.2. Speciális feladatok 2 db 1 ágyas izolációs kórterem takarítása (külön takarító kocsi szükséges!), kórtermi zárófertőtlenítés szükség szerint

6.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 06-14 1 fő és 14-22 1 fő

6.2.5. (III. Szint) II. emelet

6.2.5.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása 7.00- 8.00 óra között történjen

6.2.5.2. Speciális feladatok kórtermi zárófertőtlenítés szükség szerint

6.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 06-14 1 fő

6.2.6. Sugárterápiás részleg

6.2.6.1. Takarítási időpontok a fizikusi szoba 16 óra után, az afterloading helyisége és a TECO helyiség 17 óra után, a gyorsítók helyiségei (2 db) 18.30 óra után, a recepció, a szakrendelők és a váróhelyiség takarítása a gyorsítók takarítása után történjen meg (18.30 óra után), a mellékhelyiségek takarítása 1x délelőtt és 1x délután valamint szükség szerint történjen

6.2.6.2. Speciális feladatok nincs

6.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

**7. Munkácsy úti telephely**

7.1. Urológiai Klinika

7.1.1. Intenzív Részleg

7.1.1.1. Takarítási időpontok  
6:00 – 14:30

7.1.1.2. Speciális feladatok  
Havi nagytakarítás, szükség esetén performozás

7.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

7.1.2. Fekvőbeteg osztály

7.1.2.1. Takarítási időpontok  
6:00 – 14:30

7.1.2.2. Speciális feladatok  
Havi nagytakarítás, szükség esetén performozás

7.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
3

7.1.3. Műtők

7.1.3.1. Takarítási időpontok  
6:00 – 14:00  
11:00 – 19:00



7.1.3.2. Speciális feladatok  
Ügyeleti behívó rendszer biztosítása

7.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 (+1 fő helyettes biztosítása)

7.1.4. Szakrendelések

7.1.4.1. Takarítási időpontok  
6:00 – 7:30  
14:30 – 18:30  
11:00 – 12:00 mellékhelyiségek takarítása, kommunális szemét összegyűjtése

7.1.4.2. Speciális feladatok  
Minden szombaton az ambuláns szakrendelők nagytakarítása, fertőtlenítése,  
havonta minden rendelőben nagytakarítás

7.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 (+1 fő helyettes biztosítása)

7.2. Fül – Orr – Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika

7.2.1. Intenzív és fekvőbeteg részleg

7.2.1.1. Takarítási időpontok  
06-22 lehetséges + ügyelet

7.2.1.2. Speciális feladatok  
nincs

7.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő + ügyelet

7.2.2. Műtők

7.2.2.1. Takarítási időpontok  
műtéti programhoz igazodva

7.2.2.2. Speciális feladatok

7.2.2.3. nincs

7.2.2.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

7.2.3. Szakrendelések

7.2.3.1. Takarítási időpontok

7.2.3.2. 06-08 és 16-20 illetve az audiológián 14-től

7.2.3.3. Speciális feladatok  
nincs

7.2.3.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő 4 órában

**8. Dischka utcai telephely**

**8.1. Járóbeteg szakrendelések**

8.1.1. Takarítási időpontok

06:00-22:00 folyamatosan

8.1.2. Speciális feladatok

I em. Tanlabor takarítása a felületek többszöri lemosását és a padozat min 2x felmosást igényelnek a gipsz használata miatt

8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

06:00-14:00 1 fő 14:00-22:00 2 fő

**8.2. Fekvőbeteg Osztály**

8.2.1. Takarítási időpontok

06-14

8.2.2. Speciális feladatok

nincs

8.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

06:00-14:00 1 fő

**8.3. Műtő**

8.3.1. Takarítási időpontok

08:00-16:00

8.3.2. Speciális feladatok

nincs

8.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

**9. Nyár utcai telephely (volt Gyermekkórház)**

**9.1. „A” Épület**

**9.1.1. Varroda**

9.1.1.1. Takarítási időpontok

Saját takarítás

9.1.1.2. Speciális feladatok

9.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**9.1.2. Raktárak**

9.1.2.1. Takarítási időpontok

06.00-10.00-ig a személyzet jelenlétében

9.1.2.2. Speciális feladatok

Nincs

9.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

**9.1.3. Orvosi és vendégszobák**

- 9.1.3.1. Takarítási időpontok  
Hétfőtől péntekig 10.00 és 18.00 között
- 9.1.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 9.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 9.2. „B” Épület

### 9.2.1. Gyermekek Infektológia

- 9.2.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-20.00-ig
- 9.2.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 9.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 9.2.2. Gyermekek Légzésfunkció

- 9.2.2.1. Takarítási időpontok  
06.00-14.00-ig utána ügyelet biztosítása
- 9.2.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 9.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

## 9.3. „C” Épület

### 9.3.1. Központi Műhely

- 9.3.1.1. Takarítási időpontok  
16.00-06.00 között
- 9.3.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 9.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
Nincs

### 9.3.2. Könyvtárterem

- 9.3.2.1. Takarítási időpontok
- 9.3.2.2. Speciális feladatok
- 9.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

## 9.4. „D” Épület

### 9.4.1. Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ

- 9.4.1.1. Takarítási időpontok:  
naponta egyszer 16 óra után. Szükség szerint napközben (időjárás függvénye)
- 9.4.1.2. Speciális feladatok:

lábtörlő lehelyezése (időjárás függvénye) váróteremi székek súrolása havonta  
egyszer  
félévente vizes blokkok járólapjainak súrolása

9.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám: 1 fő

**9.5. Mentálhigiénés Intézet**

9.5.1. Takarítási időpontok

16.00-20.00-ig

9.5.2. Speciális feladatok

Nincs

9.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 Fő

**9.6. Portahelyiség**

9.6.1. Takarítási időpontok

Heti 1 alkalommal

9.6.2. Speciális feladatok

Nincs

9.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

## **10.Ifjúság úti telephely (BTK - TTK)**

- Szükséges az ügyeletes takarító jelenléte;
- Rendezvények előkészítése során szükséges a takarítók bevonása (termek berendezése, egyéb)
- Váratlan előre nem látható munkák elvégzése (pl. dugulás utáni takarítás, csőtörés utáni felmosás, egyéb)
- Rendezvények alatt ügyeletes takarító biztosítása (pl. szombaton is)

### 10.1. „A” épület

#### 10.1.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

#### 10.1.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

#### 10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő ügyeletes munkanapokon 8-16-ig

### 10.2. „B” épület

#### 10.2.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

#### 10.2.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

#### 10.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

### 10.3. „C” épület

#### 10.3.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

#### 10.3.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

#### 10.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

### 10.4. „D” épület

#### 10.4.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

#### 10.4.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

10.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

10.5. „F” épület

10.5.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.5.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

10.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

10.6. Botanikus kert

10.6.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.6.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

10.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

10.7. Uszoda

10.7.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.7.2. Speciális feladatok

félévente egyszer a nyári és téli időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

10.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő ügyeletes 8-16-ig

## **11.Szigeti úti telephely (ÁOK – Központi Raktár - Szállítás)**

11.1. **Általános Orvostudományi Kar**

11.1.1. Központi oktatási épület (lépcsőházak, tantermek, könyvtár, aula, irodák)

11.1.1.1. Lépcsőházak, közlekedők, folyosók, aula

11.1.1.1.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 22.00-ig

11.1.1.1.2. Speciális feladatok

A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
3 fő

11.1.1.2. Tantermek

11.1.1.2.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 05.00-tól 08.00-ig és 18.00-22.00-ig

11.1.1.2.2. Speciális feladatok  
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
6 fő

11.1.1.3. Könyvtár

11.1.1.3.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 05.00-tól 07.30-ig de vizsgaidőszak alatt munkaszüneti napon is.

11.1.1.3.2. Speciális feladatok  
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

11.1.1.4. irodák, vendégszobák

11.1.1.4.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 06.00-tól 14.00-ig

11.1.1.4.2. Speciális feladatok  
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

11.1.2. Anatómiai Intézet

11.1.2.1. Takarítási időpontok  
Reggel 6-7-ig

11.1.2.2. Speciális feladatok

- Az Intézet folyosóinak (északi, nyugati, déli) padozatának gépi takarítása (beleértve a folyosó falszegélyeinek takarítása is), heti 2 alkalommal
- Az északi laborok és orvosi szobák ablakainak tisztítása kívülről, izotóp labor előtti folyosó ablakainak tisztítása kívülről (2. emelet), évente egyszer
- A boncsegédek öltözőjének takarítása heti 1 alkalommal, 1x fél óra.

11.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő, reggel 6-7 között

**11.1.3. Bioanalitikai Intézet**

11.1.3.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.3.2. Speciális feladatok

11.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**11.1.4. Biofizikai Intézet**

11.1.4.1. Takarítási időpontok

Naponta 16:30 után

11.1.4.2. Speciális feladatok

2 alkalommal nagytakarítás

11.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

**11.1.5. Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet**

11.1.5.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 17.00-tól 22.00 vagy 05.00-tól 07.30-ig

11.1.5.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem előírás

**11.1.6. Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet**

11.1.6.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.6.2. Speciális feladatok

11.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**11.1.7. Élettani Intézet**

11.1.7.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.7.2. Speciális feladatok

11.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

**11.1.8. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet**

11.1.8.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.8.2. Speciális feladatok



11.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.9. Gyógyszeres Terápia Tanszék

11.1.9.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.9.2. Speciális feladatok

11.1.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.10. Igazságügyi Orvostani Intézet

11.1.10.1. Takarítási időpontok

08.00-tól 20.00-ig

11.1.10.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

11.1.11. Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

11.1.11.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.11.2. Speciális feladatok

11.1.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.12. Magatartástudományi Intézet

11.1.12.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.12.2. Speciális feladatok

11.1.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.13. Műveleti Medicina Tanszék

11.1.13.1. Takarítási időpontok

08.00-tól 16.00-ig

11.1.13.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 Fő

11.1.14. Orvosi Biológiai Intézet

11.1.14.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.14.2. Speciális feladatok

11.1.14.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.15. Orvosi Népegészségtani Intézet

11.1.15.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.15.2. Speciális feladatok

11.1.15.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.16. Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

11.1.16.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.16.2. Speciális feladatok

11.1.16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.17. Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

11.1.17.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.17.2. Speciális feladatok

11.1.17.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.18. Szimulációs Oktatási Központ – MediSkillsLab

11.1.18.1. Takarítási időpontok

napi takarítás a délutáni és esti órákban.

11.1.18.2. Speciális feladatok

Szemetesek ürítése naponta két alkalommal (reggel, délután) – illetve igény szerint. Szorgalmi időszakban, amikor minden teremben zajlik oktatás, órák után, között is igény a takarítás.

11.1.18.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.1.19. Testnevelés- és Mozgásközpont

11.1.19.1. Takarítási időpontok

05.00-08.00-ig majd 22.00-ig ügyeleti takarítás 2 óránként

11.1.19.2. Speciális feladatok

Uszoda takarítás is

11.1.19.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

11.1.20. Transzlációs Medicina Intézet

11.1.20.1. Takarítási időpontok

08.00-16.00-ig

11.1.20.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.20.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.2. **Gyógyszerésztudományi Kar**

11.2.1. Farmakognóziái Intézet

11.2.1.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.1.2. Speciális feladatok

11.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.2. Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

11.2.2.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.2.2. Speciális feladatok

11.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.3. Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék

11.2.3.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.3.2. Speciális feladatok

11.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.4. Gyógyszerészi Kémiai Intézet

11.2.4.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.4.2. Speciális feladatok

11.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.5. Gyógyszerhatástani Tanszék

11.2.5.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.5.2. Speciális feladatok

11.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.6. Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

11.2.6.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.6.2. Speciális feladatok

11.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.3. **Klinikai Központ Intézetei**

11.3.1. Genetikai Intézet (Biofizika Épületében)

11.3.1.1. Takarítási időpontok

05.00-tól 09.00-ig

11.3.1.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.3.2. Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A takarítás és mosogatás protokollja a PTE KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben:

11.3.2.1. Laboratóriumi edényzet kézi mosogatása

Cél: A laboratóriumban felhasznált – fertőzőnek minősülő – edényzet fertőtlenítő tisztítása.

11.3.2.1.1. Száraz gyűjtés (Kémcső Widál –cső)

A gyűjtés badellában történik. Elszállítását a táptalajkonyhán dolgozó intézeti személyzet végzi. Az összegyűjtött anyag autoklávozásra kerül, majd csírátlanítás után a mosogatóba ahol fertőtlenítő mosogatását a takarító cég dolgozói végzik.

11.3.2.1.2. Nedves gyűjtés (üvegbot; műanyag kacsok; pipetta hegyek;

tárgylemezek; pipetták). A gyűjtés MEDICARINE oldatban történik. Elszállítását és mosogatását a takarító cég dolgozói végzik.

11.3.2.1.3. Mosogatás

**11.3.2.1.3.1. Száraz gyűjtésű edényzet mosogatása:**

A kémcsövekből a vazelin dugót autoklávozás előtt el kell távolítani. Ezt a folyamatot is a takarító cég személyzete végzi, a tevékenységhez előírt munkavédelmi előírások fokozott betartásával. ( Védőfelszerelés alkalmazása!)

Vazelin dugótól mentesített autoklávozott kémcsövek mosogatása:

- a kémcsövek tartalmának eltávolítása a lefolyóba
- csapvizes öblítés
- áztatás 4 %-os MUCASOL oldatban  
(20l víz + 8dl MUCASOL) 24 óra behatási idő
- csapvizes öblítés
- mechanikus tisztítás (átkefélés) fertőtlenítő hatású Ultra oldatában
- öblítés csapvízben
- öblítés ioncserélt vízben

**11.3.2.1.3.2. Nedves Gyűjtésű edényzet mosogatása:**

- A MEDICARINE oldatban gyűjtött eszközök frissen elkészített MEDICARINE oldatba kerülnek (2 l víz 2-3 tableta) - 1 éjszaka
- mechanikus tisztítás
- csapvizes öblítés
- öblítés ioncserélt vízben
- szárítás termosztátban

**11.3.2.1.3.3. Szárítás:**

- lecsepegtetve szobahőmérsékleten (drótkosárban)
- termosztátban

**11.3.2.1.3.4. Sterilizálás:**

A megtisztított, fertőtlenített eszközök sterilizálásra kerülnek:

- laboratóriumi üvegedényzet – hőlégenderilizálás – helyben
- pipetta hegyek – gőzsterilizálás (autoklávozás) – helyben
- műanyag kacsok, műanyag pipetták – gázsterilizálás – kp. Sterilizálóban

(Kp. Sterilizálóba szállítását a takarító cég dolgozói végzik)

**11.3.2.1.3.5. Mosogatás közben betartandó munkavédelmi és higiénés szabályok:**

- *A mosogatási munkafázisokhoz háztartási gumikesztyű és vízálló kötényt kell alkalmazni!*
- *A mosogatás befejezése után fertőtlenítő kézmosást kell végezni!*
- *A mosogatási munkafázisok között étkezni szigorúan tilos!*
- *Törött, repedt sérült edényzet mosogatása tilos!*

11.3.2.2. Fertőtlenítő takarítás

11.3.2.2.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 16.00-ig

11.3.2.2.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

11.3.2.3. Dokumentálás, ellenőrzés:

- a mosogatás elvégzését naponta a mosogatóban elhelyezett naplóban kell dokumentálni a takarító cég munkatársának
- a mosogatás minőségét minden nap az intézet által kijelölt személy ellenőrzi és dokumentálja ugyanazon naplóban
- a takarítás elvégzését a takarítási naplóban dokumentálja a munkát végző takarító. Az ellenőrzés dokumentálása is ezen az adatalapon történik, amit az intézet által kijelölt személy végez minden nap.

11.3.3. Pathológiai Intézet

11.3.3.1. Takarítási időpontok

Hétfőtől péntekig munkanapokon 06.00-12.00-ig 1 fő és 14.00-tól 20.00-ig 2 fő

11.3.3.2. Speciális feladatok

- szövettani vizsgálatra érkező szervmaradványok veszélyes hulladéktároló edényekbe való helyezése megsemmisítés céljából, hetente kétszer,
- szállító edények fertőtlenítő mosogatása, hetente kétszer,
- szövettani konténerek szállításra szolgáló „kék ládák” kimosása.

11.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3 fő

**11.3.4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet**

11.3.4.1. Takarítási időpontok

06.00-10.00-ig 2 fő

11.3.4.2. Speciális feladatok

Oktatási időszakon kívül a tantermeket nem kell takarítani!

11.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

**11.3.5. Szállítás**

11.3.5.1. Takarítási időpontok

05.30-08.00-ig vagy 17.00-19.30

11.3.5.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

**11.3.6. Központi raktár**

11.3.6.1. Takarítási időpontok

Heti egy alkalommal

11.3.6.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

**11.3.7. Központi műhely**

11.3.7.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 08.00-12.00-ig

11.3.7.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

**11.3.8. Energetika**

11.3.8.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 08.00-12.00-ig

11.3.8.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

**11.3.9. Informatika és telefonközpont**

- 11.3.9.1. Takarítási időpontok  
Munkanapokon 08.00-12.00-ig
- 11.3.9.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 11.3.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő

## **12. Rókus utcai telephely (Rókus utca 4 és Rókus utca 2 épületei)**

### 12.1. Rókus utca 4. (gyógyszerészeti tanszék)

- 12.1.1. Takarítási időpontok  
06.00-10.00-ig 1 fő 06.00-08.00-ig 1 fő és 16.00-20.00-ig 1fő
- 12.1.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 12.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
1 fő 8 órában

### 12.2. Rókus utca 2. K épület

- 12.2.1. Takarítási időpontok  
05.00-14.00-ig
- 12.2.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 12.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
05.00-08.00 8fő; 05.00-10.00 1fő 10.00-14.00-ig 1fő

### 12.3. Rókus utca 2 M épület

- 12.3.1. Takarítási időpontok  
05.00-08.00-ig
- 12.3.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 12.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
3 fő

### 12.4. Rókus utca 2 O épület

- 12.4.1. Takarítási időpontok



05.00-08.00-ig

12.4.2. Speciális feladatok

Nincs

12.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

12.5. Rókus utca 2 P épület

12.5.1. Takarítási időpontok

05.00-08.00-ig

12.5.2. Speciális feladatok

Nincs

12.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

### **13. Szántó Kovács János utcai épülettömb (Kancellária)**

- Takarítási időpontok
- 05.00-08.00-ig
- Speciális feladatok
- Nincs
- Megkövetelt minimális takarítói létszám
- 1 fő

### **14. 48-as Téri Épülettömb (ÁJK- KTK)**

Az ÁJK-KTK valamennyi Tanszékén, amelyek a 48-as téri épülettömbben és a Dohány utcai épületben találhatóak, az alábbiak szerint kérik a takarítást:

**Takarítási időpontok:** munkanapokon 05.15-től 08.00.-ig (teljes létszám)

szombatonként 05.15-től 08.00-ig (5 fő)

munkanapokon 07.00-től 15.00-ig 1 fő ügyeletes takarító

**Speciális feladatok:** nincsenek speciális kívánások, feladatok

**Megkövetelt minimális takarítói létszám:** - Dohány utcai épületben 6 fő

- „A” épületszárny 6 fő

- „B” épületszárny 10 fő

- ügyeletes takarító 1 fő

**Összesen:** 22 fő takarító

1 fő ügyeletes takarító

### **15.Damjanich utcai épülettömb (HPI)**

- 15.1. Takarítási időpontok  
Jelenleg használaton kívül
- 15.2. Speciális feladatok
- 15.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
jelenleg 0 fő

### **16.Berek utcai épület (SZESZI)**

- 16.1. Takarítási időpontok  
06.00-10.00-ig 1 fő 14.00-18.00-ig 2 fő
- 16.2. Speciális feladatok  
Nincs
- 16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám  
2 fő

## **17. Alkotmány és Őz utcai épületek (I. és II. számú gyakorlóiskolák)**

### 17.1. I. Számú Gyakorlóiskola

#### 17.1.1. Takarítási időpontok

Takarítási időpontok:

- Tanítási napokon 16 órától 20 óráig.

- Tanítási szünetekben:

őszi szünetben 2-3 nap nagytakarítás

téli szünetben 2-3 nap nagytakarítás

tavaszi szünetben 2-3 nap nagytakarítás

nyári szünet: július első hetében még szükséges a takarítás +

augusztus 15-től nagytakarítás

#### 17.1.2. Speciális feladatok

- A táblák alatti krétatartó tisztítása nedves ronggyal. (Ez azért fontos, mert minden tanteremben van egy-egy számítógép, és ezeknek komoly ellensége a kréta por.)
- Fontos, hogy a tantermekben lévő 1-1 számítógép portalanítása is megtörténjen (monitorok, billentyűzet, a gép maga).
- a függönyök leszedése a tanév végén és visszahelyezése a nyári nagytakarítás után

#### 17.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

két fő 8 órában

négy fő 4 órában

### 17.2. II. Számú Gyakorlóiskola

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

#### 17.2.1. Takarítási időpontok:

**nappalos takarító 6-15 óra** (tornaterem és folyosója 6-7:45-ig, alagsor 7:45-8:30, mosdók, folyosók rendszeresen a tanórák alatt, és szükség szerint bármely helyiség 15 óráig)

**16-20 óra**, a tornatermi rész kivételével a teljes épület

#### 17.2.2. Speciális feladatok

folyosó, közlekedő – naponta – lépcsőkoriátok tisztítása

folyosó, közlekedő – havonta – üvegfelületek tisztítása

valamennyi helyiség – havonta – bútorok felfényezése  
tanterem – naponta – tanulói padoktól a firkák eltávolítása  
valamennyi helyiség – évente – függőny mosás, relaxák, szalagfüggönyök tisztítása  
napközben a bejárat előtti rész felsöprése, felmosása, a bejárati ajtó és annak üvegfelületének tisztítása

Nem kell elvégezniük:  
WC papírok feltöltése

17.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

6-15 óra: 1 fő

16-20 óra: feladat ellátásához szükséges létszám, de minimum szintenként 1 fő, összesen minimum 6 fő

**18. Szentághotai János kutatóközpont és Nővérszálló**

18.1. „A” Épület

18.1.1. Takarítási időpontok

05.30-22.00-ig

18.1.2. Speciális feladatok

Nincs

18.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 05.30-tól 07.30-ig; 1 fő 05.30-13.30-ig és 1 fő 13.30-22.00-ig

18.2. „B” Épület

18.2.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00-ig

18.2.2. Speciális feladatok

Nincs

18.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

18.3. „C” Épület

18.3.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00-ig

18.3.2. Speciális feladatok

Lézerlabor takarítása

18.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

18.4. Nővérszálló

18.4.1. Takarítási időpontok

06.00-14.00-ig

18.4.2. Speciális feladatok

Nincs

18.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

**19. Kollégiumok takarítása (külföldi hallgatók szálláshelyei)**

A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szántó kollégium (7633 Pécs, Szántó K.J.u I/D) "A" szárny
<b>I. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
74 db 39,9 m <sup>2</sup>	2 x 2 ágyas blokk Wc - vel zuhanyzóval mini konyhával	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörülés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés  Teakonyha tűzhely takarítás, mosogató takarítás, ha üres
<b>VII. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
1 db 39,38 m <sup>2</sup>	2 ágyas mozgássérült szoba speciális WC - vel, zuhanyzóval, mini konyhával	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörülés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés  Teakonyha tűzhely takarítás, mosogató takarítás, ha üres
<b>IX. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
5 db	2 ágyas szoba Wc - vel, zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása

17,81 m <sup>2</sup>		Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szántó kollégium (7633 Pécs, Szántó K.J.u 1/D) "D" szárny
<b>V. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
44 db 16,5 m <sup>2</sup>	2 ágyas szoba	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Boszorkány kollégium (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
<b>II. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
25 db 29,09 m <sup>2</sup>	Speciális Sanipex üvegszálas burkolatú egybeépített vizesblokkal	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szalay László kollégium (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 2.)
<b>III. típus</b>	<b>Elrendezés</b>	<b>Feladat</b>
15 db 49,13 m <sup>2</sup>	Speciális Sanipex üvegszálas burkolatú egybeépített vizesblokkal	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés

## **20. Orfúi Mérőtábor takarítása**

- 20.1. A tábor helyiségeinek takarítása az alábbi feladatok elvégzését jelenti
- 20.1.1. Éves nyitó takarítás
  - 20.1.2. Turnusok és rendezvények közötti takarítás
  - 20.1.3. Éves Záró takarítás
  - 20.1.4. Ágynemű lehúzás – mosás – kihelyezés felhúzás nélkül
- 20.2. Éves Nyitó takarítás.
- 20.2.1. A tábor valamennyi helyiségének teljes kitakarítása, festések, felújítások utáni takarítás is
  - 20.2.2. Ágyneműk kirakása
  - 20.2.3. üvegfelületek takarítása
  - 20.2.4. Azokban a helyiségekben ahol van a függönyök levétele, mosása és visszahelyezése, valamint szalagfüggönyök tisztítása.
- 20.3. Turnusok és rendezvények közötti takarítás
- 20.3.1. Szálláshelyek és közösségi helyiségek takarítása
  - 20.3.2. Vizesblokkok takarítása
  - 20.3.3. Ágynemű csere, mosással
- 20.4. Éves Záró takarítás
- 20.4.1. Ágyneműk lehúzása, mosása,
  - 20.4.2. Általános takarítás

## **21. Szekszárdi telephelyek ( Gyakorlóiskola, óvoda,)**

### **Takarítási időpontok:**

#### Tanítási napokon:

- Iskola épülete: 15 órától
- Óvoda, művészeti iskola épülete: 06 órától 12 óráig

#### Tanítási szünetekben:

- Tavaszi szünetben: nagytakarítás, ablakok, külső, belső tisztítása.
- Nyári szünetben: nagytakarítás, ablakok külső, belső tisztítása

### **Speciális feladatok:**

- A táblák alatti krétatartó tisztítása nedves ronggyal.

- Számítógépek portalanítása. (monitorok, billentyűzet, a gép maga).
- Iskolapadok napi takarítása. Felület és lábázat letörlése.
- Székek, széklábak heti 1x-i áttörlése.
- Folyosói öltözőszekrények külső felületének áttörlése hetente 1x
- Az aula padozatának gépi takarítása hetente 1x (egyeztetett időpontban)
- A nagytakarítások alkalmával egyebek mellett a függönyök leszedése, mosása, visszahelyezése.
- A tornaterem üvegfelületének takarításához- kívül-belül - állványozásra van szükség.
- Az óvoda épületében lévő tánctermekek padozatának- (Homokágyon hajópadló, e fölött linóleum összeragasztva)- tisztítása: napi porszívózás, majd nedves feltörlés.
- Tánctermekekben a tükrök takarítása szükség szerint.
- A külső ablakpárkányok takarítása, lemosása 3 havonta.
- **Esti takarítás után:** ablakok zárása, lámpák lekapcsolása, az épület zárása.

### Ügyeletes takarítószemélyzet:

1 fő 4 órában délelőttönként

Feladata az ügyeleti feladatok mellett:

- Mosdók takarítása, feltöltése délelőtt.
- Szertárak, raktárak heti 1x-i takarítása.



## V. cikkely Várható mennyiségi adatok területenként (a teljes éves ajánlati ár képzése ezen adatok alapján történik)

1. Az ajánlati ár megtételére az 1. sz. mellékletként csatolt AJÁNLATI TÁBLA nevű excel fájlban, a telephelynek a dokumentáció I. cikkelyében megadott számával és nevével azonosított fül szolgál.
2. a fájlok oszlopai:
  - Az „A” oszlopban a Dokumentáció II. cikkelyében felsorolt és a III. cikkelyben részletesen meghatározott takarítási feladat megnevezése
  - A „B” „C” „D” „E” „F” „G” oszlopokban az adott feladatkörbe sorolt helyiségek alapterülete a telephelyen (m<sup>2</sup>), illetve az alapterülethez nem köthető feladatok mennyisége a „H” oszlopban meghatározott időtartamra vonatkoztatva, és az „A” oszlopban megadott mértékegységben.
  - A „H” oszlopban a feladat előírt végrehajtási gyakorisága, illetve a 31-től 40-es sorig a „B” oszlopban megadott mennyiség vonatkoztatási időszaka szövegesen megadva.
  - Az „I” oszlopban a feladat egy év alatti várható előírt végrehajtási gyakorisága számmal megadva, illetve a 31-től 40-es sorig a „B”-től a „G”-ig terjedő oszlopokban megadott mennyiség vonatkoztatási időszaka szerinti éves gyakoriság.
  - A „J” oszlopban az adott telephelyen egy éven belül várhatóan takarítandó terület nagysága, illetve a 31-től 40-es sorig az éves várható mennyiség (az ajánlatok értékelésének alapját, és nem a későbbi számlázás alapját képezi! A számlázás alapja a havonta megrendelt és ténylegesen takarított terület)
  - A „K” oszlopban a III. cikkelyben az adott terület napi takarítására vonatkozó feladat egységára (Ft/m<sup>2</sup>) függetlenül attól, hogy az előírás a napi takarítás során hány felmosást ír elő naponta. Egy nap csak egyszer számlázható a terület. A hetente elvégzendő feladatokat a napi takarítás díja kell, hogy tartalmazza.
  - Az „L” oszlopban ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre havi nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m<sup>2</sup>) itt kell megadni.
  - Az „M” oszlopban ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre negyedéves nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m<sup>2</sup>) itt kell megadni.

- Az "N" oszlopban ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre féléves nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m<sup>2</sup>) itt kell megadni.
  - az „O” oszlopban ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre éves nagytakarítása elő van írva annak egységárát (Ft/m<sup>2</sup>) itt kell megadni.
  - A „P” oszlopban a feladat kalkulált várható éves költsége Ft/év.
3. Nem kell kitölteni azokat a sorokat ahol a „J” oszlop értéke „0” (ha mégis kitöltésre kerül, a táblázat nem veszi figyelembe)
  4. Ha egy kitöltendő mezőbe pozitív számtól eltérő karakter vagy karaktersorozat kerül azt a program „0” értékkel veszi figyelembe. Ebben az esetben az ajánlattevő érvényes ajánlati ára erre a feladatra 0,-Forint
  5. Nem kell kitölteni azokat a mezőket, ahol a III. cikkelyben az adott területre nincs előírva nagytakarítás az adott időszakra. (xxxxx-el jelölt mezők)
  6. A 35 sor „B” -től a „G” -ig terjedő oszlopai (Veszélyes-hulladék szállítás) esetén a szakszemélyzet által megfelelően lezárt csomagoknak a helyiségekből a telephelyi gyűjtőhelyre történő szállításának mennyiségét tartalmazza kg-ban. Ebben az esetben a számlázás alapja a szerződött szállító (jelenleg SEPTOX Kft) által az „SZ”- lapokon feltüntetett hivatalos mennyiség. Erről az ajánlatkérő ezek beérkezése után havonta tájékoztatja a takarító vállalkozást.
  7. A 39-es sorban az ügyeletes takarítás óradíját kell megadni.
  8. A 40-es sorban textil mosás kilónkénti árát kell megadni, amennyiben a mennyiség nem „0”
  9. Az ajánlati árak összehasonlítása és értékelése a P-41 mező alapján történik.

## VI. cikkely Egyéb rendelkezések

1. A kommunális és egyéb nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtőhelyre történő szállítását a napi takarítási díja kell, hogy tartalmazza.
2. A napi takarítás az irodák és egyéb helyiségek esetében a szőnyegek porszívózását írja elő. A nedves tisztítás, kárpittisztítás a dokumentációban a havi illetve negyedéves takarítások között szerepel, tehát az eltérő költséghányad itt figyelembe vehető.
3. A napi és heti takarítási feladatokon kívüli feladatokat külön rendeli meg az ajánlatkérő hivatalos képviselője írásban az ajánlattevőtől (email) és ezeket a feladatokról külön számlát kell kiállítania az ajánlattevőnek. Ezen feladatok

végrehajtásának időpontjával kapcsolatos egyeztetés a területeket használó szervezeti egységekkel az ajánlatkérő hivatalos képviselőjének feladata. Ezekről az időpontokról az ajánlatkérő havi nagytakarítás megrendelése esetén 5 a negyedéves, féléves, éves nagytakarítás megrendeléséről 15 munkanappal előbb értesíti az ajánlattevőt.

4. A takarítók oktatást alapesetben a takarító személyzet munkáltatójának kell kioktatnia. Speciális esetekben (pl.: sugárveszélyes munkahely, stb.) speciális oktatási anyagot az ajánlatkérő is biztosítani fog az ajánlattevő részére. Az oktatás megtartása akkor is az ajánlattevő feladata.
5. Havária esetében az elszámolás alapja a havária esetén elvégzett feladatok. A teljesítését – mint ahogy valamennyi teljesítést - a Gondnokságvezető igazolja.
6. Azokon a helyeken ahol az ajánlatkérő nem adott meg takarítási időpontot, ott ez az ajánlatkérő számára nem bír különösebb jelentőséggel (ezek jelenleg üresen álló területek illetve olyan területek, ahol a takarítás idejére a tevékenység felfüggeszthető).
7. A munkairányítótól elvárt szakképesítés az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakképesítés és minimum középfokú végzettség.
8. A folyosói ablakok tisztítása félévi gyakoriságnál meghatározott feladatok között szerepel.
9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időszakos takarításokat (havi; negyedéves; féléves; éves) nem automatikusan, hanem a megrendelő hivatalos képviselőjének írásos megrendelésére kell végrehajtani. A megrendelő egyes területekre az időszakos takarítási feladatok végrehajtását gyakrabban is megrendelheti. (pl.: féléves takarítást szükség esetén akár háromszor; stb.)
10. A „teljes nagytakarítás” kifejezés magában foglalja a havi, negyedéves, féléves, és éves takarítási műveletek között meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, melynek önálló egységára van.
11. A dokumentáció III. cikkelyének 14-től 22-ig felsorolt pontjainak mindegyike egészségügyi betegellátó területre vonatkozik. Ezekon a területeken csak fertőtlenítő takarítás lehetséges.
12. Oktatási területeken az ügyeletes takarító jelenléte az intézmény nyitvatartási ideje alatt szükséges. Az ügyeletes takarító az, aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi. Rendkívüli feladatok hiányában

azokon a helyeken ahol a hozzáférés biztosított, napi takarítási feladatokat is végezhet!

13. A keletkezett – az Egyetem illetékes dolgozói által lezárt - veszélyes hulladékot a lezárást követően, naponta a gyűjtő helyre kell szállítani. Ennek távolsága telephelyektől függően 10-50 méter az épületektől. Szállítása kézzel vagy kézikocsi alkalmazásával lehetséges. A táblázat B;C;D;E;F;G-oszlopában jelölt mennyiség a telephelyen átlagosan havonta keletkezett mennyiséget jelöli kilogrammban.
14. Ahol az ajánlatkérő az „sz.e” illetőleg a „szükség szerint” megfogalmazást alkalmazza, ott a feladat ellátásának gyakorisága teljes biztonsággal előre nem meghatározható, ezért a megadott mennyiség (gyakoriság) egy átlagos érték, mely jelentős mértékben nem tér el a tényleges értéktől.
15. A rendezvények gyakoriságának meghatározásakor az ajánlatkérő eddigi évek tapasztalatai alapján az ár részletező táblázatban meghatározott egy általa valószínűsített rendezvény gyakoriságot. A tényleges igény ettől eltérhet – és el is fog térni – de itt is egységár megadását kértük. (Ft/m<sup>2</sup>/alkalom)