

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A Pécsi Tudományegyetem telephelyeinek takarítására

I. cikkely Érintett telephelyek:

Klinikai területek

1. JPKT (volt 400-ágyas Klinika) és Szívgyógyászati Klinika
2. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
3. Akác utcai telephely (volt Honvéd Kórház)
4. Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház és Idegsebészeti Klinika)
5. Bajnok utcai telephely (Gyermekgyógyászati Klinika)
6. Édesanyák utcai telephely (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Onkoterápiás Intézet)
7. Urológia Klinika és Fül-Orr-Gége Klinika (jelenleg a Munkácsy úti telephelyen)
8. Fogászat és Szájsebészet (jelenleg a Dischka utcai telephely)
9. Foglalkozás Egészségügy; Szemészeti Klinika; Gyermek Klinika; Mentálhigiénés Intézet (jelenleg a Nyár utcai telephelyen)

Oktatási és egyéb területek

10. Ifjúság úti telephely (BTK - TTK)
11. Szigeti úti telephely (ÁOK – Központi Raktár - Szállítás)
12. Rókus utcai telephely (Rókus utca 4 és Rókus utca 2 épületei)
13. Szántó Kovács János utcai épülettömb (Kancellária)
14. 48-as Téri Épülettömb (ÁJK- KTK)
15. Damjanich utcai épülettömb (HPI)
16. Berek utcai épület (SZESZI)
17. Alkotmány és Őz utcai épületek (I. és II. számú gyakorlóiskolák)
18. Szentágothai János Kutató Központ és Nővérszálló
19. Kollégiumok takarítása (külföldi hallgatók szálláshelyei)
20. Orfűi Mérőtábor időszakos takarítása
21. Szombathely kollégium
22. Szombathely oktatás
23. Szekszárdi telephelyek (Gyakorló iskola; óvoda; Illyés Gyula kar) Szent István út;Rákóczi út

Az ajánlatkérő – tekintettel a 1316/2016 (V. 21) Kormányhatározat (Modern Városok Program) végrehajtása miatti költözésekre és átszervezésekre - fenntartja a jogot, hogy az egyes telephelyeken helyiségeket, épületrészeket, vagy teljes épületet is bevonjon, illetve kivegyen a takarítási területek közé vagy közül.

Ajánlat egyazon ajánlattevőtől külön-külön a telephelyek bármelyikére tehető. Az ajánlatkérő telephelyenként hirdet nyertest.

II. cikkely Takarítási Feladatok:

1. Folyosó, közlekedő takarítás.
2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő
3. Lépcsőház takarítás.
4. Irodatarakítás.
5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek
6. Könyvtár takarítás.
7. Vizesblokk takarítása
8. Konyha – Tálaló takarítása
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
11. Uszoda takarítása
12. Raktár – Szertár takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
14. Általános Kórterem takarítása
15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő)
16. Intenzív kórterem takarítása
17. Műtő nyitó fertőtlenítő takarítása
18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása
19. Műtétek közötti takarítás
20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása
21. Kezelő – Vizsgáló takarítása
22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása
23. Laboratórium takarítása
24. Boncterem, halott hűtő takarítása
25. Műhely, műszaki helyiségek takarítása
26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása
27. Sterilizáló takarítása
28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása
29. Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)
30. Üvegfelületek „alpin” technológiával történő tisztítása
31. Zárófertőtlenítés (nem műtő területen)
32. Padozat bevonatolása
33. Vesélyes hulladék szállítás
34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás
35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás
36. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok
37. Ügyeletes takarító biztosítása
38. Textil mosása (pl.: ágynemű, függöny, stb.)

Az ajánlati árak az egyes takarítási feladatokra, a takarított helyiség alapterületére, négyzetméter/alkalom mértékegységre vonatkoztatva adandók meg.

Műtők takarítása esetében a végrehajtott takarítások számáról naplót kell vezetni, melyet a vezető műtősnő rendel el illetve igazol. Elszámolása kizárólag ez alapján történhet. A napló vezetése a szolgáltató feladata.

III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként

Ebben a cikkelyben található takarítási előírások érvényesek az egyes takarítási feladatokra mindazon esetben, ha az adott egységre meghatározott (IV. cikkely) előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, illetve azok nem tartalmazznak további kiegészítéseket.

1. Folyosó, közlekedő takarítás.

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
 - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása
 - padló tisztítása napi két alkalommal
 - a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
 - műanyag és fém székek teljes lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

- aulákban elhelyezett növények portalanítása, elszáradt növényrészek eltávolítása heti 1 alkalommal
 - teraszok tisztítása, felmosása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, párkányok fertőtlenítő tisztítása, i, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének fertőtlenítő tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
 - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
 - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
 - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörlése

- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása
 - padló tisztítása napi két alkalommal
 - a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
 - műanyag és fém székek teljes fertőtlenítő lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
 - teraszok tisztítása, felmosása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- folyosókhoz tartozó ajtók teljes fertőtlenítő tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének fertőtlenítő tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
 - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
 - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

3. Lépcsőház takarítás.

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- lépcsőkoriátok, kapaszkodók, ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- liftek nyomógombjának lemosása napi egy alkalommal, illetve szükség szerint, kiemelten a kezelőpanel rész
- liftek padlófelületének felmosása napi egy alkalommal, illetve szükség szerint, ajtósínek (küszöb) porszívózása
- a szennyezett lift (hulladék, szennyes textília, exit) szállítás befejezése utáni fertőtlenítő takarítása
- bejáratoknál elhelyezett lábtörlő, szőnyeg tisztítása, porszívózása
- főlépcsők, pihenők, padlófelületek tisztítása, felmosása napi egy alkalommal, időjárás függvényében szükség szerint
- a padozat gépi takarítása, az időjárás és a forgalomtól függően szükség szerint

d. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- műanyag és fém székek teljes lemosása, kárpitozott bútorok porszívózása
- lépcsőkoriát teljes felületének (rácsozatának, üvegfelületének) tisztítása
- lift ajtók, lift belső felületének tisztítása
- lépcsőházban elhelyezett növények portalanítása, elszáradt növényrészek eltávolítása heti 1 alkalommal
- teraszok tisztítása, felmosása

- melléklépcsőházak lépcsői, pihenők padló felületének felmosása heti egyszer, illetve szükség szerint
- e. Havonta elvégzendő feladatok
- lépcsőházhoz tartozó ajtók teljes tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
 - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
 - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
 - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

4. Irodatarakítás.

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
 - ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal

- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkötelenítése
 - padló tisztítása, felmosása heti 5 alkalommal
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
 - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
 - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
 - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
 - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

5. . Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek

a. Naponta

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkötelenítése
- padló tisztítása, felmosása

b. Hetente

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. havonta

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

d. negyedévente

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

e. Félévente

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
- mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
- lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

6. Könyvtár takarítás

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkőtelenítése
- padló tisztítása, porszívózása, lehetőség és típustól függően felmosása

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása

- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása,
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

e. Félévente elvégzendő feladatok

- teljes nagytakarítás (a havi és negyedéves feladatok is)
- ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
- mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
- lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

Tevékenységek:

- ~~alapos takarítás minden helységben:~~
 - ~~portalanítás~~
 - ~~porszívózás~~
 - ~~felmosás~~
- ~~fertőtlenítés mellékhelységben is~~
- ~~ablak, ajtó tisztítás~~
- ~~A raktárban és a szabadpolcos tárolási térben gyakori takarítás, rendszeres portalanítás szükséges~~
- ~~szellőztetés~~

Részletezve:

- ~~Munkaszobák, irodák: (portalanítás, hetente egyszer alapos porszívózás, ablakok tisztítása legalább félévente, ajtók, kilimesek lemosása fertőtlenítővel havonta egyszer)~~
- ~~Toalet: (alapos fertőtlenítése, takarítása napi szinten, domestos vagy flórasept használatával és nem valami ismeretlen illattal, ami csak elfedi a szagokat, de nem tisztít)~~
- ~~Olasói tér, kutatószoba/gépterem, olvasóterem: (portalanítás, porszívózás hetente, üvegfelületek tisztítása hetente, ablakok tisztítása félévente, ajtók lemosása havonta, kilimesek fertőtlenítése hetente)~~
- ~~Szabadpole, középső és alsó raktár: (portalanítás, felmosás havonta egyszer, a raktárakban a kocsik kitekerésével felmosás legalább negyedévente egyszer)~~
- ~~Mindennap a takarítás megkezdése előtt ablakok nyitása szellőztetés céljából~~

7. Vizesblokk takarítása

g. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- Csempézett felületek, mosható falfelületek, ajtók fertőtlenítő tisztítása 1,8 m magasságig
- villanykapcsolók, fűtőtestek, berendezési tárgyak (szék) fertőtlenítő tisztítása
- Mosdók, csaptelepek, zuhanyzók, zuhanyfülkék, válaszfalak, fürdőkád, piperepolc, tükör, adagolók, kapaszkodók fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, vízkőmentesítés
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- WC csésze, piszoár fertőtlenítő tisztítása napi két alkalommal
- WC kefék fertőtlenítő oldatának cseréje.
- WC papír tartó külső felületének fertőtlenítő letörlése
- WC papírok feltöltése a Szervezeti Egység által biztosított anyagokkal
- zuhanyzó/zuhanyzófülke csúszásmentes aljzatának fertőtlenítő takarítása (vízkőmentesítés, átkefélés, súrolás, lemosás)
- A padló fertőtlenítő felmosása napi 2 alkalommal, illetve szükség szerint

h. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- Csempefelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
- Fűtőtestek fertőtlenítő tisztítása
- Ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- WC csésze, piszoár vízkőtelenítése

i. Havonta elvégzendő feladatok

- zuhanyzó/zuhanyzófülszűrés nélküli csúszásmentes aljzatán kialakított vízelvezető rács és szifon fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítése (rács felszedése, szifonok, összefolyók tisztítása, fertőtlenítése, rácsok visszahelyezése)
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

j. Negyedévente elvégzendő feladatok:

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

k. Félévente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

l. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

8. Konyha – Tálaló takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása

- szekrények, berendezések (mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, stb.) külső felületének fertőtlenítő letörlése
 - mosogató medence, mosogató eszközök, csurgató tálcák tisztítása, fertőtlenítése
 - a mosogató medence környékén a csempefelület és pult letörlése
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörlése
 - ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - a padozat felmosása napi 2 alkalommal
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - a teljes csempe felület, mosható falfelület, szekrények külső felületének és tetejének lemosása
 - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
 - mikrohullámú sütő belső felületének tisztítása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- ajtók teljes felületének tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
- padló tisztítása, porszívózása

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
- kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása

c. Havonta elvégzendő feladatok

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása
- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás
- pókhálók eltávolítása

- d. negyedévente elvégzendő feladatok
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
 - teljes nagytakarítás
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

10.Tornaterem – Öltöző takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
 - ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - padló tisztítása, porszívózása
- b. Hetente elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
 - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
 - ajtók teljes felületének tisztítása
 - fűtőtestek lemosása
 - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek tisztítása teljes magasságban

- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

11.Uszoda takarítása

Naponta:

- medencetér és fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiség fertőtlenítőszeres takarítása ANTSZ által nyilvántartásába vett fertőtlenítőszeres oldattal és az általuk előírt technológia szerint
- medencetérben körbefutó lefolyókat szükség szerint súrolókefével, felmosóval történő tisztítása
- WC-k komplett fertőtlenítése, beleértve a tárgyakat is
- öltözők, WC-k, medencetér folyamatos takarítása, egész napos üzemidő alatt, szükség szerint azonnal beavatkozva (folyamatosan figyelve a terhelést)

Hetente:

- medencetér és fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiség berendezési tárgyainak fertőtlenítő szeres vízzel történő lemosása
- medencetér és zuhanyozók padozatának zsírtalanítása

Havonta:

- medencetér ablakainak belső tisztítása
- medencék körüli rácsok vízköoldós mosása, fertőtlenítős tisztítása
- medencében lévő könnyűfém felületek (létrák, rajtkövek) fémtisztítóval történő tisztítása **vízcsere esetén.**
- pókhálózás
- épületgépészeti berendezések lemosása

- ajtók lemosása
- zuhanyzók vízkőoldóval történő tisztítása, beleértve a zuhanyzók tárgyait és a medencéket elválasztó függönyt valamint az öltözőfüggönyöket is

félévente:

- teljes vízkőtelenítő, zsíroldó, fertőtlenítő nagytakarítás az egész uszoda területén és a medencékben (vízcseré esetén)
- légttechnikai vezetékek portalanítása, tisztítása
- épületgépészeti berendezések lemosása
- Félévente egyszer a térelválasztó függöny leszedése, a vízkő eltávolítása, függöny tisztítása, függöny visszahelyezése.

évente:

- komplett nyári nagytakarítás ANTSZ előírása szerint

12.Raktár – Szertár takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörése
- ütközésgátlók lemosása 1 alkalommal

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- fali lámpák, fűtőtestek letörése, heti 1 alkalommal
- szabadon lévő polcok letörése
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörése
- padlófelületek tisztító felmosása

c. Havonta elvégzendő feladatok

- ajtók teljes felületének tisztítása
- fűtőtestek lemosása

- csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
 - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

13. Raktár fertőtlenítő takarítása

(Szennyes Textil átvevő helyiségek)

- f. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - Csempézett felületek, mosható falfelületek, ajtók fertőtlenítő tisztítása 1,8 m magasságig
 - villanykapcsolók, fűtőtestek, berendezési tárgyak (szék) fertőtlenítő tisztítása
 - Mosdók, csaptelepek, válaszfalak, piperepolc, tükör, adagolók, fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, vízkőmentesítés
 - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakozók, ablakpárkányok letörlése
 - A padló fertőtlenítő felmosása napi 2 alkalommal, illetve szükség szerint
- g. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- Csempefelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
- Fűtőtestek fertőtlenítő tisztítása
- Ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása

h. Havonta

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempezett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- pókhálók eltávolítása

i. Félévente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

14.Általános Kórterem takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint+L2:L16
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése

- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- étkezőasztalok, kórtermekben elhelyezett hűtőszekrények külső felületének tisztítása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szükség esetén az étkező asztal körüli mosható falfelület lemosása
- üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak és a mellettük lévő éjjeliszekrények (külső, belső), ágyfeletti lámpaburák, nővérhívók betegöltöző szekrények (külső, belső) fertőtlenítő lemosása
- műtetre kerülő betegek ágyainak lemosása
- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
- ülő-, fekvőkocsi, járókeretek fertőtlenítő lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- mosható felületek tisztítása teljes magasságban
- üvegezett válaszfalak tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása

e. Félévente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

g. Speciális elvégzendő feladatok (Az ápolószemélyzet jelzése alapján)

- halmozott megbetegedés, járvány, multirezisztens kórokozók okozta fertőzés, bejelentendő fertőző beteg ápolás során a napi fertőtlenítő takarítás az adott kórokozóra bevizsgált fertőtlenítőszer használatával történjen, a napi osztályos munka elvégzése után – külön takarító eszközzel, melyet más kórteremben nem használ – a Kórházhygiénés Szolgálat utasítását figyelembe véve

15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülőszoba, Infektológia, Őrző-megfigyelő)

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és környékének, villanykapcsolók, fertőtlenítő letörlése
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- üres infúziós állványok fertőtlenítő lemosása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak, éjjeliszekrények fertőtlenítő lemosása
- vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása

- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók, műszermosogatók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
- ülő-, fekvőkocsik, járókeretek fertőtlenítő lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás

e. Félévente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

g. Speciális elvégzendő feladatok

- A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!

- Az orvosi berendezések, gépek fertőtlenítése nem a takarító személyzet feladata.
- A takarító nem takaríthatja a beteg ágyát, éjjeliszekrényét, amíg a beteg az osztályon tartózkodik.
- Az osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.
- védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

16. Intenzív kórterem takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- ajtókilincsek és környékének, villanykapcsolók, fertőtlenítő letörlése
- kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
- beltéri ablakköztök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
- asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
- üres infúziós állványok fertőtlenítő lemosása
- étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
- szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
- falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
- betegek távozása után illetve exit esetén a betegágyak, éjjeliszekrények fertőtlenítő lemosása
- vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
- a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók, műszermosogatók fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
- szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
- ülő-, fekvőkocsik, járókeretek fertőtlenítő lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás

e. Félévente elvégzendő feladatok

- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

g. Speciális elvégzendő feladatok

- A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!
- Az orvosi berendezések, gépek fertőtlenítése nem a takarító személyzet feladata.
- A takarító nem takaríthatja a beteg ágyát, éjjeliszekrényét, amíg a beteg az osztályon tartózkodik.
- Az Intenzív Osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.
- védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

17.Műtó Nyitó fertőtlenítő takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechikai eszközök kivételével)
- padló fertőtlenítő felmosása, sorrend

18.Műtő Záró fertőtlenítő takarítása

a. Naponta elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők kiürítése
- hulladékgyűjtő edények külső és belső felületének lemosása
- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
- a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
- teljes csempefelület, beadó ablakok, párkányok, fűtőtestek, lemosása, villanykapcsolók letörlése
- teljes ajtófelület lemosása (fémborítású, rozsdamentes ajtók fertőtlenítő lemosása speciális tisztítószerrel)
- klímaberendezés elszívó rácsainak lemosása
- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechikai eszközök kivételével)
- padló fertőtlenítő felmosása

b. Hetente elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás (zárófertőtlenítés)
- műtőterem kiürítése a mozdítható bútorok mozgásával
- műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak, fűtőtestek, klímarácsok, csövek lemosása teljes magasságban (orvostechikai eszközök kivételével)
- teljes csempefelület, beadó ablakok, párkányok, teljes ajtófelület lemosása, villanykapcsolók letörlése
- üvegezett válaszfalak tisztítása belül, majd kívül (átadó ablakok másik oldala)
- ablaktisztítás belül
- pókhálók eltávolítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása

c. Havonta elvégzendő feladatok

- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása - kiépítéstől függően - villanszerelő igénybevételével

- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
 - A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Speciális elvégzendő feladatok
 - a takarításhoz csak és kizárólag az adott műtők takarításához (más MÚTŐ-ben sem) használt eszközöket lehet használni.
 - A takarítószemélyzet részére a be- és kizsilipelés kötelező!
 - a műtőtakarítást az erre a feladatra az Ajánlattevő által külön kioktatott személyzet (szakképzett) végezheti, aki más feladatra és más területre be nem osztható
 - minden elmozdítható berendezési tárgy elmozdítása műtőszemélyzet jelenlétében
 - védőeszközök rendeltetésszerű használata kötelező

19.Műtétek közötti takarítás

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése
 - hulladékgyűjtő edények külső és belső felületének lemosása
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechikai eszközök kivételével)
 - szennyeződött felületek fertőtlenítő lemosása
 - ajtónyitó, távirányító kapcsolók letörlése
 - padló fertőtlenítő felmosása, sorrend

20.Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint

- hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, üres polcok felületének letörlése
 - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, laminált emlékeztetők, adagolók fertőtlenítő lemosása bemosakodóban, előkészítőben naponta kétszer, illetve szükség esetén
 - műtői papucskok fertőtlenítő tisztítása a műtői program befejezését követően illetve szükség szerint
 - szennyfogó szőnyeg cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - padló fertőtlenítő felmosása, sorrend: 1. műtőterem, 2. bemosakodó, 3. előkészítő, 4. egyéb
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- bemosakodó helyiség heti fertőtlenítő nagytakarítása
 - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - mosható felületek, belső üvegfelületek lemosása teljes magasságban
 - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
 - bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, teljes külső felületének elmozdítással járó tisztítása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása

- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

21. Kezelő – Vizsgáló takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
 - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
 - asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
 - Vizsgálóasztal fertőtlenítő lemosása a műszak végén
 - Vetkőzőfülkék berendezési tárgyainak fertőtlenítése
 - Csempéről, mosható falfelületekről a napi szennyeződés eltávolítása fertőtlenítő tisztítással
 - üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
 - szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
 - Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása

- a padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer munkaidő kezdetén reggel 9 óráig, és a végén 16 óra után, illetve szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
 - szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
 - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
 - üvegezett válaszfalak tisztítása
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
 - teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanyszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- f. Évente elvégzendő feladatok
 - mosdókagyló alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

22. Kiemelt kezelő – vizsgáló (pl: Endoszkópia) takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint

- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
 - kapaszkodók, ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák, fűtőtestek letörlése
 - asztalok, székek, fotelek fertőtlenítő tisztítása.
 - Vizsgálóasztal fertőtlenítő lemosása a műszak végén
 - Vetkőzőfülkék berendezései tárgyainak fertőtlenítése
 - Csempéről, mosható falfelületekről a napi szennyeződés eltávolítása fertőtlenítő tisztítással
 - üres infúziós állványok, fogasok fertőtlenítő lemosása
 - szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése
 - Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
 - a padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
 - szekrények külső felületének fertőtlenítő tisztítása, tetejének letörlése
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása

- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
-
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

23.Laboratórium takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - Berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítása (kivéve orvostechnikai eszközök, laboratóriumi diagnosztikai eszközök)
 - szabadon lévő polcok és asztalok letörlése
 - mosható falfelületek, közbülső üvegfalak, ajtók lemosása 1,8 m magasságig
 - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
 - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
 - Szekrények függőleges felületeinek fertőtlenítő tisztítása.

- Ablakközök, ablakpárkányok, villanykapcsolók, fűtőtestek letörlése
- Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
- A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

b. Hetente elvégzendő feladatok

- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
- ajtók teljes felületének tisztítása
- Csempefelületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- A szekrények tetejének és külső függőleges felületének fertőtlenítőszerez lemosása
- a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)

c. Havonta elvégzendő feladatok

- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
- Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
- ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- padozat gépi takarítása
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
- csempezett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
- külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
- pókhálók eltávolítása

d. Negyedévente elvégzendő feladatok

-

- e. Félévente/évente elvégzendő feladatok
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

- f. Évente elvégzendő feladatok
 - mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

24. Boncterem, halott hűtő takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - boncasztal, tetem tároló kocsik fertőtlenítő lemosása minden egyes boncolást követően
 - elhunytak beszállítására szolgáló halottszállító kocsik lemosása
 - berendezési és felszerelési tárgyak, szabadon lévő polcok fertőtlenítő tisztítása
 - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
 - ajtókilincsek és azok környékének, villanykapcsolók, egyéb kapcsolók fertőtlenítő letörlése
 - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
 - padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint

- b. Hetente elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
 - csempefelületek, mosható falburkolatok fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságban hetente, illetve szükség szerint
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok, fali lámpák fertőtlenítő letörlése
 - hűtőkamrák külső felületének fertőtlenítő tisztítása

- c. Havonta elvégzendő feladatok
 - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
 - teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
- f. Évente elvégzendő feladatok
 - mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

25. Műhely, műszaki területek takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - akut szennyeződés esetén külön megrendelésre szigorúan a kezelőszemélyzet jelenlétében

26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
 - hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint

- a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - Berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítása (kivéve orvostechikai eszközök, laboratóriumi diagnosztikai eszközök)
 - szabadon lévő polcok és asztalok letörlése
 - mosható falfelületek, közbülső üvegfalak, ajtók lemosása 1,8 m magasságig
 - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása
 - ajtókilincsek és azok környékének fertőtlenítő áttörlése
 - Szekrények függőleges felületeinek fertőtlenítő tisztítása.
 - Ablakközök, ablakpárkányok, villanykapcsolók, fűtőtestek letörlése
 - Mosdó, műszermosogatók, csaptelepek, piperepolc, adagolók tükör fertőtlenítő lemosása
 - A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtók teljes felületének tisztítása
 - Csempefelületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
 - A szekrények tetejének és külső függőleges felületének fertőtlenítőszerez lemosása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - Fűtőtestek fertőtlenítő lemosása

- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - csempézett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - pókhálók eltávolítása
- d. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- e. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

27. Sterilizáló takarítása

- a. Naponta elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
 - a keletkezett és összegyűjtött kommunális és lezárt veszélyes hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
 - berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók fertőtlenítő áttörlése
 - ütközés gátlók lemosása, 1 alkalommal
 - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
 - étkezőasztalok, hűtőszekrények külső felületének tisztítása
 - étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása
 - a mosdók, csaptelepek, a mosdók körüli csempék, pipere polcok, tükrök, adagolók fertőtlenítő lemosása
 - falicsempék, küzbülső üvegfalak, üvegajtók fertőtlenítő tisztítása elérhető magasságig
 - vezetékes telefonkagylók fertőtlenítő tisztítása

- műszermosogató helyiség csempefelület, műszermosogató medence fertőtlenítő lemosása naponta kétszer, illetve szükség szerint
 - steril és szennyes lift külső és belső felületének fertőtlenítő tisztítása naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - bejáratnál elhelyezett szennyfogó szőnyeg cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint
 - A padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer, szennyeződés esetén szükség szerint
- b. Hetente elvégzendő feladatok
- hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
 - fali lámpák, fűtőtestek fertőtlenítő lemosása
 - ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása
 - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
 - műszermosogató helyiség teljes fertőtlenítő nagytakarítása, padozat gépi takarítása
- c. Havonta elvégzendő feladatok
- teljes fertőtlenítő nagytakarítás
 - szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
 - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása
 - Mennyezeti lámpaburák leszerelése, portalanítása, lemosása villanszerelő igénybevételével
 - ablakok, üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása
 - padozat gépi takarítása
 - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok fertőtlenítő tisztítása, a szükségletnek megfelelően a párkányok azonnali tisztítása
 - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak fertőtlenítő letörlése
 - csempezett felületek, mosható falburkolatok tisztítása teljes magasságban
 - pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- A klímaberendezés és egyéb karbantartási munkálatokat követő nagytakarítás
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása

f. Évente elvégzendő feladatok

- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával)

28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása

(lásd az egységenkénti előírásoknál IV. Cikkely 19.pontjában)

29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)

- a. Az üvegfelület belső és külső részének tisztítása beleértve az ablak illetve ajtókeret, valamint a párkányok tisztítását is.

30.Üvegfelületek „alpin” technológiával történő tisztítása

- a. Az üvegfelület tisztítása akár külső akár belsőterületen beleértve az ablak illetve ajtókeret, valamint a párkányok tisztítását is.

31. Záró fertőtlenítés

- olyan fertőtlenítő takarítási forma, amely a helyiség minden felületére, berendezési tárgyára kiterjedően a tisztító hatású fertőtlenítőszer emelt koncentrációjú oldatával, szükség esetén sporocid hatású felületfertőtlenítő szerrel valósul meg
- zárófertőtlenítés csak a Kórházhigiénés Szolgálat előzetes engedélyével rendelkező szervezeti egység számára végezhető el.
- a záró fertőtlenítéshez szükséges anyagot az egyetem biztosítja a vállalkozó részére

32. Padozat bevonatolása

Eseti igény szerint elvégzendő feladat a klinika/intézet írásos megrendelése esetén

33. Veszélyes hulladék telephelyen belüli szállítása.

- a. A veszélyes hulladék gyűjtőedényének lezárása és feliratozása a hulladék előállítójának az át nem ruházható feladata.
- b. A takarító személyzet csak lezárt, felcímkézett gyűjtőeszközt szállíthat a telephelyi tároló helyre.
- c. Sérült, kiszakadt, csöpögő csomag nem szállítható.
- d. A felcímkézett, lezárt csomagokat naponta a telephelyi gyűjtőhelyre kell szállítani.
- e. A tároló hely tisztántartása a takarítók feladata.

34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás

- a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol nincs étkeztetés (ide nem számítva a tea, kávé és aprósüteményes büfé alkalmazását)

35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás

- a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol étkeztetés is van.

36. Rendezvények előkészítésekor takarítási és egyéb feladatok

- a. rendezvények előkészítésekor a szükséges takarítással együtt a terem berendezése.

37. Ügyeletes takarító biztosítása

- a. A telephelyen tartózkodó, az akudt feladatokat ellátó takarító biztosítása
- b. A takarító azonnali telefonos elérhetőségét biztosítani kell

38. Textil mosás (ágynemű, függöny, stb.)

- a. A feladat

IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások

1. JPKT (volt 400-ágyas Klinika) és Szívgyógyászati Klinika)

1.1. Szívgyógyászati Klinika

1.1.1. Szakrendelők

- 1.1.1.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 16.00 után
- 1.1.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.1.2. Kardiológiai Osztály

- 1.1.2.1. Takarítási időpontok
Folyamatos takarítás 06.00 és 19.00 közötti időtartamban
- 1.1.2.2. Speciális feladatok
Minimum napi 1x gépi takarítás folyosókon. Kórterem, nővérpult, egyéb helyiségek minimum 1x felmosás, lemosás.
- 1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.1.3. Szívsebészeti Osztály

- 1.1.3.1. Takarítási időpontok
Délelőtt 6-13 óra közt 1 fő. Délután, éjszaka igény szerint telefonos értesítés alapján
- 1.1.3.2. Speciális feladatok
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon 17 óra után.
- 1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.1.4. Műtők

- 1.1.4.1. Takarítási időpontok
Folyamatos 6-13 óra közt és 13-20 óra közt 1-1 fő. Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján.
- 1.1.4.2. Speciális feladatok
Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon. Nyitó takarítás reggel. Műtétek közt csempék, aljzat takarítás. Este záró takarítás. HAVI takarítás **KÖTELEZŐ!** megállapodás szerint. 3-4 havonta lakkozás
- 1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Műszakonként 1-1 fő

1.1.5. Intenzív

- 1.1.5.1. Takarítási időpontok

1.1.5.2. Műszakonként 1-1 fő
Speciális feladatok

1.1.5.3. Minimum 1 x gépi takarítás folyosókon 17 óra után
Mégkövetelt minimális takarítói létszám
Műszakonként 1-1 fő

1.1.6. Központi Sterilizáló

- 1.1.6.1. Takarítási időpontok:
a takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznap (06 -13 óráig és 13 -21 óráig). Hétfvégén és ünnepnap a kijelölt ügyeletes takarítószemélyzet elegendő.
- 1.1.6.2. Speciális feladatok:
a folyosók és a műszerfertőtlenítő helyiségek napi gépi takarítása kiemelkedően fontos, többi helyiség tekintetében heti gyakorisággal elegendő
- 1.1.6.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám:
műszakonként 1 fő

1.2. JPKT „A” Épületszárny

1.2.1. Alagsor

- 1.2.1.1. Nukleáris Medicina Intézet
- 1.2.1.1.1. Takarítási időpontok
munkanapokon 14.00 és 22.00 óra között
- 1.2.1.1.2. Speciális feladatok
Sugárveszélyes munkahely! A vonatkozó előírások betartása kötelező. A munkahelyen csak a területre előre kioktatott és vizsgázott takarító takaríthat
- 1.2.1.1.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő
- 1.2.1.2. Kegyeleti Helyiség
- 1.2.1.2.1. Takarítási időpontok
nem előírt csak exit esetén
- 1.2.1.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.2.1.2.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám
Nem előírás
- 1.2.1.3. Gazdasági helyiségek
- 1.2.1.3.1. Takarítási időpontok
munkanapokon 15.00 után
- 1.2.1.3.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.2.1.3.3. Mégkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

1.2.2. Mélyföldszint

1.2.2.1. Szakrendelő Trauma

1.2.2.1.1. Takarítási időpontok
16.00 után

1.2.2.1.2. Speciális feladatok
gipsz ülepítő takarítása, tisztítása hetente egyszer péntek délután

1.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs ilyen követelmény

1.2.2.2. Szakrendelő Stroke

1.2.2.2.1. Takarítási időpontok
16 óra után

1.2.2.2.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.2.3. Szakrendelő Érsebészet

1.2.2.3.1. Takarítási időpontok
naponta 1x 15.00 után

1.2.2.3.2. Speciális feladatok
nincs.

1.2.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.2.4. Fájdalom ambulancia

1.2.2.4.1. Takarítási időpontok
16.00 után

1.2.2.4.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.3. Magasföldszint

1.2.3.1. Szakrendelő ECHO Kardiológia

1.2.3.1.1. Takarítási időpontok
16.00 után

1.2.3.1.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.2. Szakrendelő Carotis UH
 - 1.2.3.2.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.2.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.2.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.3. Szakrendelő Angiografia
 - 1.2.3.3.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.3.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.2.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.4. Szakrendelő EKG
 - 1.2.3.4.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.4.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.2.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.5. Szakrendelő Ergometria
 - 1.2.3.5.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.5.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.2.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.6. Szakrendelő Endokrinológia
 - 1.2.3.6.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.6.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.2.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 1.2.3.7. Szakrendelő Hematológia
 - 1.2.3.7.1. Takarítási időpontok
16.00 után
 - 1.2.3.7.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.3.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.4. I. Emelet

1.2.4.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Anyagcsere;
Endokrinológia)

1.2.4.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 13.00-ig

1.2.4.1.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.5. II. Emelet

1.2.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Aferezis Labor;
Csontvelő Transzplantáció)

1.2.5.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig

1.2.5.1.2. Speciális feladatok
Nincs

1.2.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.6. III. Emelet

1.2.6.1. Érsebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

1.2.6.1.1. Takarítási időpontok
6.00 –től folyamatos munkarend, 14 órától ügyeleti ellátás

1.2.6.1.2. Speciális feladatok
nincs

1.2.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.6.2. Érsebészeti Klinika Igazgatóság

1.2.6.2.1. Takarítási időpontok
15 óra után

1.2.6.2.2. Speciális feladatok
nincs

1.2.6.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.7. IV. Emelet

1.2.7.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztályai

1.2.7.1.1. Takarítási időpontok
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan

- 1.2.7.1.2. Speciális feladatok
Transzplantációs kórtermek kiemeltként történő kezelése!
- 1.2.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő

1.2.8. V. Emelet

1.2.8.1. Ortopédia Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.8.1.1. Takarítási időpontok
6-13 óra, délután ügyelet
- 1.2.8.1.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 1.2.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő (állandó személyzet: ugyanaz a személy legyen, ne kelljen máshová is mennie!)

1.2.8.2. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.8.2.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00 ig
- 1.2.8.2.2. Speciális feladatok
nincs
- 1.2.8.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.9. VI. Emelet

1.2.9.1. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.2.9.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól
- 1.2.9.1.2. Speciális feladatok
gipsz ülepítő takarítása, tisztítása hetente egyszer péntek délután
- 1.2.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.2.10. VII. Emelet

1.2.10.1. Labor Medicina Intézet

- 1.2.10.1.1. Takarítási időpontok
minden nap (szabad és munkaszüneti napon is!) 6.00-14.00
- 1.2.10.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 1.2.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3. JPKT „B” Épületszárny

1.3.1. Alagsor

1.3.1.1. Radiológiai Klinika

az irodák, orvosi-asszisztensi pihenők, leletezők, recepció, oktatóhelység, CT, Angiográfiás műtő, UH vizsgálok, két röntgendiagnosztika, egy kórterem.

Nincs extra kérés.

1.3.1.1.1. Takarítási időpontok:

a CT-t és a két leletező helységek kivételével minden helység takarítása 18:00 órától optimális. A CT-ben és a leletezőkben 20 óra után kérjük a takarítást. A CT-ben még egy plusz szemetelést kérünk 14 óra táján (műszakváltás).

Nincs minden nap kórtermi betegünk (itt egynapos obszerváció van), ezért aktuálisan derül ki, hogy azt a helységet mikor tudják kitakarítani. Ha van betegünk, akkor a takarítást mindig reggelre kérjük a beteg eltávozásakor

1.3.1.1.2. Speciális feladatok

Nincs extra kérés

1.3.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

1.3.1.2. Fizioterápia

1.3.1.2.1. Takarítási időpontok

16.00-és 06.00 között

1.3.1.2.2. Speciális feladatok

nincs

1.3.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

1.3.1.3. Gyógytorna

1.3.1.3.1. Takarítási időpontok

16.00 és 06.00 között

1.3.1.3.2. Speciális feladatok

nincs

1.3.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

1.3.1.4. Személyzeti Öltözők

1.3.1.4.1. Takarítási időpontok

ne műszakváltáskor (06.00 ; 18.00; 22.00)

1.3.1.4.2. Speciális feladatok

1.3.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1.3.1.5. Raktárak

- 1.3.1.5.1. Takarítási időpontok
évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint (havaria)
- 1.3.1.5.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.1.6. Gépházak

- 1.3.1.6.1. Takarítási időpontok
évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint (havaria)
- 1.3.1.6.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.2. Mélyföldszint

1.3.2.1. Szakrendelő Radiológia

(Két konyha, röntgen diagnosztikák, UH diagnosztikák, mammográfia, CT, MR, recepció, leletező.)

- 1.3.2.1.1. Takarítási időpontok
Az egész szint takarítása legoptimálisabb 20 óra után. (Csak a röntgen diagnosztikákban nincs rendelés 14 óra után.)
A CT és MR laborban még egy plusz szemetes kiürítést kérünk 14 óra táján (műszakváltás).
A CT laborban hétvégén reggel 8 és este 8 órakor kérünk szemetelést!
Az MR takarítása csak reggel fél 8-kor, amikor munkatársunk felügyelete mellett történhet a takarítást!!!!!!! Extra veszélyforrás a nagy mágneses tér!!! Csak olyan eszközökkel történhet a takarítás, ami nem mágnesezhető. Külön munkavédelmi oktatásban részt vett takarítók dolgozhatnak itt.
- 1.3.2.1.2. Speciális feladatok
A fentiek szerint
- 1.3.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.2.2. Szakrendelő Endoscopia

- 1.3.2.2.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 17.00 után
- 1.3.2.2.2. Speciális feladatok
Kiemelt terület szerinti kezelés
- 1.3.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.2.3. Szakrendelő Orthopedia

- 1.3.2.3.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 16.00-után
- 1.3.2.3.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 1.3.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.3.2.4. Oktatási részleg

- 1.3.2.4.1. Takarítási időpontok
20.00 és 07.00 között
- 1.3.2.4.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.2.5. Nagy előadó

- 1.3.2.5.1. Takarítási időpontok
20.00 és 07.00 között
- 1.3.2.5.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.3.3. Magasföldszint

1.3.3.1. Laboratórium

- 1.3.3.1.1. Takarítási időpontok
munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után
- 1.3.3.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 1.3.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nem követelmény

1.3.3.2. Szakrendelő Sebészet

- 1.3.3.2.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után
- 1.3.3.2.2. Speciális feladatok
Ambuláns műtő is van!
- 1.3.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs

1.3.3.3. Stroke Ambulancia

- 1.3.3.3.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után
- 1.3.3.3.2. Speciális feladatok
Ambuláns műtő is van!
- 1.3.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs

1.3.3.4. Farmakológia

- 1.3.3.4.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 07.00-ig és 16 óra után
- 1.3.3.4.2. Speciális feladatok
Ambuláns műtő is van!
- 1.3.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs

1.3.4. I. Emelet

1.3.4.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Kardiológia)

- 1.3.4.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 13.00-ig
- 1.3.4.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3.5. II: Emelet

1.3.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Kardiológia; Gasztroenterológia)

- 1.3.5.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig
- 1.3.5.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3.6. III. Emelet

1.3.6.1. I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg osztály (Gasztroenterológia)

- 1.3.6.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 13.00-ig
- 1.3.6.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.3.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3.7. IV. Emelet

1.3.7.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.3.7.1.1. Takarítási időpontok
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan
- 1.3.7.1.2. Speciális feladatok
Transzplantációs kórtermek kiemeltként történő kezelése!
- 1.3.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3.8. V. Emelet

1.3.8.1. Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály

- 1.3.8.1.1. Takarítási időpontok
6.00-tól 14.00-ig folyamatosan
- 1.3.8.1.2. Speciális feladatok
Transzplantációs kórtermek kiemeltként történő kezelése!
- 1.3.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő

1.3.9. VI. Emelet

1.3.9.1. Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály – „B” osztály

- 1.3.9.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól
- 1.3.9.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 1.3.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.3.10. VII. Emelet

1.3.10.1. Traumatológiai Klinika; Kézsebészeti Klinika Igazgatás

- 1.3.10.1.1. Takarítási időpontok
18 óra után, folyosó gépezése 17 óra után
- 1.3.10.1.2. Speciális feladatok
ügyeletes orvosi szobákban a használt ágynemű lehúzása, VI-B osztályon történő kicserélése, tiszta ágynemű felhúzása.
- 1.3.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs

1.4. JPKT „C” Épületszárny

1.4.1. Alagsor

1.4.1.1. Gyógyszerelosztó

- 1.4.1.1.1. Takarítási időpontok
06.00 08.00 között
- 1.4.1.1.2. Speciális feladatok

- Nincs
- 1.4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs
- 1.4.1.2. Verraktár
 - 1.4.1.2.1. Takarítási időpontok
06.00 08.00 között
 - 1.4.1.2.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.4.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs
- 1.4.1.3. Raktárak
 - 1.4.1.3.1. Takarítási időpontok
06.00 10.00 között
 - 1.4.1.3.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.4.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs
- 1.4.1.4. Gépházak
 - 1.4.1.4.1. Takarítási időpontok
Évi egyszeri takarítás illetve szükség szerint (havaria)
 - 1.4.1.4.2. Speciális feladatok
Csak szakmai felügyelet alatt!
 - 1.4.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs
- 1.4.1.5. Hőközpont
 - 1.4.1.5.1. Takarítási időpontok
Évi egyszeri takarítás illetve szükség szerint (havaria)
 - 1.4.1.5.2. Speciális feladatok
Csak szakmai felügyelet alatt!
 - 1.4.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs
- 1.4.2. Mélyföldszint
 - 1.4.2.1. Égésbészlet
 - 1.4.2.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig és délután ügyelet ellátása
 - 1.4.2.1.2. Speciális feladatok
Műtési terület is tartozik hozzá!

- 1.4.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

1.4.3. Magasföldszint

1.4.3.1. Porta

- 1.4.3.1.1. Takarítási időpontok
napi egy alkalommal tetszőleges időpontban
- 1.4.3.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.3.2. Ruhatár

- 1.4.3.2.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 16 óra után
- 1.4.3.2.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 1.4.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem előírás

1.4.3.3. Kápolna

- 1.4.3.3.1. Takarítási időpontok
Heti 1 alkalommal
- 1.4.3.3.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.4.3.4. Orvosi szobák

- 1.4.3.5. Takarítási időpontok
Munkanapokon 15.00 után
- 1.4.3.6. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.3.7. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

1.4.4. I. Emelet

1.4.4.1. I. Belgyógyászati Klinika Igazgatás

- 1.4.4.1.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 15 óra után
- 1.4.4.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.4.2. Koronária Őrző

- 1.4.4.2.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
- 1.4.4.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.4.3. Orvosi Szobák

- 1.4.4.3.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 06.00-14.00 között
- 1.4.4.3.2. Speciális feladatok
- 1.4.4.3.3. Nincs
- 1.4.4.3.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.4.4. Neurológiai Klinika Stroke Osztály és Őrző

- 1.4.4.4.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
- 1.4.4.4.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.5. II. Emelet

1.4.5.1. I. Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztály

- 1.4.5.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 14.00-ig utána ügyelet
- 1.4.5.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.5.2. Sebészeti Klinika Igazgatás

- 1.4.5.2.1. Takarítási időpontok
06.00-14.00 között
- 1.4.5.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 1.4.5.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

1.4.5.3. Orvosi Szobák

- 1.4.5.3.1. Takarítási időpontok
06.00-14.00 között
- 1.4.5.3.2. Speciális feladatok

Nincs

1.4.5.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

1.4.6. III. Emelet

1.4.6.1. Anasztéziológia és Intenzív Terápiás Intézet Igazgatás

1.4.6.1.1. Takarítási időpontok

hétköznap: igazgatói szoba, titkárság és adminisztrációs szoba: 06.00 -tól,
ügyeletes orvosi szobák (305-309) 07.00-tól; hétvége: ügyeletes orvosi
szobák 07.00-tól

1.4.6.1.2. Speciális feladatok

3/C osztály folyosó gépi takarítás naponta 2x (délelőtt, délután)

1.4.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

1.4.6.2. Intenzív fekvőbeteg Osztály

1.4.6.2.1. Takarítási időpontok

de 06-14 du: 14-18

1.4.6.2.2. Speciális feladatok

nincs

1.4.6.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

de: 2 fő du:1 fő

1.4.6.3. KVK Elektrofizikai Labor

1.4.6.3.1. Takarítási időpontok

06.00-08.00 és/vagy 16.30-tól

1.4.6.3.2. Speciális feladatok

Nincs

1.4.6.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

(jelenleg lezárt terület)

1.4.7. IV. Emelet

1.4.7.1. Központi Műtőblokk (érsebészet)

1.4.7.1.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 22.00-ig

1.4.7.1.2. Speciális feladatok

Nincsenek

1.4.7.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő műszakonként

1.4.8. V. Emelet

1.4.8.1. Központi Műtőblokk (sebészet)

1.4.8.1.1. Takarítási időpontok

- 06.00-tól 22.00-ig
- 1.4.8.1.2. Speciális feladatok
Nincsenek
 - 1.4.8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő műszakonként továbbá 10.00 és 18.00 között további 1 fő
- 1.4.9. VI. Emelet
- 1.4.9.1. Központi Műtőblokk
 - 1.4.9.1.1. Takarítási időpontok
Állandó napi 24 órás takarítói jelenlét
 - 1.4.9.1.2. Speciális feladatok
Gipsz ülepítő tisztítása a hónap utolsó péntekén reggel 8 óráig.
 - 1.4.9.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő műszakonként továbbá 08.00 és 16.00 között további 1 fő
 - 1.4.9.2. C 627 es Traumatológia-demonstráló - megbeszélő helyiség
 - 1.4.9.2.1. Takarítási időpontok
16.00-07.00 között
 - 1.4.9.2.2. Speciális feladatok
nincs
 - 1.4.9.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs
- 1.4.10. VII. Emelet
- 1.4.10.1. Labor Medicina Intézet orvosi Szobák
 - 1.4.10.1.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig
 - 1.4.10.1.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.4.10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény
 - 1.4.10.2. Laboratóriumok
 - 1.4.10.2.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig
 - 1.4.10.2.2. Speciális feladatok
Nincs
 - 1.4.10.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

2. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

Általános előírások az intézet területén:

Délelőtti műszakban minimum 3, délutáni műszakban minimum 4 takarító kollégára van szükség az intézet területén!

Az alaptakarítás előre definiált időpontokban legyen: évente kétszer, márciusban és szeptemberben, és ennek végrehajtására 45 naptári nap áll rendelkezésre.

Szükséges az ülő és fekvőkocsik napi szintű fertőtlenítése!

A záró fertőtlenítés utáni várakozás időpontját a használt vegyszerre vonatkozó előírások szerint kötelező betartani. A záró fertőtlenítés után kötelező a piperetakarítás!

2.1. „A” Épület

2.1.1. Földszint

2.1.1.1. Nővéröltöző /zuhanyzó/,

2.1.1.1.1. Takarítási időpontok
20.00 h

2.1.1.1.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
nincs

2.1.1.2. Takarítók öltözője

2.1.1.2.1. Takarítási időpontok
20.00 h

2.1.1.2.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.1.3. Férfiöltöző

2.1.1.3.1. Takarítási időpontok
20.30

2.1.1.3.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2.1.1.3.4. 1 fő

2.1.1.4. Gyógyszertár

2.1.1.4.1. Takarítási időpontok
09.30

2.1.1.4.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.1.5. gondnokság, raktár, tálaló, informatika, gazdasági referens szobája

2.1.1.5.1. Takarítási időpontok
09.50

2.1.1.5.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.1.6. kegyeleti szoba

2.1.1.6.1. Takarítási időpontok
12.30

2.1.1.6.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.2. I. Emelet

2.1.2.1. Endoszkópia

2.1.2.1.1. Takarítási időpontok
19.00

2.1.2.1.2. Speciális feladatok
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás

2.1.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.2.2. Szívultrahang

2.1.2.2.1. Takarítási időpontok
12.30

2.1.2.2.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.2.3. Terheléses EKG

2.1.2.3.1. Takarítási időpontok
17.00

2.1.2.3.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.3. II. Emelet

2.1.3.1. Műtő,

2.1.3.1.1. Takarítási időpontok
A műtési programtó függ.

2.1.3.1.2. Speciális feladatok

- 2.1.3.1.3. kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 2.1.3.2. Röntgen
 - 2.1.3.2.1. Takarítási időpontok
14.00
 - 2.1.3.2.2. Speciális feladatok
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
 - 2.1.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 2.1.3.3. Ultrahang,
 - 2.1.3.3.1. Takarítási időpontok
14.30
 - 2.1.3.3.2. Speciális feladatok
kiemelt hely, emelt dózisú fertőtlenítővel szükséges a takarítás
 - 2.1.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 2.1.3.4. Dietetikusok
 - 2.1.3.4.1. Takarítási időpontok
17.00
 - 2.1.3.4.2. Speciális feladatok
nincs
 - 2.1.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

- 2.1.3.5. Orvosi szoba,
 - 2.1.3.5.1. Takarítási időpontok
19.00
 - 2.1.3.5.2. Speciális feladatok
nincs
 - 2.1.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
 - 2.1.3.5.4. 1 fő

- 2.1.3.6. Általános Belgyógyászati Osztály kórtermek
 - 2.1.3.6.1. Takarítási időpontok
06.30
 - 2.1.3.6.2. Speciális feladatok
nincs
 - 2.1.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4. III. Emelet

2.1.4.1. Orvosi szobák

- 2.1.4.1.1. Takarítási időpontok
19.00
- 2.1.4.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.1.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4.2. Titkárság, főnövéri szoba

- 2.1.4.2.1. Takarítási időpontok
20.00
- 2.1.4.2.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.1.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4.3. Ebédlő

- 2.1.4.3.1. Takarítási időpontok
14.00
- 2.1.4.3.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.1.4.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4.4. Előadó terem

- 2.1.4.4.1. Takarítási időpontok
15.00
- 2.1.4.4.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.1.4.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4.5. Könyvtár

- 2.1.4.5.1. Takarítási időpontok
15.45
- 2.1.4.5.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.1.4.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.1.4.6. Laboratórium

- 2.1.4.6.1. Takarítási időpontok
16.00
- 2.1.4.6.2. Speciális feladatok
nincs

2.1.4.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2. „B” Épület

2.2.1. I. Szint

2.2.1.1. Ambulanciák

2.2.1.1.1. Takarítási időpontok
14.00

2.2.1.1.2. Speciális feladatok
nincs

2.2.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.2. Betegfelvétel

2.2.1.2.1. Takarítási időpontok
11.00

2.2.1.2.2. Speciális feladatok
nincs

2.2.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.3. Nővértartózkodó

2.2.1.3.1. Takarítási időpontok
07.30

2.2.1.3.2. Speciális feladatok
nincs

2.2.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.4. Orvosi szobák

2.2.1.4.1. Takarítási időpontok
17.00

2.2.1.4.2. Speciális feladatok
nincs

2.2.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.5. Előadó terem

2.2.1.5.1. Takarítási időpontok
18.00

2.2.1.5.2. Speciális feladatok
nincs

2.2.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.6. Edukációs szoba,

- 2.2.1.6.1. Takarítási időpontok
16.30
- 2.2.1.6.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.2.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.1.7. Kislabor

- 2.2.1.7.1. Takarítási időpontok
17.30
- 2.2.1.7.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.2.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.2. II. Szint

2.2.2.1. Nephrológiai osztály

- 2.2.2.1.1. Takarítási időpontok
06.30
- 2.2.2.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

2.2.3. III. Szint

2.2.3.1. Diabetológiai osztály

- 2.2.3.1.1. Takarítási időpontok
06.30
- 2.2.3.1.2. Speciális feladatok
nincs
- 2.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

3. Akác utcai telephely (volt Honvéd Kórház)

3.1. 1-es. épület

3.1.1. Földszint

3.1.1.1. Bőrgyógyászat fekvő osztály

- 3.1.1.1.1. Takarítási időpontok
fekvő osztály 7-óraban nappal+ délelőtt gépi takarítás a folyosón +ügyelet
este 10-ig
- 3.1.1.1.2. Speciális feladatok
a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!

3.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő állandó takarító

3.1.2. Elő emelet

3.1.2.1. Ortopédia fekvő osztály

3.1.2.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 13.00-ig és délután ügyelet

3.1.2.1.2. Speciális feladatok
Nincsenek

3.1.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő (állandó személyzet: ugyanaz a takarító legyen, ne kelljen máshova elmennie!)

3.1.3. második emelet

3.1.3.1. Immunológia fekvő osztály

3.1.3.1.1. Takarítási időpontok

3.1.3.1.2. Speciális feladatok

3.1.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.1.4. padlástér

3.1.4.1. Orvosi szobák, Pihenők

3.1.4.1.1. Takarítási időpontok
napi egyszer a délutáni órákban

3.1.4.1.2. Speciális feladatok
Nincs

3.1.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

3.2. 2-es épület

3.2.1. alagsor

3.2.1.1. Sportorvosi rendelő

3.2.1.1.1. Takarítási időpontok

3.2.1.1.2. Speciális feladatok

3.2.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.2.1.2. Gomba labor

3.2.1.2.1. Takarítási időpontok
Napi egyszer a délutáni órákban

3.2.1.2.2. Speciális feladatok
A fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!

3.2.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 Fő

3.2.1.3. Textil raktár

- 3.2.1.3.1. Takarítási időpontok
- 3.2.1.3.2. Speciális feladatok
- 3.2.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.2.1.4. Öltözők

- 3.2.1.4.1. Takarítási időpontok
Ne műszakváltások időpontjában
- 3.2.1.4.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.2.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.2.2. földszint

3.2.2.1. Tornaterem (Ortopédia)

- 3.2.2.1.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.2.2.1.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.2.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.2.2.2. Reumatológia fekvő osztály

- 3.2.2.2.1. Takarítási időpontok
- 3.2.2.2.2. Speciális feladatok
- 3.2.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.2.3. első emelet

3.2.3.1. Üres

- 3.2.3.1.1. Takarítási időpontok
- 3.2.3.1.2. Speciális feladatok
- 3.2.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.2.4. második emelet

3.2.4.1. Üres (Rehabilitációs. osztály lesz)

- 3.2.4.1.1. Takarítási időpontok
- 3.2.4.1.2. Speciális feladatok
- 3.2.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.2.5. Alagsor

3.2.5.1. Sterilizáló;

- 3.2.5.1.1. Takarítási időpontok:
A takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznap (06-13 óráig valamint 13-20 óráig). Hétvégén nem szükséges takarítás, hisz itt nincs hétfégi munkavégzés.
- 3.2.5.1.2. Speciális feladatok:

A folyosók és műszerfertőtlenítő helyiségeinek gépi takarítása kiemelkedően fontos!

- 3.2.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám:
Műszakonként 1 fő.

3.3. 3-as épület

3.3.1. alagsor

3.3.1.1. Sterilizáló;

- 3.3.1.1.1. Takarítási időpontok
- 3.3.1.1.2. Speciális feladatok
- 3.3.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.3.1.2. Öltözők

- 3.3.1.2.1. Takarítási időpontok
Ne műszakváltások időpontjában
- 3.3.1.2.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.3.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.2. földszint

3.3.2.1. Ambulanciák (Bőr és Ortopédia)

3.3.2.2. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, rendelés után 16-tól

- 3.3.2.2.1. Speciális feladatok a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!
- 3.3.2.2.2. Megkövetelt minimális takarítói létszám.1 fő

3.3.2.3. Bőrgyógyászati műtő

- 3.3.2.3.1. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, műtétek között minden alkalommal
- 3.3.2.3.2. Speciális feladatok. Protokoll szerint
- 3.3.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám.1 fő

3.3.2.4. Bőrgyógyászati rendelők

- 3.3.2.4.1. Takarítási időpontok napi egyszer a délutáni órákban, rendelés után 16-tól
- 3.3.2.4.2. Speciális feladatok: a fertőzésveszély kockázata fokozott, kérjük emiatt az alapos, precíz munkavégzést!
- 3.3.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1fő

3.3.2.5. RTG (röntgen diagnosztikák, UH diagnosztika, recepció, asszisztensi, orvosi szoba)

- 3.3.2.5.1. Takarítási időpontok
14 óra után
- 3.3.2.5.2. Speciális feladatok
Nincs
- 3.3.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.2.6. Belső porta

- 3.3.2.6.1. Takarítási időpontok
- 3.3.2.6.2. Speciális feladatok
- 3.3.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.3.2.7. Ortopédiai rendelők

- 3.3.2.7.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.3.2.7.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.3.2.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.2.8. Gyerek ultrahang

- 3.3.2.8.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.3.2.8.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.3.2.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.2.9. Tornaterem

- 3.3.2.9.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.3.2.9.2. Speciális feladatok
Nincs
- 3.3.2.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.2.10. Orvosi szobák

- 3.3.2.10.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.3.2.10.2. Speciális feladatok
Nincs
- 3.3.2.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.3.3. első emelet

3.3.3.1. Ortopédiai műtő

- 3.3.3.1.1. Takarítási időpontok
06.00-tól 22.00-ig
- 3.3.3.1.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.3.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Délelőtti mûszak 6-14 óráig 1 fő, délutáni mûszak 14-22 óráig 1 fő,
köztes mûszak 9-17 óráig 1 fő

3.3.3.2. Orvosi szobák;

- 3.3.3.2.1. Takarítási időpontok
Délután
- 3.3.3.2.2. Speciális feladatok
Nincsenek
- 3.3.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

3.4. 5-ös épület

3.4.1. Gondnokság, Irodák.

- 3.4.1.1.1. Takarítási időpontok
- 3.4.1.1.2. Speciális feladatok
- 3.4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.5. 7-es épület

3.5.1. Konyha

- 3.5.1.1.1. Takarítási időpontok
- 3.5.1.1.2. Speciális feladatok
- 3.5.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.5.2. étterem, orvosi szobák, dietetika

- 3.5.2.1.1. Takarítási időpontok
- 3.5.2.1.2. Speciális feladatok
- 3.5.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3.6. Szennyes ruha raktár

- 3.6.1.1.1. Takarítási időpontok
- 3.6.1.1.2. Speciális feladatok
- 3.6.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

4. Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház) és Idegsebészeti Klinika

4.1. „A épület

4.1.1. „A” épület Pulmonológiai Osztály

- 4.1.1.1. Takarítási időpontok
06.00-20.00 között utána ügyelet
- 4.1.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
06.00-13.00-ig 2 fő 13.00-tó 20.00-ig 1 fő

4.1.2. „A” épület Szakrendelések

- 4.1.2.1. Takarítási időpontok
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem előírás

4.1.3. „A” épület III. emelet Bronchológia

- 4.1.3.1. Takarítási időpontok
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.3.2. Speciális feladatok
Kiemelt területként kell kezelni
- 4.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói
Nem előírás

4.1.4. „A” épület Irodák

- 4.1.4.1. Takarítási időpontok
16.00-tól 20.00-ig
- 4.1.4.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem előírás

4.2. „B” épület

4.2.1. Geriátriai Osztály

- 4.2.1.1. Takarítási időpontok
06.00-20.00 között utána ügyelet
- 4.2.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
06.00-13.00-ig 1 fő 13.00-tó 20.00-ig 1 fő

4.2.2. „B” Épület Szakrendelések .(Röntgen és UH: jelenleg három diagnosztika, két UH helység, recepció, orvosi és asszisztensi szoba.)

- 4.2.2.1. Takarítási időpontok
14 óra után
- 4.2.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.2.3. Lezárt területek

- 4.2.3.1. Takarítási időpontok
Kéthetente 1 alkalommal
- 4.2.3.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.3. „C” Épület

4.3.1. Szakrendelők

- 4.3.1.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 16.00-tól 07.00-ig
- 4.3.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.3.2. Orvosi Szobák

- 4.3.2.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 12.00-ig
- 4.3.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.3.3. Könyvtár Előadóterem

- 4.3.3.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 12.00-ig
- 4.3.3.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.3.4. Lezárt területek

- 4.3.4.1. Takarítási időpontok
Kéthetente 1 alkalommal
- 4.3.4.2. Speciális feladatok

Nincs

4.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

4.4. „T” Épület

4.4.1. Aula és közlekedő takarítása

4.4.1.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 06.00-tól 20.00-ig

4.4.1.2. Speciális feladatok
Nincs

4.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.4.2. Lezárt területek

4.4.2.1. Takarítási időpontok
Kéthetente 1 alkalommal

4.4.2.2. Speciális feladatok
Nincs

4.4.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.5. „K” Épület Pathologia

4.5.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig munkanapokon 06.00-14.00

4.5.2. Speciális feladatok

- szövettani vizsgálatra érkező szervmaradványok veszélyes hulladéktároló edényekbe való helyezése megsemmisítés céljából, hetente kétszer,
- szállító edények fertőtlenítő mosogatása, hetente kétszer,
- szövettani konténerek szállításra szolgáló „kék ládák” kimosása.

4.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 Fő

4.6. „K” Épület Laboratórium

4.6.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 6.00-tól 14.00-ig

4.6.2. Speciális feladatok
2 napnál hosszabb időtartamú, nem munkanapnak minősülő nap esetén a naponta elvégzendő feladatok (a dokumentáció III cikkely 23. pontjának 5.a ,7.a és 8.a pontban foglaltak szerint) arányosan elosztva 1 vagy 2 alkalommal.

4.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

4.7. „G” Épület KK Főigazgatóság

4.7.1. Takarítási időpontok
16.00-22.00

4.7.2. Speciális feladatok

Nincs

4.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

4.8. „F” Épület Infektológia

4.8.1. Takarítási időpontok

06.00-20.00 között utána ügyelet

4.8.2. Speciális feladatok

Nincs

4.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

06.00-13.00-ig 1 fő 13.00-tól 20.00-ig 1 fő

4.9. „F” Épület Kardiológiai Rehabilitáció

4.9.1. Takarítási időpontok

06.00-14.00 között utána ügyelet

4.9.2. Speciális feladatok

Nincs

4.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

06.00-14.00-ig 1 fő

4.10. Gondnoksági és Tranzitraktár épület

4.10.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 13.00-tól 07.00-ig

4.10.2. Speciális feladatok

Nincs

4.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

4.11. Műszaki Iroda

4.11.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 13.00-tól 07.00-ig

4.11.2. Speciális feladatok

Nincs

4.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

4.12. Telephelyi Gyógyszertár

4.12.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 13.00-tól 16.00-ig

4.12.2. Speciális feladatok

Nincs

- 4.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

4.13. Portaépület

- 4.13.1. Takarítási időpontok
- 4.13.2. Speciális feladatok
- 4.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

4.14. Rehabilitációs Központ épülete

- 4.14.1. Takarítási időpontok
Naponta 06.00-14.00 emeleti egységek és a földszinten, munkanapokon 16.00-07.00 között
- 4.14.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.14.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
06.00-14.00-ig 1 fő 14.00-tól ügyeleti takarítás

4.15. „I” Épület (sterilizáló)

- 4.15.1. földszint
 - 4.15.1.1. Takarítási időpontok
a takarító személyzetnek két műszakban kell jelen lenniük minden hétköznap (06-13 óráig valamint 13-20 óráig). Hétfégen nem szükséges takarítás, hisz itt nincs hétfégi munkavégzés.
 - 4.15.1.2. Speciális feladatok
a folyosók és a munkatér (csomagoló) helyiségeinek napi gépi takarítása kiemelkedően fontos, többi területe tekintetében hetente elegendő!
 - 4.15.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Műszakonként 1 fő
- 4.15.2. Emelet (Irodák, öltözők, tanterem, mosdók)
 - 4.15.2.1. Takarítási időpontok
reggel 06-07.15 óráig, vagy délután 16 óra után
 - 4.15.2.2. Speciális feladatok
közlekedő folyosó heti 1x-i gépi takarítása
 - 4.15.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő (a sterilizálóban dolgozó takarító idejébe beilleszthető).

4.16. Központi kórlaptár

- 4.16.1. Takarítási időpontok
06-10 óráig,
- 4.16.2. Speciális feladatok
Nincs
- 4.16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

4.17. Családorvostani Intézet épülete

4.17.1. Takarítási időpontok

15.00-21.00 óráig

4.17.2. Speciális feladatok

nincs

4.17.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

4.18. Ideggyógyászati Központ Alagsor

4.18.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 06.00-12.00-ig

4.18.2. Speciális feladatok

Nincs

4.18.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1fő

4.19. Ideggyógyászati Központ épülete Idegsebészeti klinika

4.19.1. Takarítási időpontok

Intenzív Osztály: hétfőtől-szombatig 12 órás jelenlét (06-18ig) 1fő

vasárnap 06-14 óráig (8 órás jelenlét) 1fő

Osztály: hétfőtől-péntekig 06-14-ig 2 fő

szombat, vasárnap:06-14-ig 1 fő

Súlyos agysérültek rehabilitációs osztálya: hétfőtől-péntekig 06-14-ig 2 fő

szombat, vasárnap:06-14-ig 1 fő

IV. emeleti műtőblokk: hétfőtől- péntekig: 6-14-ig 1fő

hétfőtől –péntekig:14-22-ig 1fő

szombat, vasárnap: ügyeletes takarító

Gépi takarítás a műtőben hetente 1x szombatonként.

III. emeleti műtőblokk: hétfőtől- péntekig: 6-14-ig 1fő,

Minden éjszaka: 22-06-ig 2fő ügyeletes a házban.

A hét minden napján 14-22 óráig 1-1 fő az osztályon és a rehabon.

4.19.2. Speciális feladatok:

Étkező kocsik, kerekesek székek, szállító kocsik hetente 1x takarítása

Heti egy nap nagytakarítás (rehabilitációs osztályon, Intenzív terápiás osztályon).

III. emeleti műtőblokk: havonta 1x nagytakarítás.

4.19.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

4.20. Ideggyógyászati Központ épülete Neurológiai klinika

4.20.1. Takarítási időpontok

6-14-ig 2 fő jelenléte. Délután 14-20-ig 1 fő, aki ténylegesen az osztályon van.

Hétvége:6-14-ig 1 fő. Minden éjszaka 22-06-ig 2 fő ügyeletes az egész klinikai

tömbben. Irodák ambulanciák takarítása délután 14-22-ig 1 fő. Klinikai tömb alagsor 6-14-ig 1 fő.

4.20.2. Speciális feladatok

Nincs

4.20.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

A 4.20.1 szerint

4.21. Ideggyógyászati Központ épülete Pszichiátriai klinika

4.21.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 14.00-ig

4.21.2. Speciális feladatok

nincs

4.21.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

5. Bajnok utcai telephely (Gyermek Klinika)

A felsorolt létszámokon kívül délutános ügyeletes: 14.00-18.30-ig + 1 fő éjszakai ügyeletest: 18.30-tól reggel 06.00 óráig.

5.1. Főépület

5.1.1. Sebészet

5.1.1.1. Takarítási időpontok

06.00-12.30 óra

5.1.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

5.1.2. PIC

5.1.2.1. Takarítási időpontok

06-12.30 óra

5.1.2.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

5.1.3. Intenzív

5.1.3.1. Takarítási időpontok

06-12.30 óra

5.1.3.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

5.1.4. Radiológia (röntgen diagnosztikák, UH diagnosztikák, pihenő helységek)

5.1.4.1. Takarítási időpontok

osztályos röntgen 14 óra után, ambuláns röntgen és UH labor napi két takarítás: 7 óra előtt és 14 óra után

Orvosi és asszisztensi szoba: heti két alkalommal kérjük 8-14 óra között

5.1.4.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

5.1.5. Sürgősségi

5.1.5.1. Takarítási időpontok

06-09.00 óra

5.1.5.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 3 órás

5.1.6. Műtők

5.1.6.1. Takarítási időpontok

06.00-14.30 óra

5.1.6.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 8 órás

5.1.7. Edokrinológia és Fülészet

5.1.7.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.1.7.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

5.1.8. Tanterem

5.1.8.1. Takarítási időpontok

Délutános takarító: 14.00-21.00 óra között

5.1.8.2. Speciális feladatok

nincs

5.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Külön nem kell szervezett létszám

5.2. B épület

5.2.1. Belgyógyászat

5.2.1.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.2.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

5.2.2. Genetika

5.2.2.1. Takarítási időpontok

5.2.2.2. Speciális feladatok

5.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

5.3. D épület

5.3.1. Onkológia

5.3.1.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.3.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

5.3.2. Pszichiátria

5.3.2.1. Takarítási időpontok

06.00-12.30 óra

5.3.2.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 6 órás

5.3.3. Neurológia

5.3.3.1. Takarítási időpontok

06.00-13.30 óra

5.3.3.2. Speciális feladatok

nincs

5.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 7 órás

5.4. Porta Épület

5.4.1.1. Takarítási időpontok

hétfő; szerda; péntek

5.4.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nem kell külön létszám

5.5. Onkológiai gondozó

5.5.1.1. Takarítási időpontok

Az Onkológia osztályt takarítója takarítja

5.5.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.5.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

nincs

5.6. Ambulanciák

5.6.1.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00 óra

5.6.1.2. Speciális feladatok

nincs

5.6.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

5.6.1.4. 1 fő 7 órás

5.7. Laboratórium

5.7.1. Takarítási időpontok

munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után

5.7.2. Speciális feladatok

Nincs

5.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

6. Édesanyák úti telephely (Szülészeti Klinika és Onkoterápiás Intézet)

6.1. Szülészeti és Nőgyógyászati klinika

6.1.1. Terhespathológia

6.1.1.1. Takarítási időpontok 6⁰⁰ és 14⁰⁰ között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.1.2. Speciális feladatok

6.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.2. Gyermekegység Osztály

6.1.2.1. Takarítási időpontok 6⁰⁰ – 14⁰⁰ között

6.1.2.2. Speciális feladatok a látogatási idő befejezését követően a kezelőben és a kórtermekben a hulladékgyűjtők kiürítése, az osztályon a WC-k ellenőrzése, szennyeződés esetén a takarítása

6.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.3. Újszülött Osztály

6.1.3.1. Takarítási időpontok 6⁰⁰ – 14⁰⁰ között

6.1.3.2. Speciális feladatok tejkonyha takarítása és a kórtermekben az újszülöttek ellátására szolgáló terület és berendezés, tárgyak fertőtlenítő takarítása, hulladékgyűjtők kiürítése, 16 órakor és 01 órakor hulladékgyűjtők kiürítése az újszülött gyűjtő kórteremben

6.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.4. Nőgyógyászat

6.1.4.1. Takarítási időpontok

6⁰⁰ és 14⁰⁰ között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.4.2. Speciális feladatok

6.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.5. Járóbeteg szakrendelések

6.1.5.1. Takarítási időpontok

15⁰⁰ – 07⁰⁰ között

6.1.5.2. Speciális feladatok

ügyeleti időben a sürgősségi vizsgáló helyiség (lásd 21.pont)

6.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő

6.1.6. Szülőszoba

6.1.6.1. Takarítási időpontok

6⁰⁰ és 14⁰⁰ között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.6.2. Speciális feladatok

6.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.7. Neonatológiai tanszék

6.1.7.1. Takarítási időpontok 6⁰⁰ – 14⁰⁰-ig

6.1.7.2. Speciális feladatok

16 órakor és 01 órakor hulladékgyűjtők kiürítése

6.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1,5 fő

6.1.8. Ébredő megfigyelő

6.1.8.1. Takarítási időpontok 6⁰⁰ - 14⁰⁰-ig

6.1.8.2. Speciális feladatok

6.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő

6.1.9. Műtők

6.1.9.1. Takarítási időpontok 1 fő 6⁰⁰ - 14⁰⁰-ig és 1 fő 8⁰⁰-tól 16⁰⁰-ig

6.1.9.2. Speciális feladatok

egymást követő 2-nél több munkaszüneti nap esetén, általános takarítást kérünk az előre egyeztetett időpontban.

6.1.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő csúsztatott műszakban

6.1.10. Onkológiai Osztály

6.1.10.1. Takarítási időpontok iroda:

6⁰⁰, többi helyiség: 7⁰⁰ és 13⁰⁰

6.1.10.2. Speciális feladatok

lamináris boksztól és hozzátartozó helyiségek takarítása külön takarító eszközökkel

6.1.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 0,5 fő

6.1.11. Egynapos Ellátás

6.1.11.1. Takarítási időpontok

6⁰⁰ és 10⁰⁰ között, helyiség sorrend egyeztetés az osztállyal

6.1.11.2. Speciális feladatok -

6.1.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 0,5 fő

6.1.12. Orvosi szobák

6.1.12.1. Takarítási időpontok

8⁰⁰ és 14⁰⁰ között

6.1.12.2. Speciális feladatok

ügyeletes orvosok ágyneműjének cseréje

6.1.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 2 fő

6.1.13. Reprodukciós Központ

6.1.13.1. Takarítási időpontok

11⁰⁰-14⁰⁰ –ig helyiség sorrend egyeztetés a részleggel

6.1.13.2. Speciális feladatok:

kiemelt kezelő – vizsgáló takarítása

6.1.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1fő

6.1.14. Egyéb: ügyeleti időben a takarító

- ellenőrizze: a látogatási idő befejezését követően a gyermekágyas osztályon a WC-ket, szennyeződés esetén végezze el a takarítását
- végezze el: naponta az ügyeletes orvosok ágyneműjének cseréjét, műtétek, szülések közötti takarítást, 16 órakor és 01 órakor hulladékgyűjtők kiürítését a NIC-ban és az újszülött gyűjtő kórteremben, a látogatási idő befejezését követően a gyermekágyas osztályon a kezelőben és a kórtermekben a hulladékgyűjtők kiürítése, a sürgősségi ügyeletet adó vizsgáló helyiségben a padló fertőtlenítő felmosását naponta kétszer munkaidő kezdetén reggel 7 órakor, és a végén 14³⁰ órakor, illetve szükség szerint,

- Megkövetelt minimális takarítói létszám 3 fő

6.2. Onkoterápiás Intézet

Az Intézet részére a telephelyen éjszakai ügyeletes takarító biztosítása szükséges!

6.2.1. Megérkezési Szint

- 6.2.1.1. Takarítási időpontok a folyosók gépi takarítása reggel 6 és 7 óra között és délután 16 óra után történjen
- 6.2.1.2. Speciális feladatok nincs
- 6.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.2. (I. Szint) Földszint

- 6.2.2.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása reggel 6 és 7 óra között és délután 16 óra után, a kúraszerű ellátás helyiségének takarítása 19 óra után, a szakrendelők takarítása 16 óra után történjen
- 6.2.2.2. Speciális feladatok nincs
- 6.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.3. Radioizotóp Laboratórium

- 6.2.3.1. Takarítási időpontok:
Munkanapokon 6.00-8.00 illetve 14.00 után
- 6.2.3.2. Speciális feladatok
Sugárveszélyes munkahely! A vonatkozó előírások betartása kötelező.
A munkahelyen csak a területre előre kioktatott és vizsgázott takarító takaríthat
- 6.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nem követelmény

6.2.4. (II. Szint) I. emelet

- 6.2.4.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása 7.00-7.30 óra között történjen

6.2.4.2. Speciális feladatok 2 db 1 ágyas izolációs kórterem takarítása (külön takarító kocsi szükséges!), kórtermi zárófertőtlenítés szükség szerint

6.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.5. (III. Szint) II. emelet

6.2.5.1. Takarítási időpontok a folyosó gépi takarítása 7.00- 8.00 óra között történjen

6.2.5.2. Speciális feladatok kórtermi zárófertőtlenítés szükség szerint

6.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

6.2.6. Sugárterápiás részleg

6.2.6.1. Takarítási időpontok a fizikusi szoba 16 óra után, az afterloading helyisége és a TECO helyiség 17 óra után, a gyorsítók helyiségei (2 db) 18.30 óra után, a recepció, a szakrendelők és a váróhelyiség takarítása a gyorsítók takarítása után történjen meg (18.30 óra után), a mellékhelyiségek takarítása 1x délelőtt és 1x délután valamint szükség szerint történjen

6.2.6.2. Speciális feladatok nincs

6.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám nincs ilyen követelmény

7. Munkácsy úti telephely

7.1. Urológiai Klinika

7.1.1. Intenzív Részleg

7.1.1.1. Takarítási időpontok
6:00 – 14:30

7.1.1.2. Speciális feladatok
Havi nagytakarítás, szükség esetén performozás

7.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1

7.1.2. Fekvőbeteg osztály

7.1.2.1. Takarítási időpontok

6:00 – 14:30

7.1.2.2. Speciális feladatok

Havi nagytakarítás, szükség esetén performozás

7.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3

7.1.3. Műtők

7.1.3.1. Takarítási időpontok

6:00 – 14:00

11:00 – 19:00

7.1.3.2. Speciális feladatok

Ügyeleti behívó rendszer biztosítása

7.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 (+1 fő helyettes biztosítása)

7.1.4. Szakrendelések

7.1.4.1. Takarítási időpontok

6:00 – 7:30

14:30 – 18:30

11:00 – 12:00 mellékhelyiségek takarítása, kommunális szemét összegyűjtése

7.1.4.2. Speciális feladatok

Minden szombaton az ambuláns szakrendelők nagytakarítása, fertőtlenítése, havonta minden rendelőben nagytakarítás

7.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 (+1 fő helyettes biztosítása)

7.2. Fül – Orr – Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika

7.2.1. Intenzív és fekvőbeteg részleg

7.2.1.1. Takarítási időpontok

06-22 lehetséges + ügyelet

7.2.1.2. Speciális feladatok

nincs

7.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő + ügyelet

7.2.2. Műtők

7.2.2.1. Takarítási időpontok

műtéti programhoz igazodva

7.2.2.2. Speciális feladatok

7.2.2.3. nincs

- 7.2.2.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő
- 7.2.3. Szakrendelések
 - 7.2.3.1. Takarítási időpontok
 - 7.2.3.2. 06-08 és 16-20 illetve az audiológián 14-től
 - 7.2.3.3. Speciális feladatok
nincs
 - 7.2.3.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő 4 órában

8. Dischka utcai telephely

8.1. Járóbeteg szakrendelések

- 8.1.1. Takarítási időpontok
06:00-22:00 folyamatosan
- 8.1.2. Speciális feladatok
I em. Tanlabor takarítása a felületek többszöri lemosását és a padozat min 2x felmosását igényelnek a gipsz használata miatt
- 8.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
06:00-14:00 1 fő 14:00-22:00 2 fő

8.2. Fekvőbeteg Osztály

- 8.2.1. Takarítási időpontok
06-14
- 8.2.2. Speciális feladatok
nincs
- 8.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
06:00-14:00 1 fő

8.3. Műtő

- 8.3.1. Takarítási időpontok
08:00-16:00
- 8.3.2. Speciális feladatok
nincs
- 8.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

9. Nyár utcai telephely (volt Gyermekkorház)

9.1. „A” Épület

- 9.1.1. Szemészeti Klinika
 - 9.1.1.1. Takarítási időpontok
Az Osztály: 6-14h, 14-18h,
napi 2x felmosás délelőtt és délután (vizsgáló is)

9.1.1.2. Speciális feladatok
heti 1x Performos takarítás ügyeleti és osztályos
vizsgálóban

9.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 Fő

9.1.2. Varroda

9.1.2.1. Takarítási időpontok
Saját takarítás

9.1.2.2. Speciális feladatok

9.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

9.1.3. Raktárak

9.1.3.1. Takarítási időpontok
06.00-10.00-ig a személyzet jelenlétében

9.1.3.2. Speciális feladatok
Nincs

9.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

9.1.4. Orvosi és vendégszobák

9.1.4.1. Takarítási időpontok
Hétfőtől péntekig 10.00 és 18.00 között

9.1.4.2. Speciális feladatok
Nincs

9.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

9.2. „B” Épület

9.2.1. Gyermekek Infektológia

9.2.1.1. Takarítási időpontok
06.00-20.00-ig

9.2.1.2. Speciális feladatok
Nincs

9.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

9.2.2. Gyermekek Légzésfunkció

9.2.2.1. Takarítási időpontok
06.00-14.00-ig utána ügyelet biztosítása

9.2.2.2. Speciális feladatok
Nincs

9.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

9.3. „C” Épület

9.3.1. Szakrendelők

- 9.3.1.1. Takarítási időpontok
16.00-06.00 között
Délelőtt 2x a WC helyiség kitakarítása
- 9.3.1.2. Speciális feladatok
- 9.3.1.3. Nincs
- 9.3.1.4. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

9.3.2. Könyvtárterem

- 9.3.2.1. Takarítási időpontok
- 9.3.2.2. Speciális feladatok
- 9.3.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

9.4. „D” Épület

9.4.1. Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ

- 9.4.1.1. Takarítási időpontok:
naponta egyszer 16 óra után. Szükség szerint napközben (időjárás függvénye)
- 9.4.1.2. Speciális feladatok:
lábtörlő lehelyezése (időjárás függvénye)váróteremi székek súrolása havonta
egyszer
félévente vizes blokkok járólapjainak súrolása
- 9.4.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám: 1 fő

9.5. Mentálhigiénés Intézet

- 9.5.1. Takarítási időpontok
16.00-20.00-ig
- 9.5.2. Speciális feladatok
Nincs
- 9.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 Fő

9.6. Portahelyiség

- 9.6.1. Takarítási időpontok
Heti 1 alkalommal
- 9.6.2. Speciális feladatok
Nincs
- 9.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
Nincs

10.Ifjúság úti telephely (BTK - TTK)

- Szükséges az ügyeletes takarító jelenléte;
- Rendezvények előkészítése során szükséges a takarítók bevonása (termek berendezése, egyéb)
- Váratlan előre nem látható munkák elvégzése (pl. dugulás utáni takarítás, csőtörés utáni felmosás, egyéb)
- Rendezvények alatt ügyeletes takarító biztosítása (pl. szombaton is)

10.1. „A” épület

10.1.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.1.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

10.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő ügyeletes munkanapokon 8-16-ig

10.2. „B” épület

10.2.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.2.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

10.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

10.3. „C” épület

10.3.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.3.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

10.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

10.4. „D” épület

10.4.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

10.4.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

- 10.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

10.5. „F” épület

- 10.5.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

- 10.5.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

Szalag függönyök, roletták, reluxák tisztítása

- 10.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

10.6. Botanikus kert

- 10.6.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

- 10.6.2. Speciális feladatok

Évente egyszer a nyári időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

- 10.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

10.7. Uszoda

- 10.7.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 05.30-tól 07.30-ig

- 10.7.2. Speciális feladatok

félévente egyszer a nyári és téli időszakban a függönyök leszedése, mosása, felrakása.

- 10.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő ügyeletes 8-16-ig

11.Szigeti úti telephely (ÁOK – Központi Raktár - Szállítás)

11.1. **Általános Orvostudományi Kar**

- 11.1.1. Központi oktatási épület (lépcsőházak, tantermek, könyvtár, aula, irodák)

- 11.1.1.1. Lépcsőházak, közlekedők, folyosók, aula

- 11.1.1.1.1. Takarítási időpontok

- Munkanapokon 05.30-tól 22.00-ig

- 11.1.1.1.2. Speciális feladatok

A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
3 fő

11.1.1.2. Tantermek

11.1.1.2.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 05.00-tól 08.00-ig és 18.00-22.00-ig

11.1.1.2.2. Speciális feladatok
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
6 fő

11.1.1.3. Könyvtár

11.1.1.3.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 05.00-tól 07.30-ig de vizsgaidőszak alatt munkaszüneti napon is.

11.1.1.3.2. Speciális feladatok
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő

11.1.1.4. irodák, vendégszobák

11.1.1.4.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 06.00-tól 14.00-ig

11.1.1.4.2. Speciális feladatok
A takarítás az oktatási tevékenységet nem zavarhatja

11.1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő

11.1.2. Anatómiai Intézet

11.1.2.1. Takarítási időpontok
Reggel 6-7-ig

11.1.2.2. Speciális feladatok

- Az Intézet folyosóinak (északi, nyugati, déli) padozatának gépi takarítása (beleértve a folyosó falszegélyeinek takarítása is), heti 2 alkalommal
- Az északi laborok és orvosi szobák ablakainak tisztítása kívülről, izotóp labor előtti folyosó ablakainak tisztítása kívülről (2. emelet), évente egyszer
- A boncsegédek öltözőjének takarítása heti 1 alkalommal, 1x fél óra.

11.1.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő, reggel 6-7 között

11.1.3. Bioanalitikai Intézet

11.1.3.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.3.2. Speciális feladatok

11.1.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.4. Biofizikai Intézet

11.1.4.1. Takarítási időpontok

Naponta 16:30 után

11.1.4.2. Speciális feladatok

2 alkalommal nagytakarítás

11.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

11.1.5. Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

11.1.5.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 17.00-tól 22.00 vagy 05.00-tól 07.30-ig

11.1.5.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem előírás

11.1.6. Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

11.1.6.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.6.2. Speciális feladatok

11.1.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.7. Élettani Intézet

11.1.7.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.7.2. Speciális feladatok

11.1.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.8. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

11.1.8.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.8.2. Speciális feladatok

11.1.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.9. Gyógyszeres Terápia Tanszék

11.1.9.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.9.2. Speciális feladatok

11.1.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.10. Igazságügyi Orvostani Intézet

11.1.10.1. Takarítási időpontok

08.00-tól 20.00-ig

11.1.10.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.10.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

11.1.11. Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

11.1.11.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.11.2. Speciális feladatok

11.1.11.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.12. Magatartástudományi Intézet

11.1.12.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.12.2. Speciális feladatok

11.1.12.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.13. Műveleti Medicina Tanszék

11.1.13.1. Takarítási időpontok

08.00-tól 16.00-ig

11.1.13.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.13.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 Fő

11.1.14. Orvosi Biológiai Intézet

11.1.14.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.14.2. Speciális feladatok

11.1.14.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.15. Orvosi Népegészségtani Intézet

11.1.15.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.15.2. Speciális feladatok

11.1.15.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.16. Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

11.1.16.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.16.2. Speciális feladatok

11.1.16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.17. Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

11.1.17.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.1.17.2. Speciális feladatok

11.1.17.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.1.18. Szimulációs Oktatási Központ – MediSkillsLab

11.1.18.1. Takarítási időpontok

napi takarítás a délutáni és esti órákban.

11.1.18.2. Speciális feladatok

Szemetesek ürítése naponta két alkalommal (reggel, délután) – illetve igény szerint. Szorgalmi időszakban, amikor minden teremben zajlik oktatás, órák után, között is igény a takarítás.

11.1.18.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.1.19. Testnevelés- és Mozgásközpont

11.1.19.1. Takarítási időpontok

05.00-08.00-ig majd 22.00-ig ügyeleti takarítás 2 óránként

11.1.19.2. Speciális feladatok

Uszoda takarítás is

11.1.19.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nem követelmény

11.1.20. Transzlációs Medicina Intézet

11.1.20.1. Takarítási időpontok

08.00-16.00-ig

11.1.20.2. Speciális feladatok

Nincs

11.1.20.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.2. **Gyógyszerésztudományi Kar**

11.2.1. Farmakognóziái Intézet

11.2.1.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.1.2. Speciális feladatok

11.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.2. Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

11.2.2.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.2.2. Speciális feladatok

11.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.3. Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék

11.2.3.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.3.2. Speciális feladatok

11.2.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.4. Gyógyszerészi Kémiai Intézet

11.2.4.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.4.2. Speciális feladatok

11.2.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.5. Gyógyszerhatástani Tanszék

11.2.5.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.5.2. Speciális feladatok

11.2.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.2.6. Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

11.2.6.1. Takarítási időpontok

Jelenleg Saját takarító személyzettel ellátva

11.2.6.2. Speciális feladatok

11.2.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

11.3. **Klinikai Központ Intézetei**

11.3.1. Genetikai Intézet (Biofizika Épületében)

11.3.1.1. Takarítási időpontok

05.00-tól 09.00-ig

11.3.1.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.3.2. Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A takarítás és mosogatás protokollja a PTE KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben:

11.3.2.1. Laboratóriumi edényzet kézi mosogatása

Cél: A laboratóriumban felhasznált – fertőzőnek minősülő – edényzet fertőtlenítő tisztítása.

11.3.2.1.1. Száraz gyűjtés (Kémcső Widál –cső)

A gyűjtés badellában történik. Elszállítását a táptalajkonyhán dolgozó intézeti személyzet végzi. Az összegyűjtött anyag autoklávozásra kerül, majd csírátlanítás után a mosogatóba ahol fertőtlenítő mosogatását a takarító cég dolgozói végzik.

11.3.2.1.2. Nedves gyűjtés (üvegbot; műanyag kacsok; pipetta hegyek;

tárgylemezek; pipetták). A gyűjtés MEDICARINE oldatban történik. Elszállítását és mosogatását a takarító cég dolgozói végzik.

11.3.2.1.3. Mosogatás

11.3.2.1.3.1. Száraz gyűjtésű edényzet mosogatása:

A kémcsövekből a vazelin dugót autoklávozás előtt el kell távolítani. Ezt a folyamatot is a takarító cég személyzete végzi, a tevékenységhez előírt munkavédelmi előírások fokozott betartásával. (Védőfelszerelés alkalmazása!)

Vazelin dugótól mentesített autoklávozott kémcsövek mosogatása:

- a kémcsövek tartalmának eltávolítása a lefolyóba
- csapvizes öblítés
- áztatás 4 %-os MUCASOL oldatban
(20l víz + 8dl MUCASOL) 24 óra behatási idő
- csapvizes öblítés
- mechanikus tisztítás (átkefélés) fertőtlenítő hatású Ultra oldatában
- öblítés csapvízben
- öblítés ioncserélt vízben

11.3.2.1.3.2. Nedves Gyűjtésű edényzet mosogatása:

- A MEDICARINE oldatban gyűjtött eszközök frissen elkészített MEDICARINE oldatba kerülnek (2 l víz 2-3 tableta) - 1 éjszaka
- mechanikus tisztítás
- csapvizes öblítés
- öblítés ioncserélt vízben
- szárítás termosztátban

11.3.2.1.3.3. Szárítás:

- lecsepegtetve szobahőmérsékleten (drótkosárban)
- termosztátban

11.3.2.1.3.4. Sterilizálás:

A megtisztított, fertőtlenített eszközök sterilizálásra kerülnek:

- laboratóriumi üvegedényzet – hőlégenderizálás – helyben
- pipetta hegyek – gőzsterilizálás (autoklávozás) – helyben
- műanyag kacsok, műanyag pipetták – gázsterilizálás – kp. Sterilizálóban

(Kp. Sterilizálóba szállítását a takarító cég dolgozói végzik)

11.3.2.1.3.5. Mosogatás közben betartandó munkavédelmi és higiénés szabályok:

- *A mosogatási munkafázisokhoz háztartási gumikesztyű és vízálló kötényt kell alkalmazni!*
- *A mosogatás befejezése után fertőtlenítő kézmosást kell végezni!*
- *A mosogatási munkafázisok között étkezni szigorúan tilos!*
- *Törött, repedt sérült edényzet mosogatása tilos!*

11.3.2.2. Fertőtlenítő takarítás

11.3.2.2.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 16.00-ig

11.3.2.2.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.2.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

Nincs

11.3.2.3. Dokumentálás, ellenőrzés:

- a mosogatás elvégzését naponta a mosogatóban elhelyezett naplóban kell dokumentálni a takarító cég munkatársának
- a mosogatás minőségét minden nap az intézet által kijelölt személy ellenőrzi és dokumentálja ugyanazon naplóban
- a takarítás elvégzését a takarítási naplóban dokumentálja a munkát végző takarító. Az ellenőrzés dokumentálása is ezen az adatalapon történik, amit az intézet által kijelölt személy végez minden nap.

11.3.3. Pathológiai Intézet

11.3.3.1. Takarítási időpontok

Hétfőtől péntekig munkanapokon 06.00-12.00-ig 1 fő és 14.00-tól 20.00-ig 2 fő

11.3.3.2. Speciális feladatok

- szövettani vizsgálatra érkező szervmaradványok veszélyes hulladéktároló edényekbe való helyezése megsemmisítés céljából, hetente kétszer,
- szállító edények fertőtlenítő mosogatása, hetente kétszer,
- szövettani konténerek szállításra szolgáló „kék ládák” kimosása.

11.3.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

3 fő

11.3.4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

11.3.4.1. Takarítási időpontok

06.00-10.00-ig 2 fő

11.3.4.2. Speciális feladatok

Oktatási időszakon kívül a tantermeket nem kell takarítani!

11.3.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

11.3.5. Szállítás

11.3.5.1. Takarítási időpontok

05.30-08.00-ig vagy 17.00-19.30

11.3.5.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.3.6. Központi raktár

11.3.6.1. Takarítási időpontok

Heti egy alkalommal

11.3.6.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.6.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

11.3.7. Központi műhely

11.3.7.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 08.00-12.00-ig

11.3.7.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.7.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.3.8. Energetika

11.3.8.1. Takarítási időpontok

Munkanapokon 08.00-12.00-ig

11.3.8.2. Speciális feladatok

Nincs

11.3.8.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

11.3.9. Informatika és telefonközpont

- 11.3.9.1. Takarítási időpontok
Munkanapokon 08.00-12.00-ig
- 11.3.9.2. Speciális feladatok
Nincs
- 11.3.9.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő

12. Rókus utcai telephely (Rókus utca 4 és Rókus utca 2 épületei)

12.1. Rókus utca 4. (gyógyszerészeti tanszék)

- 12.1.1. Takarítási időpontok
06.00-10.00-ig 1 fő 06.00-08.00-ig 1 fő és 16.00-20.00-ig 1fő
- 12.1.2. Speciális feladatok
Nincs
- 12.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
1 fő 8 órában

12.2. Rókus utca 2. K épület

- 12.2.1. Takarítási időpontok
05.00-14.00-ig
- 12.2.2. Speciális feladatok
Nincs
- 12.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
05.00-08.00 8fő; 05.00-10.00 1fő 10.00-14.00-ig 1fő

12.3. Rókus utca 2 M épület

- 12.3.1. Takarítási időpontok
05.00-08.00-ig
- 12.3.2. Speciális feladatok
Nincs
- 12.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
3 fő

12.4. Rókus utca 2 O épület

- 12.4.1. Takarítási időpontok

05.00-08.00-ig

12.4.2. Speciális feladatok

Nincs

12.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

12.5. Rókus utca 2 P épület

12.5.1. Takarítási időpontok

05.00-08.00-ig

12.5.2. Speciális feladatok

Nincs

12.5.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

13. Szántó Kovács János utcai épülettömb (Kancellária)

- Takarítási időpontok
- 05.00-08.00-ig
- Speciális feladatok
- Nincs
- Megkövetelt minimális takarítói létszám
- 1 fő

14. 48-as Téri Épülettömb (ÁJK- KTK)

Az ÁJK-KTK valamennyi Tanszékén, amelyek a 48-as téri épülettömbben és a Dohány utcai épületben találhatóak, az alábbiak szerint kérik a takarítást:

Takarítási időpontok: munkanapokon 05.15-től 08.00.-ig (teljes létszám)

szombatonként 05.15-től 08.00-ig (5 fő)

munkanapokon 07.00-től 15.00-ig 1 fő ügyeletes takarító

Speciális feladatok: nincsenek speciális kívánások, feladatok

Megkövetelt minimális takarítói létszám: - Dohány utcai épületben 6 fő

- „A” épületszárny 6 fő

- „B” épületszárny 10 fő

- ügyeletes takarító 1 fő

Összesen: 22 fő takarító

1 fő ügyeletes takarító

15.Damjanich utcai épülettömb (HPI)

- 15.1. Takarítási időpontok
Jelenleg használaton kívül
- 15.2. Speciális feladatok
- 15.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
jelenleg 0 fő

16.Berek utcai épület (SZESZI)

- 16.1. Takarítási időpontok
06.00-10.00-ig 1 fő 14.00-18.00-ig 2 fő
- 16.2. Speciális feladatok
Nincs
- 16.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
2 fő

17. Alkotmány és Őz utcai épületek (I. és II. számú gyakorlóiskolák)

17.1. I. Számú Gyakorlóiskola

17.1.1. Takarítási időpontok

Takarítási időpontok:

- Tanítási napokon 16 órától 20 óráig.

- Tanítási szünetekben:

ősz szünetben 2-3 nap nagytakarítás

téli szünetben 2-3 nap nagytakarítás

tavaszi szünetben 2-3 nap nagytakarítás

nyári szünet: július első hetében még szükséges a takarítás +

augusztus 15-től nagytakarítás

17.1.2. Speciális feladatok

- A táblák alatti krétatartó tisztítása nedves ronggyal. (Ez azért fontos, mert minden tanteremben van egy-egy számítógép, és ezeknek komoly ellensége a kréta por.)
- Fontos, hogy a tanterekben lévő 1-1 számítógép portalanítása is megtörténjen (monitorok, billentyűzet, a gép maga).
- a függönyök leszedése a tanév végén és visszahelyezése a nyári nagytakarítás után

17.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

két fő 8 órában

négy fő 4 órában

17.2. II. Számú Gyakorlóiskola

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

17.2.1. Takarítási időpontok:

nappalos takarító 6-15 óra (tornaterem és folyosója 6-7:45-ig, alagsor 7:45-8:30, mosdók, folyosók rendszeresen a tanórák alatt, és szükség szerint bármely helyiség 15 óráig)

16-20 óra, a tornatermi rész kivételével a teljes épület

17.2.2. Speciális feladatok

folyosó, közlekedő – naponta – lépcsőkoriátok tisztítása

folyosó, közlekedő – havonta – üvegfelületek tisztítása

valamennyi helyiség – havonta – bútorok felfényezése
tanterem – naponta – tanulói padoktól a firkák eltávolítása
valamennyi helyiség – évente – függőny mosás, relaxák, szalagfüggönyök tisztítása
napközben a bejárat előtti rész felsöprése, felmosása, a bejárat ajtó és annak üvegfelületének tisztítása

Nem kell elvégezniük:
WC papírok feltöltése

17.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

6-15 óra: 1 fő

16-20 óra: feladat ellátásához szükséges létszám, de minimum szintenként 1 fő, összesen minimum 6 fő

18.Szentághotai János kutatóközpont és Nővérszálló

18.1. „A” Épület

18.1.1. Takarítási időpontok

05.30-22.00-ig

18.1.2. Speciális feladatok

Nincs

18.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő 05.30-tól 07.30-ig; 1 fő 05.30-13.30-ig és 1 fő 13.30-22.00-ig

18.2. „B” Épület

18.2.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00-ig

18.2.2. Speciális feladatok

Nincs

18.2.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

18.3. „C” Épület

18.3.1. Takarítási időpontok

14.00-21.00-ig

18.3.2. Speciális feladatok

Lézerlabor takarítása

18.3.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő

18.4. Nővérszálló

18.4.1. Takarítási időpontok

06.00-14.00-ig

18.4.2. Speciális feladatok

Nincs

18.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

2 fő

19. Kollégiumok takarítása (külföldi hallgatók szálláshelyei)

A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szántó kollégium (7633 Pécs, Szántó K.J.u 1/D) "A" szárny
I. típus	Elrendezés	Feladat
74 db 39,9 m2	2 x 2 ágyas blokk Wc - vel zuhanyzóval mini konyhával	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörülés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés Teakonyha tűzhely takarítás, mosogató takarítás, ha üres
VII. típus	Elrendezés	Feladat
1 db 39,38 m2	2 ágyas mozgássérült szoba speciális WC - vel, zuhanyzóval, mini konyhával	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörülés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés Teakonyha tűzhely takarítás, mosogató takarítás, ha üres
IX. típus	Elrendezés	Feladat
5 db	2 ágyas szoba Wc - vel, zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása

17,81 m ²		Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szántó kollégium (7633 Pécs, Szántó K.J.u 1/D) "D" szárny
V. típus	Elrendezés	Feladat
44 db 16,5 m ²	2 ágyas szoba	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Boszorkány kollégium (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
II. típus	Elrendezés	Feladat
25 db 29,09 m ²	Speciális Sanipex üvegszálas burkolatú egybeépített vizesblokkal	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés
A takarítási keretszerződés az alábbi telephelyre terjed ki:		Szalay László kollégium (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 2.)
III. típus	Elrendezés	Feladat
15 db 49,13 m ²	Speciális Sanipex üvegszálas burkolatú egybeépített vizesblokkal	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába A szoba felporszívózása A szoba felmosása Portörlés Zuhanyzó takarítás WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés

20. Orfúi Mérőtábor takarítása

- 20.1. A tábor helyiségeinek takarítása az alábbi feladatok elvégzését jelenti
- 20.1.1. Éves nyitó takarítás
 - 20.1.2. Turnusok és rendezvények közötti takarítás
 - 20.1.3. Éves Záró takarítás
 - 20.1.4. Ágynemű lehúzás – mosás – kihelyezés felhúzás nélkül
- 20.2. Éves Nyitó takarítás.
- 20.2.1. A tábor valamennyi helyiségének teljes kitakarítása, festések, felújítások utáni takarítás is
 - 20.2.2. Ágyneműk kirakása
 - 20.2.3. üvegfelületek takarítása
- 20.3. Turnusok és rendezvények közötti takarítás
- 20.3.1. Szálláshelyek és közösségi helyiségek takarítása
 - 20.3.2. Vizesblokkok takarítása
 - 20.3.3. Ágynemű csere, mosással
- 20.4. Éves Záró takarítás
- 20.4.1. Ágyneműk lehúzása, mosása,
 - 20.4.2. Általános takarítás

21. Szombathely Kollégium

I.típus	elrendezés	Feladat	Gyakoriság
Főépület	3+3 ágyas apartman/blokk közös WC - vel, fürdőszobával	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	napi 1
Földszint	(egybenyíló)	A szoba felporszívózása	heti 1
		A szoba felmosása	heti 1
		Portörlés	heti 1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötelenítés	heti 1
		WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés	heti 1
		Ágynemű csere	heti 1

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária – Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság

Oldal 107 / 112

II. típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	2 ágyas szoba/blokk WC - vel, zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	napi 1
		A szoba felporszívóztása	heti1
Főépület		A szoba felmosása	heti 1
Földszint		Portörülés	heti 1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötelenítés	heti 1
		WC takarítás, WC papír, szappan feltöltés	heti 1
		Ágynemű csere	heti 1
III. típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	2 ágyas szoba zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	napi 1
		A szoba felporszívóztása	heti 1
Főépület		A szoba felmosása	heti 1
1. Emelet		Portörülés	heti 1
		Ágynemű csere	heti 1
IV. típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	3ágyas szoba zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	heti 5
Főépület		A szoba felporszívóztása	heti1
2. Emelet		A szoba felmosása	heti 1
		Portörülés	heti 1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötelenítés	heti 1
		Ágynemű csere	heti 1
V. típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	4 ágyas szoba zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	heti 5
Főépület		A szoba felporszívóztása	heti 1
2. Emelet		A szoba felmosása	heti 1
		Portörülés	heti 1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötelenítés	heti 1
		Ágynemű csere	heti 1

VI.típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	5 ágyas szoba zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	heti 5
Főépület		A szoba felporszívózása	heti1
2. Emelet		A szoba felmosása	heti1
		Portörülés	heti1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötlenítés	heti1
		Ágynemű csere	heti1
VII.típus	Elrendezés	Feladat	Gyakoriság
	5+2 ágyas szoba zuhanyzóval	Szemét kihordás a folyosón lévő kukába	heti 5
Főépület		A szoba felporszívózása	heti1
2. Emelet		A szoba felmosása	heti1
		Portörülés	heti1
		Zuhanyzó takarítás, vízkötlenítés	heti1
		Ágynemű csere	heti1
	A folyósók lépcsőházak takarítása	Felmosás,felsőprés	heti 5 alkalom
	A folyósókon lévő közös mosdók takarítása:	szemét kihordása Ajtók kilincs körüli lemosása felmosás WC-k vízkötlenítése,le mosása mosdóagylók,szerelvények,le mosása,víz ötlenítése	heti 5 alkalom
		Ajtók lemosása	heti 1 alkalom
	Folyosók, közlekedők, lépcsőház takarítása	felsőprés, felmosás	heti 5
	Közös helyiségek	felsőprés felmosás szemét kihordása	heti 5
	vizesblokkok	Felmosás Szemét kihordása WC-k vízkötlenítése lemosása Mosdók szerelvények vízkötlenítése le mosása	heti 5

	Konyha,-Tálaló	felmosás szemét kihordása Pultok,tűzhelyek,zsírtalanítása lemosása mosogatók, szerelvények vízkötlenítése lemosása	heti 5
	Műhely		heti 1

22. Szombathely Oktatás

22.1. Takarítási időpontok
munkanapokon 16:00 után

22.2. Speciális feladatok:
Ügyeletes takarító biztosítása

1 fő 8óraban délelőttönként

Feladata az ügyeleti feladatok mellett:

- Mosdók takarítása, feltöltése délelőtt.
- Szertárak heti 1x-i takarítása.

Tanítási szünetekben:

- Tavaszi szünetben: nagytakarítás, ablakok, külső, belső tisztítása.
- Nyári szünetben: nagytakarítás, ablakok külső, belső tisztítása

22.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám
3 fő

23. Szekszárdi telephelyek (Gyakorlóiskola, óvoda, Illyés Gyula Kar)

Takarítási időpontok:

Tanítási napokon:

- Iskola épülete: 15 órától
- Óvoda, művészeti iskola épülete: 06 órától 12 óráig

Tanítási szünetekben:

- Tavaszi szünetben: nagytakarítás, ablakok, külső, belső tisztítása.
- Nyári szünetben: nagytakarítás, ablakok külső, belső tisztítása

Speciális feladatok:

- A táblák alatti krétatartó tisztítása nedves ronggyal.
- Számítógépek portalanítása. (monitorok, billentyűzet, a gép maga).
- Iskolapadok napi takarítása. Felület és lábázat letörlése.
- Székek, széklábak heti 1x-i áttörlése.
- Folyosói öltözőszekrények külső felületének áttörlése hetente 1x
- Az aula padozatának gépi takarítása hetente 1x (egyeztetett időpontban)
- A nagytakarítások alkalmával egyebek mellett a függönyök leszedése, mosása, visszahelyezése.
- A tornaterem üvegfelületének takarításához- kívül-belül - állványozásra van szükség.
- Az óvoda épületében lévő táncterem padozatának- (Homokágyon hajópadló, e fölött linóleum összeragasztva)- tisztítása: napi porszívózás, majd nedves feltörlés.
- Táncteremekben a tükrök takarítása szükség szerint.
- A külső ablakpárkányok takarítása, lemosása 3 havonta.
- **Esti takarítás után:** ablakok zárása, lámpák lekapcsolása, az épület zárása.

Ügyeletes takarítószemélyzet:

1 fő 4 órában délelőttönként

Feladata az ügyeleti feladatok mellett:

- Mosdók takarítása, feltöltése délelőtt.
- Szertárak, raktárak heti 1x-i takarítása.

V. cikkely Várható mennyiségi adatok területenként
(a teljes éves ajánlati ár képzése ezen adatok alapján történik)

1. Az ajánlati ár megtételére az 1. sz. mellékletként csatolt AJÁNLATI TÁBLA nevű excel fájlban, a telephelynek a dokumentáció I. cikkelyében megadott számával és nevével azonosított fül szolgál.
2. a fájlok oszlopai:
 - a. a Dokumentáció II. cikkelyében felsorolt és a III. cikkelyben részletesen meghatározott takarítási feladat megnevezése
 - b. Az adott feladatkörbe sorolt helyiségek alapterülete a telephelyen (m²), illetve az alapterülethez nem köthető feladatok mennyisége a „C” oszlopban meghatározott időtartamra vonatkoztatva, és az „A” oszlopban megadott mértékegységben.
 - c. A feladat előírt végrehajtási gyakorisága, illetve a 31-től 40-es sorig a „B” oszlopban megadott mennyiség vonatkoztatási időszaka szövegesen megadva.
 - d. A feladat egy év alatti várható előírt végrehajtási gyakorisága számmal megadva, illetve a 31-től 40-es sorig a „B” oszlopban megadott mennyiség vonatkoztatási időszaka szerinti éves gyakoriság.
 - e. Az adott telephelyen egy éven belül várhatóan takarítandó terület nagysága, illetve a 31-től 40-es sorig az éves várható mennyiség (az ajánlatok értékelésének alapját, és nem a későbbi számlázás alapját képezi! A számlázás alapja a havonta megrendelt és ténylegesen takarított terület)
 - f. A III. cikkelyben az adott terület napi takarítására vonatkozó feladat egységára (Ft/m²) függetlenül attól, hogy az előírás a napi takarítás során hány felmosást ír elő naponta. Egy nap csak egyszer számlázható a terület. A hetente elvégzendő feladatokat a napi takarítás díja kell, hogy tartalmazza.
 - g. Ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre havi nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m²) itt kell megadni.
 - h. Ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre negyedéves nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m²) itt kell megadni.
 - i. Ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre féléves nagytakarítás van előírva annak egységárát (Ft/m²) itt kell megadni.

- j. Ahol a III. cikkelyben a vagy az azt kiegészítő IV. cikkelyben a területre éves
 - k. A feladat kalkulált várható éves költsége Ft/év. (ajánlati ár a feladatra)
3. Nem kell kitölteni azokat a sorokat ahol a „E” oszlop értéke „0”
 4. Nem kell kitölteni azokat a mezőket, ahol a III. cikkelyben az adott területre nincs előírva nagytakarítás az adott időszakra.
 5. A 35 sor „B” oszlopa (Veszélyes-hulladék szállítás) esetén a szakszemélyzet által megfelelően lezárt csomagoknak a helyiségekből a telephelyi gyűjtőhelyre történő szállításának mennyiségét tartalmazza kg-ban. Ebben az esetben a számlázás alapja a szerződött szállító (jelenleg SEPTOX Kft) által az „SZ”- lapokon feltüntetett hivatalos mennyiség. Erről az ajánlatkérő ezek beérkezése után havonta tájékoztatja a takarító vállalkozást.
 6. A 39-es sorban az ügyeletes takarítás óradíját kell megadni.
 7. A 40-es sorban textil mosás különkénti árát kell megadni, amennyiben a mennyiség nem „0”
 8. Az ajánlati árak összehasonlítása és értékelése a K-41 mező alapján történik.