



Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 10.  
Ügyintéző: dr. Zámbo Balázs  
Telefon: +36 30 500 2786

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Pécsi Tudományegyetem, mint ajánlatkérő által „*Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein*” (eljárás azonosítószáma: 073/2017) tárgyban folytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk.

**34. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 2. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 90 m2 havonta.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**35. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 2. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 90 m2 negyedévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**36. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 2. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 90 m2 negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**37. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 3. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van:69 m2 havonta.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.VÁLASZ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

VÁLASZ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**38. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 3. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 178 m2 negyedévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**39. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 3. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 178 m2 negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**40. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 4. részben a „26.Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 9 m2 naponta.

A „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben a „26.Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása” pontban meghatározásra került a naponta, hetente, havonta, negyedévente, félévente, évente elvégzendő feladat.

Az „F28” cellától a „J28” celláig nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ



Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**41. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 7. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 200 m2 havonta.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**42. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 7. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 70 m2 negyedévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**43. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 7. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 70 m2 negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**44. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 7. részben a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 16 óra naponta.

Az „F39” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**45. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 8. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 42 m2 félévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**46. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 8. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 42 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**47. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 8. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 42 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**48. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 8. részben a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 16 óra naponta.

Az „F39” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**49. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 9. részben a „22.Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 65 m2 naponta.

A „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben a „22.Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása” pontban meghatározásra került a naponta, hetente, havonta, félévente, évente elvégzendő feladat.

Az „F24” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**50. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 9. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 22 m2 negyedévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**51. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 9. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 32 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**52. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 9. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 32 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**53. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 9. részben a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 16 óra naponta.

Az „F39” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**54. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 10. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 130 m2 havonta.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**55. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 11. részben a „28.Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 120 m2 hetente.

Az „F30” cellától a „J30” celláig nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**56. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 11. részben a „32.Padozat bevonatolás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 1000 m2 évente.

Az „F34” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**57. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 12. részben a „32.Padozat bevonatolás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 300 m<sup>2</sup> évente.

Az „F34” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**58. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 12. részben a „33.Veszélyes hulladék szállítás (kg/év)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 6 kg havonta.

Az „F35” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**59. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 12. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 62 m<sup>2</sup> negyedévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**60. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 12. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 62 m<sup>2</sup> félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**61. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 12. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 62 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**62. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 14. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 500 m2 félévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**63. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 14. részben a „30.Üvegfelületek „alpin” technológiával történő tisztítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 100 m2 évente.

Az „F32” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**64. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 14. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 181 m2 havonta.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).





**65. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban a 14. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 181 m2 havonta.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**66. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban a 15. részben a „12.Raktár – Sztér takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 16 m2 hetente.

A „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben a „12.Raktár – Sztér takarítása” pontban meghatározásra került a naponta, hetente, havonta, negyedévente, félévente elvégzendő feladat.

Az „F14” cellától a z „J14” celláig nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**67. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban a 15. részben a „32.Padozat bevonatolás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 100 m2 évente.

Az „F34” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**68. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban a 15. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 30 m2 negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**69. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 16. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 32 m2 félévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**70. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 16. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 32 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**71. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 16. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 32 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**72. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 17. részben a „25.Műhely, műszaki helyiségek takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 60 m2 hetente.

Az „F27” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**73. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 17. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 475 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**74. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 17. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 475 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**75. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 18. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 200 m2 negyedévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**76. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 18. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 200 m2 negyedévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**77. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 18. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 200 m<sup>2</sup> negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**78. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 19. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 500 m<sup>2</sup> félélévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**79. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 20. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 100 m<sup>2</sup> félélévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**80. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 21. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 150 m<sup>2</sup> félélévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**81. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 21. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 82 m2 negyedévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**82. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 21. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 82 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**83. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 21. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 82 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**84. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 22. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 150 m2 félévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**85. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 22. részben a „34.Egyszerű rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 84 m2 negyedévente.

Az „F36” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**86. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 22. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 94 m2 negyedévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**87. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 22. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 94 m2 negyedévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**88. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 22. részben a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 8 óra tanév alatt.

Az „F39” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.  
Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájlt a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**89. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 23. részben a „11.Uszoda takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 488 m2 naponta.

A „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben a „11.Uszoda takarítása” pontban meghatározásra került a naponta, hetente, havonta, negyedévente, félévente elvégzendő feladat.

Az „F13” cellától a z „J13” celláig nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**90. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 23. részben a „25.Műhely, műszaki helyiségek takarítása” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 859 m2 hetente.

Az „F27” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**91. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 23. részben a „35.Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 375 m2 félévente.

Az „F37” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

**92. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 23. részben a „36.Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 62 m2 félévente.

Az „F38” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az Ajánlatkérő a zárolást feloldotta, a javított fájl a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).



**93. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

1. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DŐN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**94. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

2. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DŐN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**95. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

3. rész tekintetében:





„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

#### VÁLASZ

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKADÍON KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

#### 96. Kérdés:

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

4. rész tekintetében:

Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház)

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

Idegsebészeti Klinika telephelyre

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen meghatározza az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

Minden éjszaka: 22-06-ig 2fő ügyeletes a házban.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban a 4. rész esetében naponta összesen 16 óra ügyeletes takarító biztosítását kérik.

Ez a mennyiség önmagában az Idegsebészeti Klinika telephelyre elegendő a jelzett igény szerint.

A Rákóczi - Rét utcai telephely (volt Megyei Kórház) esetében megjelölt igényekre a megadott mennyiség nem nyújt fedezetet.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

#### VÁLASZ

Az Ajánlatkérő a Rákóczi úti telephelyre a tervezett óraszámot 32 órára emelte.



**97. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

5. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DÖN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**98. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

6. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DÖN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**99. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

7. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.



Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.  
Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

#### VÁLASZ

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKADÍON KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

#### 100. Kérdés:

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

8. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

#### VÁLASZ

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKADÍON KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

#### 101. Kérdés:

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

9. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.



Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DŐN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**102. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

10. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DŐN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.

**103. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

11. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Az Ügyeletes takarító biztosítása Egészségügyi területen azt jelenti, hogy a telephelyen MUNKAI DŐN KÍVÜLI időszakban folyamatosan legyen jelen ügyeletes takarító aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi.



**104. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

12. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Oktatási területeken az ügyeletes takarító jelenléte az intézmény nyitvatartási ideje alatt szükséges. Az ügyeletes takarító az aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi. Rendkívüli feladatok hiányában azokon a helyeken ahol a hozzáférés biztosított, napi takarítási feladatokat is végezhet!

**105. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

13. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Oktatási területeken az ügyeletes takarító jelenléte az intézmény nyitvatartási ideje alatt szükséges. Az ügyeletes takarító az aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi. Rendkívüli feladatok hiányában azokon a helyeken ahol a hozzáférés biztosított, napi takarítási feladatokat is végezhet!

**106. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

**14. rész tekintetében:**

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

munkanapokon 07.00-től 15.00-ig 1 fő ügyeletes takarító

Az „Arreszletezo\_2017\_11\_27\_szerkesztheto” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban a 14. rész esetében naponta összesen 8 óra ügyeletes takarító biztosítását kérik, az év 365 napján.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Oktatási területeken az ügyeletes takarító jelenléte az intézmény nyitvatartási ideje alatt szükséges. Az ügyeletes takarító az aki az előre nem számított és éppen ezért előre meghatározatlan takarítási feladatokat elvégzi. Rendkívüli feladatok hiányában azokon a helyeken ahol a hozzáférés biztosított, napi takarítási feladatokat is végezhet!

A táblázatban heti 6x szerepel azaz évi 312 napon! Ezen a területen a Szombati napokon is nyitva van az intézmény.

**107. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

**15. rész tekintetében:**

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen nincs meghatározva ügyeletes takarító jelenlétének beosztása.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban a 15. rész esetében naponta összesen 1 óra ügyeletes takarító biztosítását kérik, az év 365 napján.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügyelet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.

**108. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

**16. rész tekintetében:**

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen nincs meghatározva ügyeletes takarító jelenlétének beosztása.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban a 16. rész esetében naponta összesen 1 óra ügyeletes takarító biztosítását kérik, az év 365 napján.

Kérjük az ellentmondás feloldását.



„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügyelet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.

**109. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

17. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügyelet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.

**110. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

18. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyeletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.



**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügylet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.

**111. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

19. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyletes takarító jelenlétének időszaki beosztása.

A bérek és járulékok tervezése miatt nem elhanyagolható összeg a műszakpótlék mértéke, ezért lényeges a naponkénti időszaki óra bontás megadása.

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) és létszámban (hány fő) kérik.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

Kérjük az elvégzendő feladatok meghatározását.

**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügylet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.

**112. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

21. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen nincs meghatározva ügyletes takarító jelenlétének beosztása.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban a 20. rész esetében naponta összesen 1 óra ügyletes takarító biztosítását kérik, az év 220 napján.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben nincs egyértelműen meghatározva az ügyletes takarító által elvégzendő feladat és azok mennyisége.

**VÁLASZ**

Ebben a részben nem kell folyamatos ügylet, de rendezvények esetén előfordulhat, hogy szükséges lesz. Erre egyedi megrendelés során kerülhet sor. Itt az éves várható óraszám az irányadó, és az alkalmazott egységár (óradíj) meghatározását célozza.





**113. Kérdés:**

80. Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

22. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen nincs meghatározva ügyeletes takarító jelenlétének időbeosztása. Csak az alábbi meghatározás szerepel:

Ügyeletes takarító biztosítása 1 fő 8 órában délelőttönként

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) kéri.

**VÁLASZ**

08-16 óráig

**114. Kérdés:**

81. Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) táblázatokban az egyes részeknél meghatározásra kerül a „37. ügyeletes takarító biztosítása (Ft/óra)”.

23. rész tekintetében:

„IV. cikkely Egységenkénti egyedi előírások” fejezetben egyértelműen nincs meghatározva ügyeletes takarító jelenlétének időbeosztása. Csak az alábbi meghatározás szerepel:

Ügyeletes takarítószemélyzet 1 fő 4 órában délelőttönként

Kérjük annak meghatározását, hogy az igényelt napi ügyeleti idő biztosítását milyen időszaki bontásban (hány órától hány óráig) kéri.

**VÁLASZ**

10-14 óráig

**115. Kérdés:**

82. Az „adtakaritas\_2017\_11\_27” dokumentumban a „13. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, ÉRTÉKELÉS ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN” fejezetben az alábbi meghatározás van rögzítve:

„4. értékelési szempont (Mop használat)

A 4. (4.1-4.23.) értékelési szempont esetén az Ajánlatkérő „abszolút” értékelés módszerét alkalmazza.

- Amennyiben az Ajánlattevő a takarításhoz korszerű technológiájú mopot (érintésmentes/mikroszálás/impregnál mop) használ, az „Igen” kifejezést kell jelölni.

- Amennyiben az Ajánlattevő az takarításhoz hagyományos mopot használ, a „Nem” kifejezést kell jelölni.

A Felolvasólapon megjelölt válasznak megfelelően az alábbi pontszámok adhatók:

„Igen” 10 pont

„Nem” 0 pont

Az Ajánlattevő ajánlatában köteles bemutatni, hogy a takarításhoz használt mopokat, csatolni azok részletes leírását. Amennyiben az Ajánlattevő korszerű technológiájú mop használatát vállalja, minden takarítási fázis esetében ezen technológia az elvárt.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során az ajánlatban tett vállalásokat Vállalkozónak ellenőrizni! Az ajánlatkérő szakterületenként (egészségügy; oktatásügy)



takarítás ellenőrzésével megbízott munkavállalót foglalkoztat. Az Ő feladata egyebek között a takarítási szolgáltatás szerződéses feltételeinek folyamatos ellenőrzése, jegyzőkönyvezése. A vállalások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.”

A „szolgáltatasiszerződésztakarítás\_2017\_11\_27” 7.4. pontban az alábbi került rögzítésre:  
„Felek a Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik – különösen, de nem kizárólagosan –, ha a Szolgáltató részéről:

„Szolgáltató a takarításhoz nem korszerű technológiájú mopot (érintésmentes/mikroszálás/impregnál mop) használ.”

Az értékelési szempontoknál megengedett a hagyományos mop használatára tett ajánlat, a „Nem” kifejezés jelölésével.

A szerződéstervezetben egyértelmű „súlyos szerződésszegésnek tekintik”, ha a „Szolgáltató a takarításhoz nem korszerű technológiájú mopot (érintésmentes/mikroszálás/impregnál mop) használ.”

Kérjük az ellentmondás feloldását.

#### VÁLASZ

A szerződéstervezetben sárga színnel megjelölt részek a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerülnek kitöltésre vagy képezik a szerződés részét, esetleg törlésre kerülnek.

#### 116. Kérdés:

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban az egyes munkalapokon, mint az egyes ajánlati részekben a táblázatok meghatározott cellái szürke színű kiemelést kaptak.

Kérjük a szürke szín kiemelés jelentőségének a bemutatását, illetve magyarázatát.

#### VÁLASZ

Az ajánlatkérő szándéka szerint a szürke színű cellák a zárt cellák. Ezen cellákat az Ajánlattevőknek nem kell kitölteniük.

#### 117. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) dokumentumban „egységár (éves nagytakarítás) Ft/m<sup>2</sup>” ár megadását kéri.

Mivel nincs feladat meghatározás évente elvégzendő gyakoriságban, ezért az egyértelműség okán kérjük az ellentmondás feloldását.

Ugyanez a kérésünk az alábbi esetekben is:

2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő
3. Lépcsőház takarítás.
6. Könyvtár takarítás.
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
12. Raktár – Szertár takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása
25. Műhely, műszaki helyiségek takarítása

## 28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása

Mivel a fenti felsorolt „Takarítási Feladatok” kategóriákban nincs feladat meghatározás évente elvégzendő gyakoriságban, ezért az egyértelműség okán kérjük az ellentmondás feloldását.

### VÁLASZ

Az Ajánlatkérő az érintett cellákat zárta. A módosított árreszletező táblázatot a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

### 118. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „11.Uszoda takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06 javított” (továbbiakban: árreszletező) dokumentumban „egységár (negyedéves nagytakarítás) Ft/m<sup>2</sup>” ár megadását kéri.

Az érintett részek, ahol van „névlegesen takarítandó terület m<sup>2</sup>”

- 10. rész
- 11. rész
- 23. rész

Mivel nincs feladat meghatározás negyedévente elvégzendő gyakoriságban, ezért az egyértelműség okán kérjük az ellentmondás feloldását.

### VÁLASZ

Az Ajánlatkérő az érintett cellákat zárta. A módosított árreszletező táblázatot a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

### 119. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „11.Uszoda takarítása” alatt az „évente” elvégzendő feladatnál az alábbi meghatározás szerepel: „komplett nyári nagytakarítás ÁNTSZ előírása szerint”

Kérjük konkrétan meghatározni az elvégzendő feladatokat.

### VÁLASZ

Feladatok:

- medence felületének tisztítása, vízkőtelenítése
- az uszoda járófelületének tisztítása, kezelése
- zuhanyzók, mellékhelységek tisztítása
- ablakok, üvegfelületek tisztítása
- csúszásgátló szennyfogó szőnyegek tisztítása
- lefolyórácsok tisztítása

### 120. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” a „Félévente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „teljes nagytakarítás”.

A teljes nagytakarítás alatt a „Félévente elvégzendő feladatok” pontban felsorolt feladatokat kell értelmezni?

Ugyanez a kérdésünk az alábbi esetekben is:



3. Lépcsőház takarítás.
4. Irodatakarítás.
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
12. Raktár – Szertár takarítása

#### VÁLASZ

A teljes nagytakarítás valamennyi időszakos takarítási tevékenységet (havi; negyedéves; féléves) együttesen foglalja magába.

#### 121. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „2. Kórházi Osztályos folyosó, közlekedő” a „Félévente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „teljes fertőtlenítő nagytakarítás”.

A teljes fertőtlenítő nagytakarítás alatt a „Félévente elvégzendő feladatok” pontban felsorolt feladatokat kell értelmezni?

Ugyanez a kérdésünk az alábbi esetekben is:

5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek
7. Vizesblokk takarítása
8. Konyha – Tálaló takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
14. Általános Kórterem takarítása
21. Kezelő – Vizsgáló takarítása

#### VÁLASZ

A teljes nagytakarítás valamennyi időszakos takarítási tevékenységet (havi; negyedéves; féléves) együttesen foglalja magába.

#### 122. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Örző-megfigyelő)” a „Havonta elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „teljes fertőtlenítő nagytakarítás”.

A teljes fertőtlenítő nagytakarítás alatt a „Havonta elvégzendő feladatok” pontban felsorolt feladatokat kell értelmezni?

Ugyanez a kérdésünk az alábbi esetekben is:

15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Örző-megfigyelő)
16. Intenzív kórterem takarítása
20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása
22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása
23. Laboratórium takarítása
26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása
27. Sterilizáló takarítása

#### VÁLASZ

Igen. Azt kell érteni.



**123. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „24. Boncterem, halott hűtő takarítása a „Negyedévente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „teljes fertőtlenítő nagytakarítás”.

A teljes fertőtlenítő nagytakarítás alatt a „Negyedévente elvégzendő feladatok” pontban felsorolt feladatokat kell értelmezni?

**VÁLASZ**

Igen. Azt kell érteni.

**124. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” a „Félévente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása”

Mit jelent az „sz. e.” bejegyzés és mit kell értelmezni a bejegyzés alatt?

Ugyanez a kérdésünk az alábbi esetekben is:

3. Lépcsőház takarítás.
4. Irodatakarítás.
5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek
7. Vizesblokk takarítása
8. Konyha – Tálaló takarítása
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
12. Raktár – Szertár takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
14. Általános Kórterem takarítása
15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Örző-megfigyelő)
16. Intenzív kórterem takarítása
18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása
20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása
21. Kezelő – Vizsgáló takarítása
22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása
23. Laboratórium takarítása
24. Boncterem, halott hűtő takarítása
26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása
27. Sterilizáló takarítása

**VÁLASZ**

Jelentése: Szükség esetén. (ennek eldöntése a szolgáltató jelzése alapján a megrendelő hivatalos – szerződésben rögzített – képviselőjének a kompetenciája.)

**125. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.



Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árreszletező) dokumentumban „egységár (negyedéves nagytakarítás) Ft/m<sup>2</sup>” ár megadását kéri.

Mivel nincs feladat meghatározás negyedévente elvégzendő gyakoriságban, ezért az egyértelműség okán kérjük az ellentmondás feloldását.

#### VÁLASZ

Az Ajánlatkérő az érintett cellákat zárta. A módosított árreszletező táblázatot a honlapján a (felhívással egyező helyen) közzétette (Arreszletezo\_2017\_12\_27.xlsx).

#### 126. Kérdés:

93. „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „6. Könyvtár takarítás” alatt nincs meghatározva nincs meghatározva a naponta, hetente, havonta, negyedévente, félévente, évente elvégzendő feladat. Ennek hiányában nem lehetséges az árreszletező táblázatban az egységárak megadása.

Kérjük az elvégzendő feladatok időszakonkénti részletezését.

#### VÁLASZ

Az Ajánlatkérő a Műszaki Leírás kérdéses pontját módosította az alábbiak szerint. A módosított műszaki leírást honlapján, az eredeti műszaki leírással egyező módon közzétette

A II cikkely 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Könyvtárak takarítása:

- a. Naponta elvégzendő feladatok
  - hulladékgyűjtők kiürítése naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítő lemosása naponta egyszer, illetve szükség szerint
  - a szemetes zsák cseréje naponta egyszer, illetve szükség szerint. A zsákokat az ajánlattevő biztosítja.
  - a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása
  - íróasztalok, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekről a szennyeződés eltávolítása napi 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - ajtókilincsek és azok környékének, illetve villanykapcsolók áttörlése
  - beltéri ablakközök, ablakpárkányok letörlése
  - a mosdók, csaptelepek, zuhanyozók, zuhanyfülkék, WC-k, a mosdó körüli csempék, adagolók, pipere polcok, tükrök tisztítása, a napi szennyeződés eltávolítása, vízkőtelenítése
  - padló tisztítása, porszívózása, lehetőség és típustól függően felmosása
- b. Hetente elvégzendő feladatok
  - hulladékgyűjtők belső felületének fertőtlenítő kimosása hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint
  - fali lámpák, fűtőtestek letörlése, heti 1 alkalommal
  - kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása
  - a kiürített hűtőszekrények fertőtlenítő tisztítása (A hűtőszekrények kiürítése és visszapakolása nem a takarítószemélyzet feladata)
- c. Havonta elvégzendő feladatok
  - ajtók teljes felületének tisztítása



- fűtőtestek lemosása
  - csövek, 1,8 méter feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése
  - mosható felületek tisztítása teljes magasságban
  - külső párkányokról a szennyeződések eltávolítása, a párkányok tisztítása, pókhálók eltávolítása
- d. Negyedévente elvégzendő feladatok
- szennyezett szellőzőrácsok külső felületének tisztítása
  - mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása
- e. Félévente elvégzendő feladatok
- teljes nagytakarítás (a havi és negyedéves feladatok is)
  - ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása
  - mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása, villanszerelő igénybevételével
  - lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása
  - Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása
- f. Évente elvégzendő feladatok
- mosdókagyló és/vagy mosogató medence alatti szifon tisztítása, fertőtlenítése (műszaki szakember bevonásával).

**127. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „14.Általános Kórterem takarítása” alatt az alábbi meghatározás van a „Naponta elvégzendő feladatok alatt:  
„hulladékgyűjtők kiürítése naponta kétszer, illetve szükség szerint+L2:L16”  
Kérjük értelmezni a „+L2:L16” bejegyzést.

**VÁLASZ**

Kérjük figyelmen kívül hagyni.

**128. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „15.Kiemelt kórterem (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Örző-megfigyelő)” alatt az alábbi meghatározás van a „Speciális elvégzendő feladatok alatt:  
„Az osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.”  
Kérjük az eszközök darabszámának tervezhetősége érdekében a kiemelt osztályok számát megadni szíveskedjenek.

**VÁLASZ**

A Műszaki Leírás (dokumentáció) IV. cikkelye tartalmazza.

**129. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „16. Intenzív kórterem takarítása” alatt az alábbi meghatározás van a „Speciális elvégzendő feladatok alatt:  
„Az Intenzív Osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.”



Kérjük az eszközök darabszámának tervezhetősége érdekében az intenzív osztályok számát megadni szíveskedjenek.

**VÁLASZ**

A Műszaki Leírás (dokumentáció) IV. cikkelye tartalmazza.

**130. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása” alatt az alábbi meghatározás van a „Speciális elvégzendő feladatok alatt: „a takarításhoz csak és kizárólag az adott műtők takarításához (más MŰTŐ-ben sem) használt eszközöket lehet használni”.

Kérjük az eszközök darabszámának tervezhetősége érdekében a műtők számát megadni szíveskedjenek.

**VÁLASZ**

A Műszaki Leírás (dokumentáció) IV. cikkelye tartalmazza.

**131. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása a „Hetente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „teljes fertőtlenítő nagytakarítás (zárófertőtlenítés)”.

A teljes fertőtlenítő nagytakarítás alatt a „Hetente elvégzendő feladatok” pontban felsorolt feladatokat kell értelmezni?

**VÁLASZ**

Igen.

**132. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása” alatt az alábbi meghatározás van a „Speciális elvégzendő feladatok alatt:

„a műtőtakarítást az erre a feladatra az Ajánlattevő által külön kioktatott személyzet (szakképzett) végezheti, aki más feladatra és más területre be nem osztható”.

Ez az előírás és elvárás az állandó személyzet biztosításával a zárófertőtlenítésnél.

A műtétek közötti takarítás esetében ez nincs meghatározva.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Ez az előírás a műtétek közötti takarításra is vonatkozik!

**133. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása” a „Naponta elvégzendő feladatok alatt az alábbi meghatározás van:

„a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint”.

A naponta 1 alkalommal elvégzett zárófertőtlenítés alkalmával kétszer kell a szemetes zsákokat cserélni, illetve szükség szerint?

Kérjük az ellentmondás feloldását.





**VÁLASZ**

Az Ajánlatkérő semmilyen ellentmondást nem tapasztalt. A műtőkben gondoskodni kell a szemeteszákok napi minimum kétszeri cseréjéről.

**134. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „19. Műtétek közötti takarítás” a „Naponta elvégzendő feladatok alatt az alábbi meghatározás van:

„a szemetes zsák cseréje naponta kétszer, illetve szükség szerint”.

Az árrészletező táblázatokban a „19. műtétek közötti takarítás” esetében „műtétek között naponta 5x” takarítási gyakoriság van meghatározva.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem napi 5x műtétek közötti takarítási gyakoriságot határozott meg, hanem napi átlag 5x műtétet valószínűsített, és ezzel a gyakorisági értékkel számolva hasonlítja össze az ajánlatokat erre az árelemre vonatkoztatva. A dokumentáció V. cikkelye rögzíti, hogy a számlázás alapja a tényleges teljesítés.

**135. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása” a „Naponta elvégzendő feladatok alatt az alábbi meghatározás van:

„padló fertőtlenítő felmosása, sorrend: 1. műtőterem, 2. bemosakodó, 3. előkészítő, 4. egyéb”

A „20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása” esetében ennek értelmezését kérjük.

**VÁLASZ**

Ezt a feladatsort a Műtő helyiség takarítását követően lehet elvégezni.

**136. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „Veszélyes hulladék telephelyen belüli szállítása”.

Az árrészletező táblázatok gyakoriság meghatározása szerint „havonta” 1 alkalommal kell a feladatot ellátni.

A gyakoriság meghatározásból kiindulva havonta 1 alkalommal kell az érintett részek esetében a veszélyes hulladékot a telephelyen belül elszállítani a lerakó helyre.

A feladat leírás szerint „A felcímkézett, lezárt csomagokat naponta a telephelyi gyűjtőhelyre kell szállítani.”

Kérjük az ellentmondás feloldását.

Érintett részenként milyen távolságra kell szállítani és milyen eszköz igénybevétele lehetséges a szállítási feladat teljesítéséhez.

Az ajánlatkérő biztosít eszközt a veszélyes hulladék szállításához?

**VÁLASZ**

Nem! A keletkezett – az Egyetem illetékes dolgozói által lezárt - veszélyes hulladékot a lezárást követően, naponta a gyűjtő helyre kell szállítani. Ennek távolsága telephelyektől függően 10-50 méter az épületektől. Szállítása kézzel vagy kézikocsi alkalmazásával lehetséges. A táblázat B-oszlopában jelölt mennyiség a telephelyen átlagosan havonta keletkezett mennyiséget jelöli kilogrammban.



**137. Kérdés:**

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „Textil mosás (ágynemű, függöny, stb.)” a „Feladat ...” címszó alatt nincs meghatározva a feladat.

Kérjük a feladat meghatározását.

Az egyes textíliáknak eltérő a mosási technológiája és eltérő a szolgáltatási díjtétel.

Kérjük meghatározni, hogy milyen textília mosása szükséges.

**VÁLASZ**

A 20. rész Orfűi telephely esetében ez ágynemű mosást jelent, a többi rész esetében pedig függöny és sötétítő függönyök mosását jelenti.

**138. Kérdés:**

105. III. cikkely 1.a. pont 1.,2.,3.,5., 11. bekezdés, illetve 1.b. pont 1. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a személygyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**139. Kérdés:**

III. cikkely 1.a. pont 9. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása”

Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**140. Kérdés:**

III. cikkely 1.c. pont 1. bekezdés: „Folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztása”

Kérjük az ajtófelületek méretének pontos megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**141. Kérdés:**

III. cikkely 1.d. pont 2. bekezdés: „Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**142. Kérdés:**

III. cikkely 1.e. pont 2. bekezdés: „ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**143. Kérdés:**

III. cikkely 1.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennysiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**144. Kérdés:**

III. cikkely 1.e. pont 4. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása”  
Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**145. Kérdés:**

III. cikkely 1.e. pont 5. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,”  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**146. Kérdés:**

III. cikkely 2.a. pont 1.,2.,3.,5., 11. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.



Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**147. Kérdés:**

III. cikkely 2.a. pont 9. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek tisztítása, porszívózása”

Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**148. Kérdés:**

III. cikkely 2.b. pont 5. bekezdés: „teraszok tisztítása, felmosása”

Kérjük a pontos méret megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**149. Kérdés:**

III. cikkely 2.c. pont 1. bekezdés: „Folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztása”

Kérjük az ajtófelületek méretének pontos megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**150. Kérdés:**

III. cikkely 2.d. pont 2. bekezdés: Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**151. Kérdés:**

III. cikkely 2.e. pont 2. bekezdés: „ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**152. Kérdés:**

III. cikkely 2.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**153. Kérdés:**

III. cikkely 2.e. pont 4. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása”  
Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**154. Kérdés:**

III. cikkely 2.e. pont 5. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása „  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**155. Kérdés:**

III. cikkely 3 a. pont 1.,2.,3.,5., 11. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**156. Kérdés:**

III. cikkely 3. a pont 10. bekezdés: „liftek padlófelületének felmosása..”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**157. Kérdés:**

III. cikkely 3.a. pont 12. bekezdés: „ bejáratoknál elhelyezett lábtörlő, szőnyegek tisztítása, porszívózása”



Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**158. Kérdés:**

III. cikkely 3.d. pont 7. bekezdés: „teraszok tisztítása, felmosása”

Kérjük a pontos méret megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**159. Kérdés:**

III. cikkely 3.e pont 1. bekezdés: „Lépcsőházhoz tartozó ajtók teljes tisztása”

Kérjük az ajtófelületek méretének pontos megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**160. Kérdés:**

III. cikkely 3.d. pont 2. bekezdés: „Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennysiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**161. Kérdés:**

III. cikkely 3.e. pont 2. bekezdés: „ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**162. Kérdés:**

III. cikkely 3.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennysiségét megadni..

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**163. Kérdés:**

III. cikkely 3.e. pont 4. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása”

Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**164. Kérdés:**

III. cikkely 3.e. pont 5. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**165. Kérdés:**

III. cikkely 4.a. pont 1.,2.,3.,5., bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemétyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**166. Kérdés:**

III. cikkely 4. b. pont, 3. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**167. Kérdés:**

III. cikkely 4.c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**168. Kérdés:**

III. cikkely 4.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**169. Kérdés:**

III. cikkely 4.e. pont 2. bekezdés: „ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**170. Kérdés:**

III. cikkely 4.e. pont 4. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása”  
Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**171. Kérdés:**

III. cikkely 4.e. pont 5. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,”  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**172. Kérdés:**

III. cikkely 5.a. pont 1.,2.,3.,5. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**173. Kérdés:**

III. cikkely 5. b. pont 3. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása”  
Kérjük a pontos méretek megadását





**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**174. Kérdés:**

III. cikkely 5. c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**175. Kérdés:**

III. cikkely 5. d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**176. Kérdés:**

III. cikkely 5. e. pont 2. bekezdés: „ajtókeretek, ablakok, üvegfelületek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**177. Kérdés:**

III. cikkely 5. e. pont 4. bekezdés: „lábtörlők, szőnyegek nedves tisztítása”  
Kérjük a lábtörlők, szőnyegek pontos méretének megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**178. Kérdés:**

III. cikkely 5.e. pont 5. bekezdés:„Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,„  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**179. Kérdés:**

III. cikkely 6.pont

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok egyértelmű gyakoriságát, a takarítandó felületek nagyságának pontos meghatározását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**180. Kérdés:**

III. cikkely 7.g. pont 1.,2.,3.,7., 10., 15. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**181. Kérdés:**

III. cikkely 7.h. pont 4. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**182. Kérdés:**

III. cikkely 7.j. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**183. Kérdés:**

III. cikkely 7.k. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**184. Kérdés:**

III. cikkely 7.k. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**185. Kérdés:**

III. cikkely 8.a. pont 1.,2.,3.,11. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemétygyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**186. Kérdés:**

III. cikkely 8.c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**187. Kérdés:**

III. cikkely 8.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**188. Kérdés:**

III. cikkely 8.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**189. Kérdés:**

III. cikkely 8.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**190. Kérdés:**

III. cikkely 9.a. pont 1.,2.,3.,5. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemétyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**191. Kérdés:**

III. cikkely 9.b. pont 4. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**192. Kérdés:**

III. cikkely 9.c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**193. Kérdés:**

III. cikkely 9.c. pont 6. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**194. Kérdés:**

III. cikkely 9.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**195. Kérdés:**

III. cikkely 9.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**196. Kérdés:**

III. cikkely 9.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**197. Kérdés:**

III. cikkely 10.a. pont 1.,2.,3.,5. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**198. Kérdés:**

III. cikkely 10.b. pont 3. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek porszívózása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**199. Kérdés:**

III. cikkely 10.c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**200. Kérdés:**

III. cikkely 10. c. pont 6. bekezdés: „kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítása és porszívózása és nedves szőnyegtisztítás”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**201. Kérdés:**

III. cikkely 10.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennységét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**202. Kérdés:**

III. cikkely 10.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennységét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**203. Kérdés:**

III. cikkely 10.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**204. Kérdés:**

III. cikkely 11. pont

- Kérjük az ÁNTSZ által előírt technológiai leírást tájékoztatásul.
- A medencetér ablakainak pontos méretét kérjük megadni.
- „A medencében lévő könnyűfém felületek fémtisztítóval történő tisztítása” havi feladat, míg a vízcseré félévi rendszerességgel van meghatározva. A fémtisztító, annak használata során a vízbe jut, így károsítja a vízminőséget. Kérjük, a feladat gyakoriságát, vagy a leírást pontosítani.
- A térelválasztó függöny nagyságát, anyagát, illetve a rögzítési magasságot kérjük megadni.

**VÁLASZ**

A hivatkozott ÁNTSZ előírás törlésre került a dokumentációból.



Az ablakokra vonatkozóan az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy valamennyi úszómedence esetében az üvegfelület csak az uszoda egyik oldalán található, az uszoda mennyezetéig tart és nagysága arányos az uszodaterületével. Fentiek miatt a pontos méretadatok lényegtelenek. A „medencében lévő könnyűfém felületek fémtisztítóval történő tisztításra” vonatkozó rész pontosításra került („vízcseré alkalmával”).  
A térelválasztó függöny mérete 15x4 méter, rögzítési magassága 4 méter.

**205. Kérdés:**

III. cikkely 12.a. pont 1.,2.,3. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a személygépjárműket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**206. Kérdés:**

III. cikkely 12.c. pont 1. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**207. Kérdés:**

III. cikkely 12.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**208. Kérdés:**

III. cikkely 12.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**209. Kérdés:**

III. cikkely 12.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**210. Kérdés:**

III. cikkely 13.f. pont 1.,2.,3.,7.,10. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemétyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni. Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**211. Kérdés:**

III. cikkely 13.g. pont 4. bekezdés: „ajtók teljes felületének fertőtlenítőtisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**212. Kérdés:**

III. cikkely 13.h. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**213. Kérdés:**

III. cikkely 13.h. pont 5. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.





**214. Kérdés:**

III. cikkely 13.i. pont 2. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**215. Kérdés:**

III. cikkely 13.i. pont 1.. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,„  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**216. Kérdés:**

III. cikkely 14.a. pont 1.,2.,3.,11.,13.,17. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a személygyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**217. Kérdés:**

III. cikkely 14.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**218. Kérdés:**

III. cikkely 14.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**219. Kérdés:**

III. cikkely 14.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**220. Kérdés:**

III. cikkely 14.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**221. Kérdés:**

III. cikkely 14.e. pont 2. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**222. Kérdés:**

III. cikkely 15.a. pont 1.,2.,3.,16. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**223. Kérdés:**

III. cikkely 15.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**224. Kérdés:**

III. cikkely 15.c. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**225. Kérdés:**

III. cikkely 15.e. pont: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,”  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**226. Kérdés:**

III. cikkely 15.g. pont 4. bekezdés: „Az osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett”  
Kérjük megadni a kiemelt kórtermek pontos számát a megfelelő mennyiségű eszköz biztosításához.

**VÁLASZ**

A takarítandó helyiségek tételes felsorolási táblázata tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő a honlapján a felhívással azonos módon közzétett.

**227. Kérdés:**

III. cikkely 16.a. pont 1.,2.,3.,16. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemetgyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**228. Kérdés:**

III. cikkely 16.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**229. Kérdés:**

III. cikkely 16.c. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**230. Kérdés:**

III. cikkely 16.c. pont 5. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”  
Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**231. Kérdés:**

III. cikkely 16.e. pont : „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**232. Kérdés:**

III. cikkely 18.e. pont 2. bekezdés: Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,  
Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**233. Kérdés:**

III. cikkely 18.f. pont 1. bekezdés: „a takarításhoz csak és kizárólag az adott műtők takarításához (más MŰTŐ-ben sem) használt eszközöket lehet használni.”  
Kérjük a műtők pontos számát megadni.

**VÁLASZ**

A takarítandó helyiségek tételes felsorolási táblázata tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő honlapján a Felhívással azonos módon közzétett.



**234. Kérdés:**

III. cikkely 17. pont 1. bekezdés szerint: műtőlámpa (felfüggesztés is), műtőasztal, egyéb berendezési, felszerelési tárgyak lemosása (orvostechikai eszközök kivételével)

III. cikkely 18.f. pont 4. bekezdés szerint: minden elmozdítható berendezési tárgy elmozdítása műtőszemélyzet jelenlétében •

1.1.4. Műtők 1.1.4.1. Takarítási időpontok Folyamatos 6-13 óra közt és 13-20 óra közt 1-1 fő. Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján.

Kérdés: a nyitó-, illetve záró takarítás során a műtőszemélyzet minden műtőben jelen van?

**VÁLASZ**

A műtő felelős vezetőjének döntése szerint van jelen.

**235. Kérdés:**

III. cikkely 18.c. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**236. Kérdés:**

III. cikkely 18.e. pont 1. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**237. Kérdés:**

III. cikkely 18.e. pont 2. bekezdés: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**238. Kérdés:**

III. cikkely 18.f. pont 3. bekezdés: a műtőtakarítást az erre a feladatra az Ajánlattevő által külön kioktatott személyzet (szakképzett) végezheti, aki más feladatra és más területre be nem osztható.

Kérdés: a hosszabb idejű műtétek alatt is kérik az a takarító személyzet állandó jelenlétét?

**VÁLASZ**

Igen.

**239. Kérdés:**

III. cikkely 19. pont szerint naponta elvégzendő feladatok Árrészletező 19. sor szerint a takarítás gyakorisága napi 5x.



Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem napi 5x műtétek közötti takarítási gyakoriságot határozott meg, hanem napi átlag 5x műtétet valószínűsített, és ezzel a gyakorisági értékkel számolva hasonlítja össze az ajánlatokat erre az árelemre vonatkoztatva. A dokumentáció V. cikkelye rögzíti, hogy a számlázás alapja a tényleges teljesítés.

**240. Kérdés:**

Árrészletező 19.sor szerint a takarítás gyakorisága napi 5x.

Kérdés: amennyiben 5-nél több műtétet végeznek, illetve a hosszabb idejű műtétekből nem végeznek napi 5-öt, mi alapján történik a napi takarítási egységár elszámolása? .

**VÁLASZ**

A ténylegesen elvégzett takarítás kerül elszámolásra.

**241. Kérdés:**

III. cikkely 20. pont 1. bekezdés 1.,2.,3.,6.,7.,8., bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását. .

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**242. Kérdés:**

III. cikkely 20. pont 1. bekezdés 9. bekezdés

Kérdés: a műtő kiszolgáló helyisége a műtőterem? Kérjük a pontosítást.

**VÁLASZ**

Nem. A műtő kiszolgáló helyiségei a bemosakodó, a zsilipelők, a sterilizáló, az ébredő, stb.

**243. Kérdés:**

III. cikkely 20.b. pont 4. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**244. Kérdés:**

III. cikkely 20.c. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”  
Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**245. Kérdés:**

III. cikkely 20.c. pont 4. bekezdés szerint havonta elvégzendő feladat a mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása III. cikkely 20.e. pont 2. bekezdés szerint a fenti feladat félévente elvégzendő.

Kérjük a gyakoriság pontosítását.

**VÁLASZ**

Valóban, ha a havi gyakoriság között szerepel, akkor felesleges a félévben is szerepeltetni, de nem ellentmondás. A feladat végrehajtását havonta kérjük.

**246. Kérdés:**

III. cikkely 21. pont 1. bekezdés 1.,2.,3.,6.,7.,8., bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint  
Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**247. Kérdés:**

III. cikkely 21. pont 1. bekezdés 15., bekezdés: a padló fertőtlenítő felmosása naponta kétszer munkaidő kezdetén reggel 9 óráig, és a végén 16 óra után, illetve szükség szerint. Árrészletező 21. pont szerint a takarítás gyakorisága naponta.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy milyen esemény következhet be az egészségügyi ellátás során, melynek folyamánként szükséges a területen valamilyen takarítási művelet végrehajtása. Az ajánlatkérő a dokumentáció 5. cikkéjének 2/f alpontjában meghatározta, hogy

„A III. cikkelyben az adott terület napi takarítására vonatkozó feladat egységára (Ft/m2) függetlenül attól, hogy az előírás a napi takarítás során hány felmosást ír elő naponta. Egy nap csak egyszer számlázható a terület. A hetente elvégzendő feladatokat a napi takarítás díja kell, hogy tartalmazza.”



Követelmény, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak. Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

**248. Kérdés:**

III. cikkely 21.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**249. Kérdés:**

III. cikkely 21.d. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**250. Kérdés:**

III. cikkely 21.e. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**251. Kérdés:**

III. cikkely 21.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**252. Kérdés:**

III. cikkely 22.a. pont 1.,2.,3.,15. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemétygyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.





Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**253. Kérdés:**

III. cikkely 22.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**254. Kérdés:**

III. cikkely 22.e. pont : „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**255. Kérdés:**

III. cikkely 21.e. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**256. Kérdés:**

III. cikkely 21.e. pont:Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**257. Kérdés:**

III. cikkely 23.a. pont 1.,2.,3.,13. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemetgyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.



Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**258. Kérdés:**

III. cikkely 23.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**259. Kérdés:**

III. cikkely 23.b. pont 9. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**260. Kérdés:**

III. cikkely 23.c. pont 4. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**261. Kérdés:**

III. cikkely 23.e. pont: Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**262. Kérdés:**

III. cikkely 24.a. pont 1.,2.,3.,5.,11. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos – az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**263. Kérdés:**

III. cikkely 24.d. pont 3. bekezdés: „mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét, illetve a mennyezeti magasságot is megadni

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**264. Kérdés:**

III. cikkely 24.e. pont 1.bekezdés: Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**265. Kérdés:**

III. cikkely 24.e. pont 2. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása...”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyeiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**266. Kérdés:**

III. cikkely 24.e. pont 3. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**267. Kérdés:**

III. cikkely 26.a. pont 1.,2.,3.,13. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos

– az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a személygyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**268. Kérdés:**

III. cikkely 26.b. pont 2. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**269. Kérdés:**

III. cikkely 26.c. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**270. Kérdés:**

III. cikkely 26.c. pont 5. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**271. Kérdés:**

III. cikkely 26.d. pont 1.bekezdés: Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**272. Kérdés:**

III. cikkely 27.a. pont 1.,2.,3.,5.,14.,15.,16.,17. bekezdés: gyakoriság meghatározása: szükség szerint

Kérjük az egyértelműség és a korrekt tervezhetőség okán a takarítási feladatok gyakoriságának pontos

– az az árrészletező táblázattal egységes – meghatározását.



**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő nem tudja tervezni, hogy az egyes területen tartózkodó diákok, személyzet vagy betegek milyen mértékben használják egy adott napon a szemégyűjtőket. Ezt nem is lehet tervezni.

Ellenben az biztos, hogy úgy az oktatási, mint az egészségügyi intézményeknek meg kell felelnie a hatóságok előírásainak és a szolgáltatásainkat igénybevevő lakosság 3. évezredben jogosan támasztott elvárásainak.

Ezért az ajánlatkérő joggal elvárja az ajánlattevőktől, hogy ajánlataikat az előzőekben leírt és hasonló, előre pontosan meg nem határozható tényezők kapcsán felmerülő közös kockázati elemek figyelembe vételével tegyék meg.

Az ajánlatkérő álláspontja továbbá, hogy a szemetesek ürítése olyan elenyésző a teljes feladathoz képest, hogy annak ürítési gyakorisága nem befolyásolja az ajánlattételt.

**273. Kérdés:**

III. cikkely 27.b. pont 3. bekezdés: „ajtók teljes felületének tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**274. Kérdés:**

III. cikkely 27.c. pont 4. bekezdés: „mennyezeti lámpaburák leszedése, portalanítása, lemosása....”

Kérjük a lámpák pontos méretét és mennyiségét megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**275. Kérdés:**

III. cikkely 27.c. pont 5. bekezdés: „ablakok,üvegfelületek, ablakpárkányok, ablakkeretek tisztítása”

Kérjük a pontos méretek megadását

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**276. Kérdés:**

III. cikkely 27.e. pont 1.bekezdés: Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása,,

Kérjük a padozatok fajtáját pontosan megadni.

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**277. Kérdés:**

III. cikkely 29. pont:

Kérjük megadni az üvegfelületek pontos méretét.



**VÁLASZ**

Tekintettel arra, hogy eseti megrendelés alkalmával alkalmazott egységárat kérünk, ezért az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**278. Kérdés:**

III. cikkely 30. pont:

Kérjük megadni az alpintechnikával tisztítandó üvegfelületek méretét.

**VÁLASZ**

Tekintettel arra, hogy eseti megrendelés alkalmával alkalmazott egységárat kérünk, ezért az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**279. Kérdés:**

III. cikkely 32. pont:

Kérjük megadni az a padozatok fajtáját, illetve a fajtánkénti m<sup>2</sup>-t.

**VÁLASZ**

Tekintettel arra, hogy eseti megrendelés alkalmával alkalmazott egységárat kérünk, ezért az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**280. Kérdés:**

III. cikkely 33. pont:

A veszélyes hulladék elszállításához szükséges eszközt (kézikocsi) ki biztosítja?

**VÁLASZ**

Ajánlatkérő.

**281. Kérdés:**

III. cikkely 33. pont:

A veszélyes hulladék szállításának van kijelölt útvonala?

**VÁLASZ**

Jellemzően nincs, de ahol külön vannak tiszta és úgynevezett „szennyes” liftek, ott természetesen erre a szennyes liftet kell használni.

**282. Kérdés:**

A veszélyes hulladék szállításához igénybe vehető lift?

**VÁLASZ**

Igen.

**283. Kérdés:**

III. cikkely 33. pont:



A veszélyes hulladék szállításához igénybe vehető lift mérete megfelel a szállításhoz használt eszköz méretének?

**VÁLASZ**

Igen.

**284. Kérdés:**

III. cikkely 34. pont: Árrészletező 34. sor: takarítás gyakorisága havonta.

Kérdés: Havi egy alkalommal kerül sor egyszerű rendezvényre, vagy havi egy alkalommal kérik a helyiség takarítását?

**VÁLASZ**

Nem. Az ajánlatkérő eddigi évek tapasztalatai alapján az árrészletező táblázatban meghatározott egy általa valószínűsített rendezvény gyakoriságot. A tényleges igény ettől eltérhet – és el is fog térni – de itt is egységár megadását kértük. (Ft/m<sup>2</sup>/alkalom)

**285. Kérdés:**

III. cikkely 35. pont: Árrészletező 35. sor: takarítás gyakorisága negyedévente.

Kérdés: Negyedévente kerül sor egyszerű rendezvényre, vagy negyedévente egy alkalommal kérik a helyiség takarítását?

**VÁLASZ**

Nem. Az ajánlatkérő eddigi évek tapasztalatai alapján az árrészletező táblázatban meghatározott egy általa valószínűsített rendezvény gyakoriságot. A tényleges igény ettől eltérhet – és el is fog térni – de itt is egységár megadását kértük. (Ft/m<sup>2</sup>/alkalom)

**286. Kérdés:**

III. cikkely 36. pont: Árrészletező 36. sor: takarítás gyakorisága negyedévente.

Kérdés: Negyedévente kerül sor egyszerű rendezvényre, vagy negyedévente egy alkalommal kérik a helyiség takarítását?

**VÁLASZ**

Nem. Az ajánlatkérő eddigi évek tapasztalatai alapján az árrészletező táblázatban meghatározott egy általa valószínűsített rendezvény gyakoriságot. A tényleges igény ettől eltérhet – és el is fog térni – de itt is egységár megadását kértük. (Ft/m<sup>2</sup>/alkalom)

**287. Kérdés:**

14. Általános Kórterem takarítása

21. Kezelő – Vizsgáló takarítása

a keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladék a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően a telephely gyűjtőhelyre való szállítása, eljuttatása

Kérdés: A veszélyes hulladék elszállítását a normál fekvőbeteg osztályok takarítási leírása nem tartalmazza! Nem követelmény, csak a kiemelt területekről (pl NIC, Pathológia)? Kérjük az ellentmondás feloldását!



### VÁLASZ

A keletkezett és az ajánlatkérő által szabályosan lezárt („kórházi”) veszélyes hulladékot valamennyi egységtől el kell szállítani a telephelyi gyűjtőhelyre. Természetesen ez nem vonatkozik olyan veszélyes hulladékokra melyek szállítása fokozott kockázatot jelent (pl.: veszélyes vegyszerek; mérgek; tűzveszélyes anyagok, sugárzó anyagok, stb.) Ezek elszállítása a szakszemélyzet feladata.

### 288. Kérdés:

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” , „1. Folyosó, közlekedő takarítás” a „Félévente elvégzendő feladatok” alatt meghatározásra került az alábbi: „Padlók alaptisztítása, korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása sz. e. bevonatolása”

Kérjük meghatározni egységenként a padozat típusát, valamint a bevonatok típusát, (fertőtlenítőszer álló, vezetőképeség, stb)

A lenti kérdés a következő feladatokra is vonatkozik:

3. Lépcsőház takarítás.
4. Irodatarakítás.
5. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek
7. Vizesblokk takarítása
8. Konyha – Tálaló takarítása
9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása
10. Tornaterem – Öltöző takarítása
12. Raktár – Szentár takarítása
13. Raktár fertőtlenítő takarítása
14. Általános Kórterem takarítása
15. Kiemelt kórtermek (NIC, PIC, Hematológia, Transzplantáció, Szülészoba, Infektológia, Örző-megfigyelő)
16. Intenzív kórterem takarítása
18. Műtő záró fertőtlenítő takarítása
20. Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása
21. Kezelő – Vizsgáló takarítása
22. Kiemelt kezelő-vizsgáló (Endoszkópia) takarítása
23. Laboratórium takarítása
24. Boncterem, halott hűtő takarítása
26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása
27. Sterilizáló takarítása

Kérjük meghatározni egységenként a padozat típusát, valamint a bevonatok típusát, (fertőtlenítőszer álló, vezetőképeség, stb)

### VÁLASZ

Tekintettel arra, hogy bevonatolás eseti megrendelés alkalmával történik és az alkalmazott egységárat kérő meghatározni ezért az ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

### 289. Kérdés:

Közbeszerzési dokumentumok

6.1.1. Neonatológiai tanszék (79. oldal): Takarítási időpontok 600 – 1400-ig

6.1.1.1. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1,5 fő





Kérjük meghatározni, pontosítani az 1,5 fő jelentését!

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő minimum 1db 8 órás és egy db négyórás takarító foglalkoztatását kéri.

**290. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

6.1.1. Onkológiai Osztály (79. oldal):

6.1.1.1. 600, többi helyiség: 700 1300

6.1.1.2. Megkövetelt minimális takarítói létszám 0,5 fő

Kérjük meghatározni, pontosítani az 0,5 fő jelentését!

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő a feladat végrehajtása során nem tartja szükségesnek 1 fő 8 órás takarító foglalkoztatását az egységénél.

**291. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

7.2 Fül – Orr – Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika (83. oldal)

7.2.1 Műtők

7.2.1.1 Takarítási időpontok műtéti programhoz igazodva

Kérjük meghatározni, pontosítani a műtéti programok időpontjait!

**VÁLASZ**

A műtéti programok általában 8 órakor kezdődnek, és tekintettel arra, hogy a klinika regionális ellátási kötelezettséget teljesít, ezért sürgősségi műtétek bármikor módosíthatják a napi tervezett programok végrehajtását, ezért az ide delegált takarító személyzetnek – mint általában minden műtéti területen-rugalmas munkarendben kell ellátnia a feladatát.

**292. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok:

1. JPKT (volt 400-ágyas Klinika) és Szívgyógyászati Klinika)

1.1.4. Műtők

1.1.4.1. Takarítási időpontok Folyamatos 6-13 óra közt és 13-20 óra közt 1-1 fő. Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján.

1.1.4.2. Speciális feladatok Minimum 1x gépi takarítás naponta folyosókon. Nyitó takarítás reggel. Műtétek közt csempék, aljzat takarítás. Este záró takarítás. HAVI takarítás KÖTELEZŐ! megállapodás szerint. 3- 4 havonta lakkozás

1.1.4.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám Műszakonként 1-1 fő

Kérdés: „Éjjel: Igény szerint telefonos értesítés alapján, vagy Műszakonként 1-1 fő” Kérjük az ellentmondás feloldását!

**VÁLASZ**

Éjszaka nincs tervezett műtét, így műszak sem. Sürgősségi műtét viszont bármikor lehet, erre szükséges a behívható (megfelelő helyismerettel és gyakorlattal rendelkező) takarító.



**293. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

1.1.5. Intenzív

1.1.5.1. Takarítási időpontok

Műszakonként 1-1 fő

16. Intenzív kórterem takarítása

Az ajánlatkérési dokumentáció szerint a takarítási időpontok naponta 2 alkalom, a részletes leírás szerint pedig Műszakonként 1-1 fő! Kérjük az ellentmondás feloldását!

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő a dokumentáció III. cikkelyében a következők szerint rendelkezett:

„Ebben a cikkelyben található takarítási előírások érvényesek az egyes takarítási feladatokra mindazon esetben, ha az adott egységre meghatározott (IV. cikkely) előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, illetve azok nem tartalmazznak további kiegészítéseket.”

**294. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

1.1.1. IV. Emelet

1.1.1.1. Központi Műtőblokk (érsebészet)

1.1.1.1.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 22.00-ig

1.1.1.1.2. Speciális feladatok

Nincsenek

1.1.1.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám 1 fő műszakonként

1.1.2. V. Emelet

1.1.2.1. Központi Műtőblokk (sebészet)

1.1.2.1.1. Takarítási időpontok

06.00-tól 22.00-ig

1.1.2.1.2. Speciális feladatok

Nincsenek

1.1.2.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő műszakonként továbbá 10.00 és 18.00 között további 1 fő

1.1.3. VI. Emelet

1.1.3.1. Központi Műtőblokk

1.1.3.1.1. Takarítási időpontok

Állandó napi 24 órás takarítói jelenlét

1.1.3.1.2. Speciális feladatok

Gipsz ülepítő tisztítása a hónap utolsó péntekén reggel 8 óráig.

1.1.3.1.3. Megkövetelt minimális takarítói létszám

1 fő műszakonként továbbá 08.00 és 16.00 között további 1 fő

A IV-V emeleti műtőblokk esetében kérjük pontosítani a „műszakonkénti” időpont meghatározását, munkanapokra, vagy naptári napra kell kalkulálni a létszámot?

**VÁLASZ**

Munkanapokra.



**295. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

Oktatási és egyéb területek

11. Szigeti úti telephely (ÁOK – Központi Raktár - Szállítás)

34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás

a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol nincs étkeztetés (ide nem számítva a tea, kávé és aprósüteményes büfé alkalmazását)

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, szemináriumi terem, tanácsterem vagy aula)?

Kérjük meghatározását, megerősítését, hogy az „egyszerű rendezvények utáni takarítás” meghatározása kizárólag takarítási feladatok ellátására vonatkozik!

**VÁLASZ**

Bármelyik lehet.

Igen, csak takarítási feladatok ellátására vonatkozik.

**296. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, szemináriumi terem, tanácsterem vagy aula)?

Kérjük meghatározását, megerősítését, hogy a „Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” meghatározása kizárólag takarítási feladatok ellátására vonatkozik!

**VÁLASZ**

Bármelyik lehet.

Igen, csak takarítási feladatok ellátására vonatkozik.

**297. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

36. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok a rendezvények előkészítésekor a szükséges takarítással együtt a terem berendezése.

Kérjük az „egyéb feladatok” a „terem berendezése” pontos meghatározást

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, szemináriumi terem, tanácsterem vagy aula)?

**VÁLASZ**

Asztalok, székek elhelyezése, visszabontása.

Bármelyik lehet.

**298. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

Oktatási és egyéb területek

18. Szentágothai János Kutató Központ és Nővérszálló

34. Egyszerű rendezvények utáni takarítás



a. Olyan rendezvények utáni takarítás, ahol nincs étkeztetés (ide nem számítva a tea, kávé és aprósüteményes büfé alkalmazását)

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, előadóterem, vagy aula)?

Kérjük meghatározását, megerősítését, hogy az „egyszerű rendezvények utáni takarítás” meghatározása kizárólag takarítási feladatok ellátására vonatkozik!

**VÁLASZ**

Igen, csak takarítási feladatok ellátására vonatkozik.

Bármelyik lehet.

**299. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

35. Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, előadóterem, vagy aula)?

Kérjük meghatározását, megerősítését, hogy a „Vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás” meghatározása kizárólag takarítási feladatok ellátására vonatkozik!

**VÁLASZ**

Bármelyik lehet.

Igen, csak takarítási feladatok ellátására vonatkozik.

**300. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

36. Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok a rendezvények előkészítésekor a szükséges takarítással együtt a terem berendezése.

Kérjük az „egyéb feladatok” a „terem berendezése” pontos meghatározást

Kérjük meghatározni, melyik helyiségekre vonatkozik (tanterem, előadóterem, vagy aula)?

**VÁLASZ**

Asztalok, székek elhelyezése, visszabontása.

Bármelyik lehet.

**301. Kérdés:**

Közbeszerzési dokumentumok

Feladat teljesítésével kapcsolatos további rendelkezések

2.39. Megrendelő - a Szolgáltató külön kérése esetén - a Szerződésben meghatározott telephelyén a takarítási eszközök, vegyszerek tárolására zárható helyiséget biztosít a Szolgáltató részére

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a Munkavégzés tárgyi feltételei bekezdés 24§ b, pontja alapján „Minden munkavállalónak biztosítani kell a a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget”

Kérjük meghatározni, hogy a Megrendelő ezt tudja-e biztosítani telephelyenként, ha igen, milyen formában!

Amennyiben nem tudja biztosítani, úgy kérjük meghatározni, hogy a Szolgáltató hol és milyen formában tudja ezt kialakítani telephelyenként (saját felújítás, átalakítás, esetleges konténer elhelyezés a telephelyen belül)



**VÁLASZ**

Igen, az Ajánlatkérő ezt biztosítani fogja.

**302. Kérdés:**

III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” cikkelyben „16. Intenzív kórterem takarítása” alatt az alábbi meghatározás van a „Speciális elvégzendő feladatok alatt:

„Az Intenzív Osztályon használt eszközök csak itt használhatóak, elkülönített tárolás biztosítása mellett.”

Kérjük az eszközök darabszámának tervezhetősége érdekében az intenzív osztályok számát megadni szíveskedjenek.

Az eszköz elkülönítés biztonsága és a megfelelő darabszámú eszközök biztosítása érdekében kérjük megadni, hogy az egyes intenzív osztályokon belül hány darab elkülönített egység (kórterem) van.

**VÁLASZ**

Az adatokat a teljes helyiséglista tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő honlapján a Felhívással azonos módon közzétett.

**303. Kérdés:**

Az „Arreszletezo\_2017\_12\_06\_javitott” (továbbiakban: árrészletező) táblázatokban a 13. részben a „29.Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” takarítási feladatnál az alábbi mennyiségi meghatározás van: 500 m2 félévente.

Az „F31” cellába nem engedélyezett az egységár beírása.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**VÁLASZ**

Az Ajánlatkérő a táblázatot módosította és engedélyezte a beírást. A módosított táblázatot honlapján a Felhívással azonos módon közzétette.

**304. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.1 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Szakrendelők helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső) mérete

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**305. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.2 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Kardiológiai Osztály helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)



**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**306. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.3 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Szívsebészeti Osztály helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**307. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.4 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Műtő helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**308. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.5 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében az Intenzív helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**309. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.1.6 bekezdés



Kérjük a tervezhetőség érdekében a Központi Sterilizáló helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**310. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.2.1 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Nukleáris Medicina Intézet helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**311. Kérdés:**

IV. cikkely 1. pont 1.2.1.2 bekezdés

Kérjük a tervezhetőség érdekében a Kegyeleti Helyiség helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**312. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.1.3. pont

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gazdasági helyiségek” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**313. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.2. pont

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelők Trauma” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**314. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.2.2.

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelők Stroke” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**315. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.2.3.

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelők Érsebészet” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**316. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.2.4

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Fájdalom ambulancia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.





**317. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.1

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő ECHO Kardiológia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**318. Kérdés:**

15. IV. cikkely 1.2.3.2.

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Carotis UH” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**319. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.3

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Angiografia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**320. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.4

Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő EKG” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**321. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.5 Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Ergometria” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**322. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Endokrinológia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**323. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.3.7. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Hematológia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**324. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Anyagcsere; Endokrinológia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**325. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.5.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Aferezis Labor; Csontvelő Transzplantáció” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**326. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.6.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Érsebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**327. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.6.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Érsebészeti Klinika Igazgatóság” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**328. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.7.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztályai” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**329. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.8. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ortopédia Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**330. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.8.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**331. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.9.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**332. Kérdés:**

IV. cikkely 1.2.10.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Labor Medicina Intézet” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**333. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Radiológiai Klinika” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**334. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Fizikoterápia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**335. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gyógytorna” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**336. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Személyzeti Öltözők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**337. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1.5 Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Raktárak” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**338. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.1.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gépházak” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**339. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Radiológia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**340. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.1.1.

Kérdés: az erre a területre delegált dolgozók külön munkavédelmi oktatását, illetve annak folyamatos frissítését Megrendelő vagy Vállalkozó végzi?

**VÁLASZ**

Az oktatás fajtájától függ. Alapesetben a takarító személyzet munkáltatójának kell kioktatnia. Speciális esetekben (pl.: sugárveszélyes munkahely, stb.) speciális oktatási anyagot az ajánlatkérő is biztosítani fog az ajánlattevő részére. Az oktatás megtartása akkor is az ajánlattevő feladata.



**341. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Endoscopia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**342. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Orthopedia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**343. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Oktatási részleg” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**344. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.2.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Nagy előadó” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**345. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Laboratórium” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**346. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.3.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szakrendelő Sebészet” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**347. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.3.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Stroke Ambulancia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**348. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.3.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Farmakológia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.





**349. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Angiológia; Kardiológia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**350. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.5.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Hematológia; Kardiológia; Gasztroenterológia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**351. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.6.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Fekvőbeteg Osztály (Gasztroenterológia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**352. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.7.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**353. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.8.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sebészeti Klinika Fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**354. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.9.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály – „B” osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**355. Kérdés:**

IV. cikkely 1.3.10.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Traumatológiai Klinika; Kézsebészeti Klinika Igazgatás” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**356. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.1.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gyógyszerelosztó” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**357. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Vérraktár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**358. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.1.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Raktárak” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**359. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.1.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gépházak” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**360. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.1.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Hőközpont” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**361. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Égésbészeti” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**362. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Porta” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**363. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.3.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ruhatár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**364. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.3.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Kápolna” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**365. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.3.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**366. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Igazgatás” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**367. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.4.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Koronária Órzó” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**368. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.4.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi Szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**369. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.4.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Neurológiai Klinika Stroke Osztály és őrző” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**370. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.5.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „I. Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**371. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.5.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sebészeti Klinika Igazgatás” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**372. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.5.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi Szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**373. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.6.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Anasztéziológia és Intenzív Terápiás Intézet Igazgatás” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**374. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.6.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Intenzív fekvőbeteg Osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**375. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.6.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „KVK Elektrofizikai Labor” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**376. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.7.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Központi Műtőblokk (érsebészet)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**377. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.8.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Központi Műtőblokk (sebészet)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**378. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.9.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Központi Műtőblokk” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**379. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.9.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „C 627 es Traumatológia-demonstráló - megbeszélő helyiség” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**380. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.10.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Labor Medicina Intézet orvosi Szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.





**381. Kérdés:**

IV. cikkely 1.4.10.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Laboratóriumok” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**382. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Nővéröltöző /zuhanyzó/” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**383. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Takarítók öltözője” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**384. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Férfiöltöző” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**385. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gyógyszertár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**386. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „gondnokság, raktár, tálaló, informatika, gazdasági referens szobája” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**387. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.1.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „kegyeleti szoba” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**388. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Endoszkópia” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**389. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.2.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szívultrahang” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**390. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.2.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Terheléses EKG” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**391. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Műtő” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**392. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Röntgen” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**393. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ultrahang” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**394. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Dietetikusok” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**395. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szoba” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**396. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.3.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Általános Belgyógyászati Osztály kórtermek” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**397. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**398. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Titkárság, főnövéri szoba” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**399. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ebédlő” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**400. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Előadó terem” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**401. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Könyvtár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**402. Kérdés:**

IV. cikkely 2.1.4.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Laboratórium” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**403. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ambulanciák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**404. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Betegfelvétel” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**405. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Nővértartózkodó” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**406. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**407. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Előadóterem” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**408. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Edukációs szoba” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**409. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.1.7. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Kislabor” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**410. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Nephrológiai osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**411. Kérdés:**

IV. cikkely 2.2.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Diabetológiai osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**412. Kérdés:**

IV. cikkely 3.1.1.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Bőrgyógyászat fekvő osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.





**413. Kérdés:**

IV. cikkely 3.1.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ortopédia fekvő osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**414. Kérdés:**

IV. cikkely 3.1.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Immunológia fekvő osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**415. Kérdés:**

IV. cikkely 3.1.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szobák, Pihenők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**416. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sportorvosi rendelő” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**417. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gomba labor” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**418. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.1.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Textil raktár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**419. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.1.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Öltözők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**420. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Tornaterem (Ortopédia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**421. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.2.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Reumatológia fekvő osztály” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**422. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Üres (Rehabilitációs. osztály lesz)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**423. Kérdés:**

IV. cikkely 3.2.5.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sterilizáló” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**424. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.1.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Sterilizáló” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**425. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.1.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Öltözők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**426. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ambulanciák (Bőr és Ortopédia)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**427. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.3. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Bőrgyógyászati műtő” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**428. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.4. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Bőrgyógyászati rendelők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**429. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.5. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „RTG (röntgen diagnosztikák, UH diagnosztika, recepció, asszisztensi, orvosi szoba)” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**430. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Belső porta” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**431. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.7. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ortopédiai rendelők” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**432. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.8. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gyerek ultrahang” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**433. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.9. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Tornaterem” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**434. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.2.10. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Tornaterem” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**435. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.3.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Ortopédiai műtő” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**436. Kérdés:**

IV. cikkely 3.3.3.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Orvosi szobák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**437. Kérdés:**

IV. cikkely 3.4.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Gondnokság, Irodák” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**438. Kérdés:**

IV. cikkely 3.5.1. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Konyha” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**439. Kérdés:**

IV. cikkely 3.5.2. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Étterem, orvosi szobák, dietetika” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.

**440. Kérdés:**

IV. cikkely 3.6. Kérjük a tervezhetőség érdekében a „Szennyes ruha raktár” helyiségeinek pontos ismertetését: helyiségek száma, padozat mérete, padozat fajtája, függőleges felületek mérete, ajtók száma, üvegfelületek (külső-belső mérete)

**VÁLASZ**

A területi és funkcionális adatokat a Részletes helyiséglista tartalmazza. A Részletes helyiséglistát az Ajánlatkérő honlapján (a felhívással egyező helyen és módon) közzétette.

Egyebek tekintetében pedig az Ajánlatkérő álláspontja szerint ezen adatok nem szükségesek az ajánlat megtételéhez.



**441. Kérdés:**

III. cikkely. – Folyosó, közlekedő takarítás. A padozat napi 2x-i tisztítását mindkét alkalommal géppel kell elvégezni? Amennyiben nem, kérjük, adják meg a második tisztításra vonatkozóan az eljárást, technológiát. Pl. seprés, száraz moppolás, impregnált feltörlés, kétvödörös felmosórendszerrel, lapos moppal végzendő nyirkos feltörlés, vagy nedves felmosás.

**VÁLASZ**

A második tisztítást is géppel kell elvégezni.

**442. Kérdés:**

III. cikkely. – Folyosó, közlekedő. „c” pont. Havonta elvégzendő feladatok. Mosható felületek fertőtlenítő tisztítása teljes magasságban? Ez magában foglalja az ablakkereteket és üvegfelületeket is?

**VÁLASZ**

Nem. A folyosói ablakok tisztítása félévi gyakoriságnál meghatározott feladatok között szerepel. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időszakos takarításokat (havi; negyedéves; féléves; éves) nem automatikusan, hanem a megrendelő hivatalos képviselőjének írásos megrendelésére kell végrehajtani. A megrendelő egyes területekre az időszakos takarítási feladatok végrehajtását gyakrabban is megrendelheti. (pl.: féléves takarítást szükség esetén akár háromszor; stb.)

**443. Kérdés:**

III. cikkely. – Folyosó, közlekedő takarítás. „d” pont. “Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”. Mennyezeti lámpák lemosását nedvesen kell végrehajtani? Mivel a szakma szabályai szerint a lemosás egy nedves eljárás a letörlés egy nyirkos eljárás. A mennyezeti lámpák közvetlen kapcsolatban lehetnek az elektromos hálózattal, ezért ezek lemosása munka-, egészségvédelmi szempontból potenciális veszélyforrást jelentenek a munkavállalóra.

**VÁLASZ**

Lemosni a szakszemélyzet által leszerelt lámpabórákat kell.

**444. Kérdés:**

III. cikkely. – Folyosó, közlekedő. „e” pont. A „teljes nagytakarítás” jelent valamit még az alatta konkrétan felsoroltakon felül? Ha igen, akkor pontosan mit? Padló alaptisztítása után, szükség esetén milyen típusú (pl. matt, selymes fényű, magas fényű, alkohol rezisztens, sima viasz, polimer, stb...) védőréteget kell felvinni a felületre és azt hány rétegben (, hány mikron vastagságban rétegenként). Mivel az alaptisztítás, bevonatolás egy nagyon költséges technológia (kb. 1.000Ft/m<sup>2</sup>), kérjük, adják meg, pontosan hány m<sup>2</sup>-t és milyen sűrűséggel kell bevonatolni. Ez ilyen költségek mellett nem meghatározható, tervezhető, kalkulálható. A lábtörlők és szőnyegek nedves tisztításánál kérjük, adja meg a technológiát, mellyel a felületeket tisztítani kell? Pl. szóró-szívó, száradó habos, vagy samponos szőnyegtisztítás egytárcsás súrolóval, BONET korongos, ...)

**VÁLASZ**

A „teljes nagytakarítás” magában foglalja a „c” „d” pontban meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, és önálló egységára is van.



**445. Kérdés:**

III. cikkely, 2. pont. – Kórházi osztályos folyosó, közlekedő. Naponta elvégzendő feladatok. Kórházi területről lévén szó, a szennyeződések eltávolítása alatt a mikrobiológiai szennyeződések eltávolítását, vagyis tisztító-fertőtlenítőhatás szükséges? Ugyanitt a kapaszkodók lemosásánál (amit valójában a betegek nap, mint nap megfognak) tisztító-fertőtlenítőhatás szükséges? A padozat napi 2x-i tisztítását mindkét alkalommal géppel kell elvégezni? Amennyiben nem, kérjük, adják meg a második tisztításra vonatkozóan az eljárást, technológiát. Pl. seprés, száraz moppolás, impregnált feltörles, kétvödörös felmosórendszerrel, lapos moppal végzendő nyirkos feltörles, vagy nedves felmosás. Lábtörők, szőnyegek porszívózásánál egészségügyi terület lévén milyen szintű szűrőfelületre, szűrésre van szükség?

**VÁLASZ**

A második tisztítást is géppel kell elvégezni.

**446. Kérdés:**

III. cikkely. – Kórházi osztályos folyosó, közlekedő. „e” pont. A „teljes nagytakarítás” jelent valamit még az alatta konkrétan felsoroltakon felül? Ha igen, akkor pontosan mit? Padló alaptisztítása után, szükség esetén milyen típusú (pl. matt, selymes fényű, magas fényű, alkohol rezisztens, síma viasz, polimer, stb...) védőréteget kell felvinni a felületre és azt hány rétegben (, hány mikron vastagságban rétegenként). Mivel az alaptisztítás, bevonatolás egy nagyon költséges technológia (kb. 1.000Ft/m<sup>2</sup>), kérjük, adják meg pontosan hány m<sup>2</sup>-t és milyen sűrűséggel kell bevonatolni. Ez ilyen költségek mellett nem meghatározható, tervezhető, kalkulálható. A lábtörők és szőnyegek nedves tisztításánál kérjük, adják meg a technológiát, mellyel a felületeket tisztítani kell? Pl. szóró-szívó, száradó habos, vagy samponos szőnyegtisztítás egytárcsás súrolóval, BONET korongos, ...)

**VÁLASZ**

A „teljes nagytakarítás” magában foglalja a „c” „d” pontban meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, és önálló egységára is van.

**447. Kérdés:**

III. cikkely. – Kórházi osztályos folyosó, közlekedő. „d” pont. “Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”. Mennyezeti lámpák lemosását nedvesen kell végrehajtani? Mivel a szakma szabályai szerint a lemosás egy nedves eljárás a letörles egy nyirkos eljárás. A mennyezeti lámpák közvetlen kapcsolatban lehetnek az elektromos hálózattal, ezért ezek lemosása munka-, egészségvédelmi szempontból potenciális veszélyforrást jelentenek a munkavállalóra.

**VÁLASZ**

Lemosni a szakszemélyzet által leszerelt lámpabórákat kell.

**448. Kérdés:**

III. cikkely. – Lépcsőház takarítás. Naponta elvégzendő feladatok. Lépcsőház gépi takarításán mit ért a megrendelő?

**VÁLASZ**

Nem a lépcsők, hanem a nagyméretű előterek gépi takarítását.



**449. Kérdés:**

III. cikkely. – Lépcsőház takarítás. „d” pont. “Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”. Mennyezeti lámpák lemosását nedvesen kell végrehajtani? Mivel a szakma szabályai szerint a lemosás egy nedves eljárás a letörlés egy nyirkos eljárás. A mennyezeti lámpák közvetlen kapcsolatban lehetnek az elektromos hálózattal, ezért ezek lemosása munka-, egészségvédelmi szempontból potenciális veszélyforrást jelentenek a munkavállalóra.

**VÁLASZ**

Lemosni a szakszemélyzet által leszerelt lámpabórákat kell.

**450. Kérdés:**

III. cikkely. – Lépcsőház takarítás. „e” pont. A „teljes nagytakarítás” jelent valamit még az alatta konkrétan felsoroltakon felül? Ha igen, akkor pontosan mit? Padló alaptisztítása után, szükség esetén milyen típusú (pl. matt, selymes fényű, magas fényű, alkohol rezisztens, sima viasz, polimer, stb...) védőréteget kell felvinni a felületre és azt hány rétegben (, hány mikron vastagságban rétegenként). Mivel az alaptisztítás, bevonatolás egy nagyon költséges technológia (kb. 1.000Ft/m<sup>2</sup>), kérjük, adják meg, pontosan hány m<sup>2</sup>-t és milyen sűrűséggel kell bevonatolni. Ez ilyen költségek mellett nem meghatározható, tervezhető, kalkulálható. A lábtörők és szőnyegek nedves tisztításánál kérjük, adják meg a technológiát, mellyel a felületeket tisztítani kell? Pl. szóró-szívó, száradó habos, vagy samponos szőnyegtisztítás egytárcsás súrolóval, BONET korongos, ...).

**VÁLASZ**

A „teljes nagytakarítás” magában foglalja a „c” „d” pontban meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, és önálló egységára is van.

**451. Kérdés:**

III. cikkely. Megrendelő az összes bevonatolandó felületet (burkolattípus, burkolat mérete) és a bevonatolás frekvenciáját pontosan adja meg. Padló alaptisztítása után, szükség esetén milyen típusú (pl. matt, selymes fényű, magas fényű, alkohol rezisztens, sima viasz, polimer, stb...) védőréteget kell felvinni a felületre és azt hány rétegben (, hány mikron vastagságban rétegenként). Mivel az alaptisztítás, bevonatolás egy nagyon költséges technológia (kb. 1.000Ft/m<sup>2</sup>), kérjük, adják meg, pontosan hány m<sup>2</sup>-t és milyen sűrűséggel kell bevonatolni. „Szükség” szerint nem ilyen költségek mellett nem meghatározható, tervezhető, kalkulálható.

**VÁLASZ**

A „teljes nagytakarítás” magában foglalja a „c” „d” pontban meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, és önálló egységára is van.

**452. Kérdés:**

III. cikkely. 4. Irodatarakítás. Naponta elvégzendő feladatok. WC-eket elégséges csak vízköoldózni és tisztítani, nem szükséges fertőtleníteni őket?

**VÁLASZ**

Közintézményben valamennyi WC-t kell fertőtleníteni

**453. Kérdés:**

III. cikkely. – Irodatakarítás. „d” pont. “Mennyezeti lámpák külső portalanítása, lemosása”. Mennyezeti lámpák lemosását nedvesen kell végrehajtani? Mivel a szakma szabályai szerint a lemosás egy nedves eljárás a letörlés egy nyirkos eljárás. A mennyezeti lámpák közvetlen kapcsolatban lehetnek az elektromos hálózattal, ezért ezek lemosása munka-, egészségvédelmi szempontból potenciális veszélyforrást jelentenek a munkavállalóra.

**VÁLASZ**

Lemosni a szakszemélyzet által leszerelt lámpabórákat kell.

**454. Kérdés:**

III. cikkely. – Irodatakarítás. „e” pont. A „teljes nagytakarítás” jelent valamit még az alatta konkrétan felsoroltakon felül? Ha igen, akkor pontosan mit? Padló alaptisztítása után, szükség esetén milyen típusú (pl. matt, selymes fényű, magas fényű, alkohol rezisztens, sima viasz, polimer, stb...) védőréteget kell felvinni a felületre és azt hány rétegben (, hány mikron vastagságban rétegenként). Mivel az alaptisztítás, bevonatolás egy nagyon költséges technológia (kb. 1.000Ft/m<sup>2</sup>), kérjük, adják meg, pontosan hány m<sup>2</sup>-t és milyen sűrűséggel kell bevonatolni. Ez ilyen költségek mellett nem meghatározható, tervezhető, kalkulálható. A lábtörlők és szőnyegek nedves tisztításánál kérjük, adják meg a technológiát, mellyel a felületeket tisztítani kell? Pl. szóró-szívó, száradó habos, vagy samponos szőnyegtisztítás egytárcsás súrolóval, BONET korongos, ...)

**VÁLASZ**

A „teljes nagytakarítás” magában foglalja a „c” „d” pontban meghatározott feladatok egyidejű elvégzését is. Viszont nem tartalmazza a bevonatolást, az külön döntés alapján kerül megrendelésre, és önálló egységára is van.

**455. Kérdés:**

III. cikkely. – Vizesblokk takarítása. Naponta elvégzendő feladatok. „zuhanyzó/zuhanyzófülke csúszásmentes aljzatának fertőtlenítő takarítása (vízkőmentesítés, átkefélés, súrolás, lemosás)” Megrendelő mit ért a csúszásmentes aljzat napi szintű átkefélésén, súrolásán, illetve ezt kézi, vagy gépi eljárással (egytárcsás súrolóval) kéri?

**VÁLASZ**

Igen, az egytárcsás súrolóval történő takarítást kérjük.

**456. Kérdés:**

III. cikkely. 11. Uszodatarítás. Félévente. „Légtechnikai vezetékek portalanítása, tisztítása.” Megrendelőt kérjük, adja meg, hogy összesen hány méter légvezetékot kell tisztítani, milyen magasban, illetve hogy milyen eszközzel lehet megközelíteni, hozzáférni.

**VÁLASZ**

A 11. rész esetében

- a medencetérben a csövek szerelési magassága 1-1,5m hossza 33 méter
- gépészeti térben a csövek szerelési magassága 1,9 m hosszuk 33 méter

A 10. részben

- a medencetérben a csövek szerelési magassága 6 méter hosszuk 41 méter
- a gépészeti térben a csövek szerelési magassága 4 méter hosszuk 32 méter



A 23. részben

- a medence térben a csövek szerelési magassága 6 méter hosszuk 25 méter
- a gépészeti térben a csövek szerelési magassága 3 méter hosszuk 18 méter

**457. Kérdés:**

III. cikkely. 14. Általános kórterem takarítás. Naponta elvégzendő feladatok („a” pont). Étkező felületek, beltéri ablakközök, kapaszkodók, étkező asztal körüli mosható falfelület, szekrényajtó, szekrényajtón lévő kilincsek, műtetre kerülő betegek ágyainak fertőtlenítése nem szükséges?

**VÁLASZ**

A dokumentáció a végrehajtandó feladatokat pontosan tartalmazza. A kérdésben felsoroltakat is!

**458. Kérdés:**

III. cikkely. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. pont. A napi takarításban felsorolt felületek egy részében szerepel a fertőtlenítés, más részében nem szerepel a fertőtlenítés. Kérjük minden meghatározásnál egyértelműsíteni, egységes módon jelezni mely felületeken szükséges a fertőtlenítés.

**VÁLASZ**

A dokumentáció III. cikkelyének 15-től 22-ig felsorolt pontjainak mindegyike egészségügyi betegellátó területre vonatkozik. Ezeken a területeken csak fertőtlenítő takarítás lehetséges.

**459. Kérdés:**

III. cikkely. Kérjük, adják meg minden higiéniailag elkülönülő terület esetén ahol fertőtlenítésre van szükség, valamint az adott területhez tartozó fertőtlenítő szer behatási idejét és hatásspektrumát.

**VÁLASZ**

Itt nem. Tekintettel arra, hogy ezeket a szereket a kórházhygiénés szolgálat rendelkezései szerint váltogatni kell, és ezek közötti különbségek nem befolyásolják érdemben az adott feladatra vonatkozó ár képzését, ezért az ajánlatkérő nem tartja szükségesnek.

**460. Kérdés:**

IV. cikkely. 1.1.4.2. pont. Kérjük, adják meg, hogy 3, vagy 4 havonta kérik a lakkozást, mekkora felületen, milyen paraméterekkel. (Mit értünk lakkozáson? Ez nem egy tisztítás-technológiai kifejezés.)

**VÁLASZ**

A IV. cikkely 1.1.4.2. pontjában a 3-4 havonta történő várható lakkozási igény csak jelzés az ajánlattevők részére. A bevonatolás az arra megadott egységáron külön megrendelés alapján kerül végrehajtásra.

**461. Kérdés:**

IV. cikkely. 1. pont. A megadott, megkövetelt takarítói létszám napi 8 órát jelent, vagy részmunkaidőben is lehet biztosítani?

**VÁLASZ**

A takarítás időtartamának meghatározásától, illetve az előírt jelenléttől függ.



**462. Kérdés:**

IV. cikkely. 1. pontban meghatározott takarítási időszakok jórészt eltérnek a szerződéstervezetben megadottaktól. Milyen módon történik a szerződéstervezettől eltérő időpontokban történő munkavégzés engedélyeztetése?

**VÁLASZ**

Valamennyi, a szerződéstervezetben meg nem határozott, illetve nem a napi illetve heti rendszerességgel végrehajtandó feladatot szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személy illetve szervezeti egység rendeli el.

**463. Kérdés:**

Helyiség típusonként van e meghatározott, maximálisan elfogadható normája a takarítandó területeknek?

**VÁLASZ**

Az ajánlatkérő részéről nincs ilyen előírás.

**464. Kérdés:**

Igényli az Ajánlatkérő textília, vagy szalagfüggöny mosását? Ha igen, milyen mennyiségben?

**VÁLASZ**

Az ajánlati tábla és a jelen kiegészítő tájékoztatás egyik korábbi pontja tartalmazza.

Pécs, 2018. január 02.

Tisztelettel:

Dr. Zámbo Balázs  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési  
Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00956  
Ajánlatkérő képviseletében

**DR. ZÁMBÓ BALÁZS**  
**FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI**  
**SZAKTANÁCSADÓ**  
**LAJSTROMSZÁM: 00956**