

**Tárgy:** válasz kiegészítő tájékoztatás  
kéresekre

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem telephelyein**” tárgyú közbeszerzési eljárásában 2018. 05. 07. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

### **1. KÉRDÉS**

A Műszaki Dokumentációban a nagytakarítási feladatok között szerepel az ablak- és üvegfelületek tisztítása.

Ugyanakkor az Ajánlati tábla 29. sorában „Üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre)” is kérnek Ft/m<sup>2</sup> egységárat, félévenkénti (tervezett?) végrehajtással, ami beleszámít az éves összesen árba.

Kérdés: a félévenkénti nagytakarítások költségeibe (ajánlati árába) beszámítandó az ablaktisztítás is, vagy csak külön megrendelésre elvégzendő szolgáltatásként egységárat elegendő megadnunk?

A kérdés mindenképpen tisztázandó, ellenkező esetben az évi 2 ablaktisztítás költségei duplexen jelennek meg.

### **AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A nagytakarítások árának az abban a munkafázisban felsorolt valamennyi költséget tartalmaznia kell, így ha ott elő van írva ablakfelület tisztítása akkor azt is.

Az „üvegfelület tisztítása külön megrendelésre” ettől függetlenül elrendelhető feladat, ahogy a megnevezése is tartalmazza, és erre is meg kell adni egységárat. Az ehhez becsült mennyiségi adat természetesen nem egyezik meg az adott telephely ablakainak felületével.

1

### **2. KÉRDÉS**

Az Ajánlati tábla 29. sorában megadott ablakfelületi m<sup>2</sup> adatok egyoldaliak, vagy pl. duplaszárnyú ablakok esetén magukba foglalják az ablakfelület mind a 4 oldalát?

### **AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**


Az itt megadott mennyiségi adat tisztított felületre vonatkozik. Mindkét oldali tisztítás esetén dupla, illetve duplaszárnyú ablakok esetén négyszeres felülettel kell számolni, és ez így is kerül megrendelésre.

### **3. KÉRDÉS**

A Műszaki Dokumentáció 5/115. oldal III. cikkely szerint az általános takarítási előírások félévente elvégzendő feladatként határozzák meg a függönyök levételét, mosását, visszahelyezését, valamint a szalagfüggönyök tisztítását.

Ugyanakkor a 92/115 oldalon az Ifjúság úti TH épületeiben évente egyszeri gyakoriságot határoznak meg ugyanerre a tevékenységre.

Kérjük az ellentmondás feloldását, valamint szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy évente kétszeri elvégzés esetén milyen től-ig időszakban lehetséges.



**AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A III cikkely bevezetője a következő megjegyzést tartalmazza (7. oldal 1 bekezdés) :

„Ebben a cikkelyben található takarítási előírások érvényesek az egyes takarítási feladatokra mindazon esetben, ha az adott egységre meghatározott (IV. cikkely) előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, illetve azok nem tartalmaznak további kiegészítéseket.”

Mivel a IV. cikkely erre a területre vonatkozóan ettől eltérően rendelkezik, ezért természetesen aszerint kell végrehajtani a feladatot.

**4. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „O3” cella, az „egységár (éves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő az ajánlati táblában a bevittet letiltotta!

2

**5. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K14” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „12. Raktár – Szertár takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.


**AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a raktárakban hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**6. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M24” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „22. Kiemelt kezelővizsgáló (Endoszkópia) takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.



Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A negyedéves takarítási feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra került.

**7. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M25” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „23. Laboratórium takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 7. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A negyedéves takarítási feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra került.

**8. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K27” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „25. Műhely, műszaki területek takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

**AJÁNLATKÉRŐ 8. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a műhelyekben hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**9. KÉRDÉS**


Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K21” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva a Ft/óra érték megadása.

A „19. Műtőblokk takarítása a műtési program ideje alatt” az egyes alrészeknél az alábbi adatok vannak:

„JKPT-Szív” 65  
„II. Bel” 5  
„Édesanyák út” 56

A megadott adatok alatt négyzetméter adatot, vagy naponta igényelt óraszámot kell érteni?

Kérjük a meghatározott érték értelmezését.



**AJÁNLATKÉRŐ 9. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A jelzett mezőkben szereplő adatok óraszámok. Az ajánlattevőknek Ft/óra értéket kell megadniuk.

**10. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „O3” cella, az „egységár (éves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 10. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő az ajánlati táblában a bevitelt letiltotta!

**11. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K14” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „12. Raktár – Szertár takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 11. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a raktárakban hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**12. KÉRDÉS**


Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M24” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „22. Kiemelt kezelővizsgáló (Endoszkópia) takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 12. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A negyedéves takarítási feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra került.



### 13. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M25” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „23. Laboratórium takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 13. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A negyedéves takarítási feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra került.

### 14. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K27” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „112” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „25. Műhely, műszaki területek takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

5

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 14. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a műhelyekben hetente 1 alkalommal kell elvégezni

### 15. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K21” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva a Ft/óra érték megadása.

A „19. Műtőblokk takarítása a műtéti program ideje alatt” az egyes alrészeknél megadott adatok alatt négyzetméter adatot, vagy naponta igényelt óraszámot kell érteni?


Kérjük a meghatározott érték értelmezését.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 15. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A jelzett mezőkben szereplő adatok óraszámok. Az ajánlattevőknek Ft/óra értéket kell megadniuk.

### 16. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „3. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „O3” cella, az „egységár (éves nagytakarítás)”.



„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 16. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő az ajánlati táblában a bevített letiltotta!

**17. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „3. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K14” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „12. Raktár – Szertár takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 17. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a raktárakban hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**18. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „3. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K27” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „25. Műhely, műszaki területek takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.


**AJÁNLATKÉRŐ 18. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a műhelyekben hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**19. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „4. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „O3” cella, az „egységár (éves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.



Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 19. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő az ajánlati táblában a bevitelt letiltotta!

**20. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „4. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K14” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „l12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „12. Raktár – Szertár takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 20. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a raktárakban hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**21. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „4. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M25” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „23. Laboratórium takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 21. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A negyedéves takarítási feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra került.


**22. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban a „4. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K27” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „l12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „25. Műhely, műszaki területek takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.



**AJÁNLATKÉRŐ 22. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a műhelyekben hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**23. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „5. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „O3” cella, az „egységár (éves nagytakarítás)”.

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „1. Folyosó, közlekedő takarítás” alatt nincs meghatározva „Évente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 23. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ajánlatkérő az ajánlati táblában a bevitelt letiltotta!

**24. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „5. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K14” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).

„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „12. Raktár – Szertár takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 24. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Takarítást a raktárakban hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

**25. KÉRDÉS**

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „5. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „K27” cella, az „egységár (napi takarítás)” és meghatározva az éves takarítási gyakoriság „I12” cella – 52 alkalom/év).


„III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „25. Műhely, műszaki területek takarítása” alatt meghatározva a „Naponta elvégzendő feladatok” kategória.

Az előírt heti takarítási periódus mellett milyen gyakoriságban kell az előírt napi takarítási feladatokat végrehajtani.

Kérjük a meghatározást pontosítani, egyértelműsíteni.

**AJÁNLATKÉRŐ 25. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**





A Takarítást a műhelyekben hetente 1 alkalommal kell elvégezni.

## 26. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „1. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M28” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”. „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

### AJÁNLATKÉRŐ 26. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki dokumentációban meghatározásra került.

## 27. KÉRDÉS

Az „AJÁNLATI TÁBLA 20180410” dokumentumban az „2. ajánlati rész” munkalapon kitöltendő az „M28” cella, az „egységár (negyedéves nagytakarítás)”. „III. cikkely Általános takarítási előírások takarítási feladatonként” fejezetben „26. Speciális helyiségek (sugárveszélyes, virológiai munkahely) takarítása” alatt nincs meghatározva „Negyedévente elvégzendő feladatok” kategória.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

### AJÁNLATKÉRŐ 27. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A műszaki dokumentációban meghatározásra került.

## 28. KÉRDÉS

Az ajánlati felhívás M1. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnél szerepel, hogy a referencia igazolásnak többek között tartalmaznia kell a szolgáltatás mennyiségét (m<sup>2</sup>/év) is.


Kérdésünk: jól gondoljuk, hogy a tisztelt Ajánlatkérő elfogadja az olyan tartalmú igazolást, amelyen a takarított m<sup>2</sup> adat szerepel a „napi takarítás” meghatározással, amelyből egyértelműen kiszámolható az éves mennyiség nagysága (napi takarított m<sup>2</sup> x 365)?

### AJÁNLATKÉRŐ 28. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő a referencia igazolás/nyilatkozat tekintetében a szolgáltatás mennyisége esetében m<sup>2</sup>/év meghatározást írt elő, és így ezt kéri szerepeltetni a referencia igazolás/nyilatkozat-ban.

## 29. KÉRDÉS

Az „Ajánlati tábla” több helyen tartalmaz a Ft/m<sup>2</sup>-től eltérő mennyiségi egységet, pl. Ft/óra.



Kérdésünk:

pl. a 2. ajánlati rész 21. sorában megadott mennyiségek (7, 32, 48, stb.) azt jelentik, hogy az adott területen a megadott óraszámban folyamatos jelenlétet kérnek?

**AJÁNLATKÉRŐ 29. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Igen.

**30. KÉRDÉS**

a megadott óraszámokhoz kérjük megadni, hogy azok milyen napszakra és időszakra vonatkoznak (az éjszakai műszak esetén a pótlék miatt jelentősen változik a díj).

**AJÁNLATKÉRŐ 30. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A tervezett és az akut műtétek időtartamára vonatkozik.

**31. KÉRDÉS**

Az Ajánlati tábla 36., 37. és 38. soraiban a rendezvényekre vonatkozóan kérjük, hogy szíveskedjenek megadni a „műszaki tartalmat”, azaz, hogy milyen feladatok elvégzése tartozik ide, mely napokon és napszakban?

**AJÁNLATKÉRŐ 31. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Az ajánlati dokumentáció III. cikkelyének 34-36 pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatban az ajánlatétel időszakában rendelkezésre álló valamennyi információt.

10

**32. KÉRDÉS**

Műszaki leírás

Kérjük, szíveskedjenek meghatározni, hogy a különböző higiéniai területeken, ahol előírás a fertőtlenítés, milyen hatásspektrummal és behatási idővel kell megvalósítani a fertőtlenítést, mivel ez a vállalási díjat nagymértékben befolyásolja.


**AJÁNLATKÉRŐ 32. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Az egészségügyi területekre előírt hatásspektrummal és behatási idővel rendelkező vegyszerekkel.  
(teljes hatásspektrumú)

**33. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 3. pont: lépcsőház takarítás: kérjük, szíveskedjenek pontosan meghatározni, hogy milyen gépi takarításra gondol az ajánlatkérő a napi takarítás keretén belül?  
(pl. porszívózás, nedves felmosás, majd vízszívóval történő szennyezett munkaoldat visszaszívás, egytárcsás súrolóval történő, stb.)

**AJÁNLATKÉRŐ 33. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**



Ahol a terület geometriai kialakítása lehetővé teszi ott felmosóautomatával történő tisztítás.

#### **34. KÉRDÉS**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a területfelmérő táblázatból kiindulva határozza meg tételesen, mely részeket hívja főlépcsőházaknak és melyeket melléklépcsőházaknak.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 34. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Sem a takarítási technológia sem bármely költségelem szempontjából nincs jelentősége a megkülönböztetésnek.

#### **35. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 7. pont: vizesblokk takarítása: kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, miszerint minden WC, mosdó, zuhanyzó és hozzájuk tartozó közlekedő/előtér részen napi szinten 1,8m-es magasságig fertőtleníteni kell az összes csempe oldalburkolatot, illetve bejárati és köztes ajtót az eljárás magas költsége miatt.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 35. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Igen, az ajánlatkérő ezekre a területekre vonatkozóan napi fertőtlenítést írt elő.

11

#### **36. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 14. pont: Általános kórterem takarítása: Naponta elvégzendő feladatok: „műtetre kerülő betegek ágyának lemosása”, illetve a „szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése”.

Kérdésünk: ezek szerint itt nem kell fertőtlenítő hatású munkaoldatot használni, vagy ez egy esetleges elírás, hiszen mindenhol máshol kérnek fertőtlenítést is. Kérjük a fentiek pontosítását, hiszen teljességgel szakmaiatlan, hogy pont a kilincset nem kell fertőtleníteni.


#### **AJÁNLATKÉRŐ 36. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

#### **37. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 15. pont: Kiemelt kórterem: „Étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása”, „szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése”, esetén nem szükséges fertőtleníteni a felületet, de a helyiség összes egyéb napi szintű takarítással érintett felületét igen?

#### **AJÁNLATKÉRŐ 37. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**



Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

### 38. KÉRDÉS

II. Cikkely. 16. pont: Intenzív kórterem takarítása: „Étkezőfelületek étkezések utáni tisztítása”, „szekrények függőleges felületének szükség szerinti tisztítása, szekrényajtón kilincsek letörlése”, esetén nem szükséges fertőtleníteni a felületet, de a helyiség összes egyéb napi szintű takarítással érintett felületét igen?

#### AJÁNLATKÉRŐ 38. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

### 39. KÉRDÉS

II. Cikkely. 19. pont: Műtőblokk takarítása a műtéti program ideje alatt: 17 és 18-as ponttal ellentétben a 19. pontban a műtőblokk műtéti programideje alatti takarításnál nem jelenik meg a fertőtlenítés. Kérdésünk: a naponta elvégzendő feladatoknál megjelenő fertőtlenítendő felületeken kívül a többit elégséges csak letörölni? Nincs szükség fertőtlenítésre?

#### AJÁNLATKÉRŐ 99. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

### 40. KÉRDÉS


II. Cikkely. 20. pont: Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása: 17 és 18-as ponttal ellentétben a 19. pontban a műtőblokk műtéti programideje alatti takarításnál nem jelenik meg a fertőtlenítés. Kérdésünk: a naponta elvégzendő feladatoknál megjelenő fertőtlenítendő felületeken kívül a többit elégséges csak letörölni? Nincs szükség fertőtlenítésre?

#### AJÁNLATKÉRŐ 40. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

### 41. KÉRDÉS

Ugyanez a kérdésünk a 22. pont. vonatkozásában.  
(Műtő kiszolgáló helyiségeinek takarítása: 17 és 18-as ponttal ellentétben a 19. pontban a műtőblokk műtéti programideje alatti takarításnál nem jelenik meg a fertőtlenítés. Kérdésünk: a naponta elvégzendő feladatoknál megjelenő fertőtlenítendő felületeken kívül a többit elégséges csak letörölni? Nincs szükség fertőtlenítésre?)



**AJÁNLATKÉRŐ 41. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

**42. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 24. pont: Boncterem, halott hűtő takarítása

Kérdésünk: az elhunytak beszállítására szolgáló halottas kocsit nem szükséges fertőtleníteni?

**AJÁNLATKÉRŐ 42. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

**43. KÉRDÉS**

II. Cikkely. 27. pont: Sterilizáló: Berendezési, felszerelési tárgyakat elégséges csak letörölni? Nem szükséges fertőtleníteni? Ellenben az üveg fertőtlenítése szükséges?

**AJÁNLATKÉRŐ 43. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Ismételten felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy egészségügyi területeken csak és kizárólag fertőtlenítőszeres takarítást lehet végrehajtani.

13

**44. KÉRDÉS**

A műszaki dokumentáció 44. oldalától az egyedi előírásokkal kapcsolatban egységesen a következő pontosításokat kérjük a tisztelt Ajánlatkérőtől:

Takarítási időpontok: kérjük megadni, hogy a megadott időtartamban végig jelen kell lennie a takarítónak?

**AJÁNLATKÉRŐ 44. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A dokumentáció IV. fejezete részletesen tartalmazza azt, hogy a takarítási feladat elvégzését kérjük-e a megjelölt intervallumban, (pl.: szakrendelők, stb.) vagy folyamatos jelenléteket kérünk a takarítóktól (pl.: egyes fekvőbeteg osztályok, stb.)


**45. KÉRDÉS**

Ha igen, akkor kérjük a táblázatban pontosan jelölni azokat a területeket, ahol ez az elvárás. (Takarítási időpontok: kérjük megadni, hogy a megadott időtartamban végig jelen kell lennie a takarítónak?)

**AJÁNLATKÉRŐ 45. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A műszaki leírás tartalmazza.

**46. KÉRDÉS**



Speciális feladatok: kérjük a táblázatban pontosan jelölni azokat a területeket, ahol ezeket a munkákat kérik (pl. minimum napi 1x gépi takarítás folyosókon).

**AJÁNLATKÉRŐ 46. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A műszaki leírás tartalmazza.

**47. KÉRDÉS**

A megadott létszámadatokra vonatkozóan szintén kérjük megadni, hogy az adott létszámnak folyamatosan a megjelölt területen kell tartózkodnia, vagy esetleg elég egy ún. rendelkezésre állás biztosítása és adott esetben végezhet más területen is munkát a takarító?

**AJÁNLATKÉRŐ 47. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A műszaki leírás tartalmazza.

**48. KÉRDÉS**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg a

- függönyök
- szalagfüggönyök
- szőnyegek
- csempe felületek
- lábtörlők mennyiségét.

14

**AJÁNLATKÉRŐ 48. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

- függönyök mennyisége:

- 1. ajánlati rész: 2500 square foot
- 2. ajánlati rész: 1800 square foot
- 3. ajánlati rész: 3400 square foot
- 4. ajánlati rész: 4300 square foot

- szalagfüggönyök mennyisége:


- 1. ajánlati rész: 54000 foot
- 2. ajánlati rész: 22000 foot
- 3. ajánlati rész: 18400 foot
- 4. ajánlati rész: 14300 foot

- szőnyegek mennyisége:

- 1. ajánlati rész: 1200 font
- 2. ajánlati rész: 800 font
- 3. ajánlati rész: 400 font
- 4. ajánlati rész: 600 font

- csempe felületek mennyisége:

- 1. ajánlati rész: A területekre megadott táblázati adatokból számítható
- 2. ajánlati rész: A területekre megadott táblázati adatokból számítható
- 3. ajánlati rész: 3 A területekre megadott táblázati adatokból számítható



- o 4. ajánlati rész: A területekre megadott táblázati adatokból számítható

- lábtörők mennyisége:

A dokumentációban megadottakon túli ismeretük az ajánlattételhez nem szükséges.

#### 49. KÉRDÉS

Kérjük, adják meg a burkolatok fajtáit és az alaptisztítandó padlók területét.

#### AJÁNLATKÉRŐ 49. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A dokumentációban megadottakon túli ismeretük az ajánlattételhez nem szükséges.

#### 50. KÉRDÉS

Kérjük, adják meg pontosan, hogy mikor kell a szennyezett lifteket takarítani (műszaki 8. oldal: "...a szállítás befejezése után...").

#### AJÁNLATKÉRŐ 50. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A dokumentáció részletesen tartalmazza.

#### 51. KÉRDÉS

Kérjük, pontosítsák a szelektív hulladékkezeléssel kapcsolatos elvárásokat.

#### AJÁNLATKÉRŐ 51. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A szelektív hulladékkezelés nem a takarítók feladata, azon kívül, hogy a különbözően gyűjtött hulladékokat a kijelölt, megfelelő telephelyi tárolóhelyre szállítsák.

#### 52. KÉRDÉS

Kérjük, adják meg, hogy a mennyezeti lámpaburák leszerelésénél a villanyszerelő, illetve évente a mosdókagyló alatti szifon tisztításánál a műszaki szakember igénybevétele kinek a költsége?

#### AJÁNLATKÉRŐ 52. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:


Az ajánlatkérő biztosítja a saját költségén.

#### 53. KÉRDÉS

Kérjük, adják meg a kárpitozott bútorok mennyiségét. (nedves tisztítás miatt)

#### AJÁNLATKÉRŐ 53. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A takarítandó terület jellegétől függ, mely a területi táblázatokból meghatározható.



**54. KÉRDÉS**

19. oldal Uszoda-naponta: folyamatos takarítás az egész napos üzemidő alatt:  
Kérjük, hogy adják meg a napi üzemidőket (365 nap / év).

**AJÁNLATKÉRŐ 54. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Általában 05:30-tól 21:30-ig van nyitva.

**55. KÉRDÉS**

Kérjük, küldjék meg a Kórházhygiénés Szolgálat utasításait.

**AJÁNLATKÉRŐ 55. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A kórházhygiénés szolgálat nem ad közvetlen utasításokat a takarítószolgálat részére.

**56. KÉRDÉS**

26. oldal g. pont: a zsilip-ruhát ki biztosítja?

**AJÁNLATKÉRŐ 56. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A zsilipruhát (a sterilitás biztonsága miatt) az ajánlatkérő biztosítja.

16

**57. KÉRDÉS**

26. oldal g. pont: kérjük pontosítani, hogy mennyi eszközre vonatkozik az az előírás, hogy csak ezen a területen lehet használni (kérdésünk a többi kiemelt területre is vonatkozik, pl. műtő, intenzív, stb.)

**AJÁNLATKÉRŐ 57. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Valamennyi ezeken a területeken használt eszközre vonatkozik.

**58. KÉRDÉS**

29. oldal f. pont: kérjük, pontosítsák a műtők darabszámát.

**AJÁNLATKÉRŐ 58. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**


A műszaki dokumentáció mellékleteként megadott részletes helyiséglisták tartalmazzák.

**59. KÉRDÉS**

30. oldal 20/a pont szerint a takarítónak folyamatosan a műtőben kell lenni, ugyanakkor a hulladékot a telephely gyűjtőhelyére el kell szállítani. Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 59. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**





Az ajánlatkérő sehol sem rendelkezett úgy, hogy a hulladékot a műtőben tartózkodó takarítónak kell a telephelyi gyűjtőhelyre szállítani.

**60. KÉRDÉS**

32. oldal a pont: a kezelőt napi 1x kell takarítani, ugyanakkor 2x kell felmosni (9 óráig és 16 után). Kérjük az ellentmondás feloldását, illetve kérjük megadni a kezelők rendelési idejét (melyikben dolgoznak csak napközben, milyen időtartamban, illetve melyik működik folyamatosan 24 órán keresztül).

**AJÁNLATKÉRŐ 60. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Az ezzel kapcsolatos adatokat a dokumentáció IV. fejezete részletesen tartalmazza.

**61. KÉRDÉS**

34. oldal d. pont üres, de az ártábla kér árat és számol is. Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 61. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Kiegészítésre került.

**62. KÉRDÉS**

36. oldal d. pont üres, de az ártábla kér árat és számol is. Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 62. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Kiegészítésre került.

**63. KÉRDÉS**

A IV. cikkely egészére vonatkozóan kérjük, hogy az elvárt létszámokat pontosítsák, hiszen több területen előfordul, hogy 0,5, illetve 1,5 fő szerepel. Kérjük azt is megadni, hogy az elvárt létszám hány órás foglalkoztatást jelöl (1 fő lehet 2 órás és 8 órás is).


**AJÁNLATKÉRŐ 63. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Az ajánlatkérő a műszaki dokumentáció IV. fejezetében meghatározott követelményeken felül további előírásokat nem kíván tenni a takarítózemélyzet jelenlétével kapcsolatban és különös tekintettel az ajánlattevők munkaszervezési feladataira ebben nem kíván állást foglalni.

**64. KÉRDÉS**

99. oldal 11.3.2.1.3 Mosogatás: ezt a tevékenységet az ajánlati tábla melyik cellájában tudjuk beárazni, hiszen itt csak Ft/óra mértékegység lehet az életszerű? Kérjük, adják meg, hogy napi hány órában és hány fővel számoljunk?

**AJÁNLATKÉRŐ 64. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**



Tekintettel arra, hogy itt nem étkeztetési feladat részéről van szó ezért a „mosogatás” kifejezést nem kell a szokásos köznapi használatban értelmezni. A tevékenység alatt a helyiségben található eszközök tisztítását kell érteni. A tevékenység időszükséglete átlagosan napi 30 perc.

**65. KÉRDÉS**

101. oldal Pathológiai intézet: a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírások szerint a szövettani szervmaradványokat nem a takarító személyzetnek kell a hulladéktároló edényekbe helyezni.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

**AJÁNLATKÉRŐ 65. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A Pathológiai intézetben végzett takarítói tevékenység kivételt képez az általános előírások alól.

**66. KÉRDÉS**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a 6. számú értékelési szempont felülvizsgálatára. Nincsen olyan fertőtlenítő szer, amely környezetbarát, tehát a megajánlás legkedvezőbb szintje a 9 lehet. Kérjük ennek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok módosítását.

**AJÁNLATKÉRŐ 66. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Az ajánlatkérőnek nincs megbízható információja arról, hogy valóban nem létezik-e környezetbarát fertőtlenítő szer, ezért nem kíván az értékelési szemponton módosítani. Az elbírálási szempontok változatlanul hagyása nem befolyásolja az egyenlő esélyek és az arányos elbírálás lehetőségét.

**67. KÉRDÉS**

Kérjük, szíveskedjenek megküldeni a teljesítésigazolás mintáját, továbbá azt az értékelési rendszert, amely tartalmazza azokat a minőségi mutatókat, amelyek alapján a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését méri.


**AJÁNLATKÉRŐ 67. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

A dokumentáció részeként csatolt szerződéstervezet részletesen tartalmazza.

**68. KÉRDÉS**

A műszaki dokumentáció 20. oldalán megjelölte Ajánlatkérő a 12. pontban Raktár- Szertár takarítását, azon belül naponta, hetente, és havonta elvégzendő feladatokat, azonban az ajánlati ár táblában egyes részek tekintetében a Raktár Szertár takarítását csak hetente egyszer szükséges elvégezni. Kérdésük a hetente egyszer elvégzendő feladatokat kell csak elvégezni azon ajánlati részek vonatkozásában ahol Ajánlatkérő heti takarításra jelölte a Raktár Szertár takarítást.

**AJÁNLATKÉRŐ 68. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**



Amennyiben a dokumentáció szerint a napi takarítást hetente egy alkalommal kell elvégezni ott akkor a napi és heti takarítási feladatok egyidejű végrehajtása szükséges.

#### 69. KÉRDÉS

Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció 44. oldalán megjelölte (IV. Cikkely) Egységenkénti egyedi előírásait. Azon helyiségek vonatkozásában ahol nincsen időpont meghatározva meddig lehet a takarítási szolgáltatás elvégezni ott milyen időkorlátra kell számítani Ajánlattevőnek. pl: Gazdasági helyiségek esetében., Traumatológiai Klinika Fekvőbeteg Osztály VI. emelet.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 69. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Azokon a helyeken az adott terület nyitvatartási idejében bármikor elvégezhető a takarítási feladat.

#### 70. KÉRDÉS

Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció 74. oldalán a Szemészeti Klinika esetében megjelölte Az osztály Takarítási időpontja: 6-14h, 14-18h, Megkövetelt létszám 1 fő, mindkét időintervallumra vonatkozóan érte Ajánlatkérő a megkövetelt 1 fős létszámot?

#### **AJÁNLATKÉRŐ 70. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**

Igen, ezen a területen a megjelölt időtartamokban jelen kell lenni legalább egy fő takarító személyzetnek.

19

#### 71. KÉRDÉS

Ajánlatkérő több helyen megjelölte a műszaki dokumentációban, hogy pl: Takarítási időpontok: 6.00-12.30. ig, 1 fő 6 órás. Azonban a megadott időintervallum és a megjelölt létszám munkaideje eltérő. Kérjük az ellentmondás feloldását.

#### **AJÁNLATKÉRŐ 71. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:**


Az ajánlatkérő a takarítói jelenléte meghatározta meg kötelezően a jelölt intervallumokban. A foglalkoztatásra vonatkozó adatokat mindenhol csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni.

Kérjük, hogy ajánlatukat a felhívásban, a dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően készítsék el. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki dokumentációban a III. cikkely 22. 23. 26. pontja került kiegészítésre, melyet piros betűszínnel jeleztünk. Megküldjük továbbá a pontosított ajánlati táblát is.

#### **TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL:**

A Kbt. 52. § (4) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.§-ban meghatározottak szerinti időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, vagy
- b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.”



A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása mellett döntött, ezért az ajánlattételi határidő módosításra került. **Ajánlatkérő Korrigendumot adott fel.**

**A módosított ajánlattételi határidő: 2018. május 18. (péntek) 14:00 óra!**

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban, illetve a dokumentációban (műszaki leírás, ajánlati tábla) meghatározott feltételeket. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció/műszaki leírás, ajánlati tábla elektronikusan megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési dokumentáció letöltését ajánlatkérő részére jelezték, valamint feltöltésre kerül ajánlatkérő honlapjára.

Pécs, 2018. 05. 08.

Tisztelettel:

  
Dr. Csécei Henrietta

Ajánlatkérő képviselőjeként  
közbeszerzési főosztályvezető

**BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051

